

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE 9

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,

à GAND (BELGIQUE).

—
 PRIX-COURANT

DES

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE,

PLANTES ALPINES, CHRYSANTHÈMES, DELPHINIUM,

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE, GLADIOLUS GANDAVENSIS ET RAMOSUS,

Œillets, Phlox, Pivoines herbacées, Potentilles,

PRIMULA, PYRETHRUM, SAXIFRAGA, SEDUM, SEMPERVIVUM,

PLANTES BULBEUSES (SUPPLÉMENT).

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

CONIFÈRES DE PLEIN AIR,

PIVOINES EN ARBRE,

ROSIERS,

ARBRES FRUITIERS :

Abricotiers, Brugnons, Cerisiers, Châtaigniers, Fraisiers,

FRAMBOISIERS, GROSEILLIERS, MARRONNIERS, NOISETIERS, NOYERS, PÊCHERS,

Poiriers, Pommiers, Pruniers, Ronces, Vignes, etc.

 Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas fait de commandes PENDANT L'ANNÉE.

N. B. On est prié d'adresser toutes lettres relatives à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL et non à des INTERMÉDIAIRES.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres insuffisamment affranchies est portée en compte.

Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieuse à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à ... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égalé somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), ou de LILLE (FRANCE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 centimes, ou son équivalent, et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

Die Preise sind in Francs und Centimen: 1 Mark zu 1 fr. 25 c.

I Signori committenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest'ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imbaggio sono a carico dei Committenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell'ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest'effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall'Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 181, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Caladium, les Begonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.

N° 182, comprenant les Plantes de serres, Amaryllidées, Begonias, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Cannas, Coleus, Croton, Dahlia, Dracæna, Erythrina, Fuchsia, Pelargonium, Salvia, etc.

N° 183, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, tels que Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Orchidées de pleine terre, Oxalis, Renoncules, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glaïeuls nains, etc., Graines à semer en automne.

N° 184, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXIII^e volume paraîtra prochainement.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,

à GAND (BELGIQUE).

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines; celles marquées du signe ☞ sont bisannuelles.

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|-------------|---|--------|
| 1. <i>Acantholimon glumaceum</i> (FLORE, VII, 95) | 50 " | 32. <i>Aconitum ferox</i> | 50 " |
| | | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 4. <i>Acanthus Candelabrum</i> | 50 " | 33. — <i>inunctum</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 5. — <i>hybridus</i> | 50 " | 34. — <i>japonicum</i> | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | 35. — <i>Lycotomum</i> | 75 " |
| 6. — <i>latifolius</i> | 50 c. à 1 " | 45. — <i>Napellus foliis variegatis</i> | 1 " |
| <i>les douze.</i> | .5 à 10 " | 36. — <i>ochroleucum</i> | 50 " |
| | | 38. — <i>pyramidale</i> | 50 " |
| | | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 7. — <i>longifolius</i> | 50 " | 39. — <i>septentrionale</i> | 50 " |
| 8. — <i>lucidus</i> | 50 " | 41. — <i>tauricum</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 9. — <i>lusitanicus</i> | 50 " | 42. — <i>variegatum</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | 43. — <i>Willdenowi</i> | 50 " |
| 10. — <i>mollis</i> | 50 " | 50. <i>Acorus gramineus</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| 11. — <i>rigidus</i> | 50 " | 51. — — <i>foliis luteo-marginatis</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| 12. — <i>spinosissimus</i> | 50 " | 52. — <i>japonicus</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| 13. — <i>spinosus</i> (FLORE, XIX, 16) | 50 " | 53. — — <i>foliis aureo-marginatis</i> | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | <i>les douze.</i> | 10 " |
| 21. <i>Achillea filipendulina</i> | 50 " | | |
| <i>les douze.</i> | 5 " | | |
| | | Belle plante à cultiver dans l'eau, en plein soleil; feuilles d'un mètre de longueur, bien rubanées de jaune. | |
| 22. — <i>Millefolium flore albo</i> | 25 " | 57. <i>Actæa alba</i> | 1 " |
| 23. — — <i>flore rubro</i> | 25 " | 58. — <i>racemosa</i> | 50 " |
| 25. — <i>Ptarmica flore pleno</i> | 50 " | 64. <i>Agrostemma coronaria flore pleno</i> " 50 | |
| 31. <i>Aconitum barbatum</i> | 50 " | 67. <i>Aira cærulea variegata</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| | | 68. — <i>cæspitosa foliis variegatis</i> | 25 " |
| | | <i>les douze.</i> | 2 50 " |

Plante de bel effet, s'élevant vigoureusement à un mètre de hauteur, ornée de nombreuses fleurs d'un jaune citron.

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 71. † <i>Ajuga reptans</i> flore albo. | 50 |
| 72. † — — foliis atropurpureis. | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 76. <i>Alopecurus pratensis</i> foliis aureo-variegatis | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| Graminée à feuillage panaché de jaune d'or, très-jolie en bordure. | |
| 78. <i>Alyssum saxatile compactum.</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 79. — — foliis variegatis | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 82. † <i>Androsace ciliata.</i> | 1 50 |
| 84. † — — obtusifolia. | 1 " |
| 86. † — — villosa | 1 50 |
| 91. <i>Anemone japonica</i> (FLORE, II, 1). | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| <i>le cent.</i> | 30 " |
| Jolie plante à beau feuillage, à grandes fleurs d'un rose foncé, très-nombreuses, épanouies depuis août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes d'automne; elle atteint 2 pieds de hauteur. | |
| 92. — — alba <i>Honorine Jobert</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| <i>le cent.</i> | 30 " |
| Fleurs d'un blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette variété atteint précisément les dimensions de l' <i>Anemone japonica elegans</i> , dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs blanches, fleurs roses) sont d'une grande ressource pour le décor, pendant l'automne, des parterres où elles fleurissent jusqu'aux gelées. | |
| 93. — — elegans | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| Grandes fleurs d'un rose clair. | |
| 95. — pennsylvanica | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 96. — Pulsatilla. | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| Charmantes fleurs d'un bleu violacé, en avril-mai. | |
| 103. <i>Antennaria candida.</i> | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| 107. <i>Apocynum androsæmifolium</i> (<i>muscipulum</i>) | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| La plante Gobe-mouches, à fleurs roses, odorantes. | |
| 111. <i>Aquilegia chrysantha</i> | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " |
| Belle espèce se couvrant, en juillet et août, de grandes et belles fleurs d'un jaune orangé brillant. | |
| 112. — formosa foliis variegatis. | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 120. — belles sortes en mélange, en touffes, <i>les douze.</i> | 3 " |
| 121. † <i>Arabis caucasica</i> | 25 |
| 122. † — lucida foliis elegant. varieg. | 2 " |
| 123. † — mollis foliis argenteo-var. | 50 |
| 124. † — Soyeri | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 128. <i>Aralia edulis.</i> | 50 |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 130. <i>Arenaria balearica</i> | 25 |
| 131. — cæspitosa (<i>Spergula pilifera</i>), <i>les douze.</i> | 50 |
| <i>le cent.</i> | 3 " |
| 135. <i>Armeria formosa</i> | 50 |
| 136. — Halleri | 50 |
| 137. — maritima alba | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| 139. <i>Artemisia Absinthium</i> | 25 |
| L'Absinthe à feuilles soyeuses, blanchâtres. | |
| 140. — Dracunculus. | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| L'Estragon, plante aromatique dont on se sert dans la salade et dans les ragôts. | |
| 141. <i>Arundinaria falcata.</i> | 1 " |
| Bambou atteignant 2 à 3 mètres de hauteur et formant des touffes extrêmement élégantes. | |
| 143. <i>Arundo conspicua</i> | 1 50 |
| 144. — Donax, <i>fort.</i> | 75 |
| <i>les douze.</i> | 7 50 |
| Ce grand roseau s'élève à 3 et 4 mètres et convient pour décoration de pelouses, où l'on en forme des touffes de 5 rhizomes. | |
| 145. — — foliis varieg. (FL., XIV, 81) <i>les douze.</i> | 1 50 |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| Magnifique variété de l'espèce précédente, à feuilles entièrement rubanées de blanc pur; l'une des plus belles plantes panachées qui existent. | |
| 149. <i>Asarum canadense</i> | 1 " |
| 150. — caudatum | 1 50 |
| 151. — grandiflorum | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 155. <i>Asclepias Douglasi</i> (FLORE, V, 426) | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| S'élève à près d'un mètre et se garnit de fleurs rougeâtres. | |
| 156. — incarnata. | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Fleurs pourpres, à odeur de Vanille. | |
| 157. — tuberosa | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Très-belle espèce à capitules de fleurs d'un rouge safrané. | |
| 160. <i>Asparagus dulcis.</i> | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " |
| 162. <i>Asperula odorata.</i> | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 164. <i>Asphodelus luteus</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 170. <i>Aster bessarabicus</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 183. — bicolor | 50 |
| 171. — concolor | 1 50 |
| 172. — cordifolius | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 173. — Fortunei | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 174. — grandiflorus | 50 |
| 175. — horizontalis | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Le plus beau de tous les Asters, superbe en massifs; il s'élève à 2 1/2 pieds et se garnit d'une multitude de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet. | |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 176. <i>Aster hybridus nanus</i> | 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 177. — <i>Novæ Angliæ</i> | 1 50 |
| Grandes fleurs d'un bleu violacé, en court corymbe au sommet des rameaux. | |
| 179. — <i>recurvatus</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 180. — <i>sericeus</i> | 2 " |
| Très-belle plante à feuilles couvertes de long poils soyeux argentés et à grandes fleurs d'un violet pourpré en automne. | |
| 181. — <i>sibiricus</i> | 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 182. — <i>versicolor</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 193. <i>Astilbe rivularis</i> | 75 |
| 195. <i>Astragalus galeiformis</i> | 50 |
| 196. — <i>hypoglottis albus</i> | 3 " |
| 197. — <i>ponticus</i> | 1 50 |
| Belle plante à feuillage découpé, d'un vert gris cendré; fleurs d'un jaune soufre, en grands capitules axillaires, depuis juin jusqu'en automne. | |
| 200. <i>Astrantia major</i> | 50 |
| 202. † <i>Anbriotia Campbelli</i> | 1 " |
| 203. † — <i>croatica</i> | 1 50 |
| Espèce très-florifère couvrant le sol d'un gazon épais qui conserve sa couleur d'un vert gai dans les plus grandes chaleurs; fleurs d'un bleu foncé. | |
| 204. † — <i>græca</i> | 1 " |
| 205. † — <i>Mooreana</i> | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 209. <i>Ballota nigra foliis variegatis</i> | 25 |
| 211. <i>Bambusa aurea striata</i> | 1 " |
| 212. — <i>Fortunei foliis niveo-vittatis</i> (FLORE, XV, 69) | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| <i>le cent</i> | 30 " |
| 214. — <i>Metake</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| <i>le cent</i> | 30 " |
| Joli Bambou à feuillage d'un beau vert, venant partout et de préférence sur le bord des eaux; atteint jusqu'à deux mètres de hauteur. | |
| 215. — <i>nigra</i> | 2 " |
| 216. — <i>Simoni</i> | 3 " |
| 221. <i>Baptisia australis</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 222. — — <i>minor</i> | 1 " |
| 223. — — <i>versicolor</i> | 50 |
| 228. <i>Bellis perennis alba plena</i> | 25 |
| 227. — — — <i>acubæfolia</i> | 25 |
| 229. — — <i>amarantina macrantha</i> flore pleno | 25 |
| 230. — — <i>rosalba plena</i> | 25 |
| 231. — — — <i>prolifera</i> | 25 |
| 232. — — — <i>rubra plena acubæfolia</i> | 25 |
| Charmanes Pâquerettes doubles de diverses couleurs, produisant un très-bel effet en bordure. | |
| 241. <i>Betonica glomerata alba</i> | 75 |
| 238. — <i>grandiflora</i> | 50 |
| 239. — — <i>alba</i> | 25 |
| 240. — <i>rosea</i> | 25 |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 243. <i>Bocconia cordata</i> (FL., XVIII, 163) | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Très-belle plante d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage ornemental, à grands panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les massifs ou à planter en groupes. | |
| 245. <i>Butomus umbellatus</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Charmante Liliacée aquatique, à fleurs roses de longue durée. | |
| 247. <i>Calamintha grandiflora</i> | 25 |
| 249. <i>Caltha palustris flore pleno</i> | 1 " |
| 251. <i>Calystegia dahurica</i> (FL., X, 245). | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| Superbe Liseron à grandes fleurs d'un rose foncé satiné, rubané de blanc pur. | |
| 252. — <i>pubescens flore roseo pleno</i> (FLORE, II, pl. 172). | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| Fleurs doubles, d'un rose tendre. | |
| 253. — <i>spithamæa</i> | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| Fleurs d'un beau rose foncé. | |
| Les <i>Calystegia</i> sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les treillages, les pans de mur, les rochers, etc. | |
| 256. † <i>Campanula alpina</i> | 1 " |
| 258. — <i>carpathica</i> | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent</i> | 15 " |
| Espèce à fleurs bleues, charmante en bordure. | |
| 259. — — <i>alba</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Variété de la précédente, à fleurs blanches. | |
| 260. — — <i>cærulescens</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 261. — <i>fragilis</i> | 2 " |
| 262. — <i>garganica</i> | 50 |
| 263. — <i>grandiflora</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 264. — — <i>alba</i> | 50 |
| 265. — — — <i>duplex</i> | 75 |
| 266. — — — <i>striata</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 267. — — <i>cærulea duplex</i> | 1 " |
| 268. — <i>macrantha</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 269. — — flore albo | 1 " |
| 270. — <i>muralis</i> | 25 |
| 271. — <i>nobilis</i> (FLORE, III, 247) | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| Fleurs en cloche, pourpres et blanches en mélange. | |
| 272. — <i>persicifolia</i> | 25 |
| 273. — — <i>alba</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 274. — <i>Portenschlagiana</i> | 50 |
| 275. — <i>pulla</i> | 50 |
| 276. † — <i>pusilla alba</i> | 25 |
| 277. — <i>pyramidalis</i> | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 278. — — <i>alba</i> | 50 |
| 280. — <i>rhomboidea flore pleno</i> | 1 " |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 281. <i>Campanula soldanellæflora</i> flore pleno (FLORE, XVIII, 93). | 1 " |
| 282. — <i>Trachelium flore albo pleno</i> . . . | 2 " |
| Fleurs doubles, d'un blanc très-pur. | |
| 283. — — <i>en beau mélange</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 284. — <i>turbinata</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |
| 285. — (<i>hybr.</i>) <i>Van Houttei</i> | 1 " |
| Très-grandes fleurs d'un beau bleu violacé satiné; tiges ne s'élevant guère au delà de 30 à 40 centimètres. | |
| 305. <i>Carex japonica foliis luteo-marginatis</i> , très-fort | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| <i>le cent</i> | 30 " |
| 306. — <i>pilulifera aureo-marginata</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |
| 307. — <i>riparia foliis albo-variegatis</i> | " 75 |
| <i>les douze</i> | 7 50 |
| 310. <i>Catananche cœrulea</i> | " 50 |
| 311. — — <i>bicolor</i> | " 50 |
| 313. <i>Centaurea atropurpurea</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 314. — <i>Clementei</i> | " 50 |
| 315. — <i>dealbata</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 319. <i>Cephalaria tatarica</i> | " 50 |
| 321. † <i>Cerastium tomentosum</i> | " 25 |
| <i>les douze</i> | 2 " |
| <i>le cent</i> | 10 " |
| Excellente petite plante à menu feuillage cotonneux tout argenté, à milliers de charmantes fleurs d'un blanc de neige, ne s'élevant qu'à six pouces, fleurs comprises; il n'est rien de plus joli pour la formation des petites pelouses. | |
| 323. <i>Chelidonium japonicum</i> | " 75 |
| Ressemble à une Anémone à fleurs d'un jaune d'or, et atteint à peine un pied de hauteur. | |
| 324. — <i>majus flore pleno</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Fleurs jaunes, doubles. | |
| 327. <i>Chelone barbata antwerpiensis</i> | " 50 |
| 328. — — <i>Torreyi</i> | " 75 |
| 331. <i>Clematis diversifolia cœrulea</i> | 4 " |
| 333. — <i>erecta</i> | " 50 |
| 334. — — <i>hybrida</i> | 2 " |
| 341. <i>Coreopsis auriculata</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 342. — <i>lanceolata</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 343. — <i>longipes</i> | " 50 |
| 347. † <i>Cortusa Matthioli</i> | 1 50 |
| 349. <i>Corydalis capnoides alba</i> | " 25 |
| 350. — — <i>lutea</i> | " 25 |
| 351. — <i>Caseana</i> | 2 50 |
| 355. <i>Dactylis glomerata foliis albo-variegatis</i> | " 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 356. — — — <i>luteo-variegatis</i> | 1 " |
| 359. † <i>Dentaria digitata</i> | 1 " |
| 360. † — <i>pinnata</i> | 1 " |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 366. † <i>Dianthus cœsius</i> | " 50 |
| 368. — <i>High Clere</i> | 2 " |
| Charmante fleur d'un carmin vif velouté, de grand effet. | |
| 369. — <i>suavis</i> | 1 " |
| 376. <i>Dictamnus albus</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |
| 377. — — <i>flore purpureo</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Les Fraxinelles (<i>Dictamnus</i>) sont des plantes vivaces d'élite; elles s'élevaient à 2 pieds environ et ont des feuilles qui ressemblent à celles du Frêne. Le <i>Dictamnus albus</i> développe, en juin et juillet, ses grandes fleurs blanches disposées en thyrses; le <i>Dictamnus albus flore purpureo</i> porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé. | |
| 380. <i>Dielytra formosa</i> | " 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 381. — <i>spectabilis</i> (FLORE, III, pl. 358) | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Fleurs très-élégantes, d'un rose vif. | |
| 382. — — <i>alba</i> | 3 " |
| 383. — — <i>foliis variegatis</i> | " 75 |
| <i>les douze</i> | 7 50 |
| 387. ♂ <i>Digitalis purpurea en mélange varié</i> , <i>les douze</i> | 3 " |
| 391. † <i>Draba alpina</i> | " 50 |
| 392. † — <i>gigas</i> | 1 " |
| 393. † — <i>lasiocarpa</i> | 2 " |
| 398. <i>Dracocephalum altaicum</i> | " 50 |
| 400. — <i>speciosum vernum</i> | 5 " |
| Plante fort belle, introduite récemment de l'Himalaya. | |
| 404. <i>Echinacea intermedia</i> (FL., IV, 356) | " 50 |
| 403. † <i>Edraianthus caudatus</i> | 2 " |
| 407. † — <i>dalmaticus</i> | 2 " |
| Jolie petite plante formant une touffe plate sur le sol, autour de laquelle se groupent des fleurs pourpres disposées en cercle sur des pédoncules foliacés. | |
| 410. <i>Epilobium angustifolium</i> | " 50 |
| 412. † <i>Epimedium alpinum</i> | " 50 |
| 414. † — — <i>purpureum</i> | 1 " |
| 415. — — <i>colchicum</i> | " 50 |
| 417. — — <i>majus</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 418. — <i>Ikariso</i> | " 50 |
| 420. — <i>lilacinum elatum</i> | " 50 |
| 422. — <i>Musschianum</i> | " 50 |
| 423. — <i>pinnatum</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 424. — <i>rubrum</i> | 1 " |
| 425. — <i>violaceum</i> | 1 " |
| 426. — — <i>atrorubens</i> | 1 " |
| 432. <i>Eremostachys fastuosa</i> | " 50 |
| 436. <i>Erianthus Ravenneæ</i> | " 50 |
| 438. <i>Erigeron caucasicum</i> | " 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 439. — <i>regale</i> | " 50 |
| 442. † <i>Erodium macrodenum</i> | 1 " |
| Plante à feuillage dentelé, d'une extrême finesse; fleurs d'un lilas très-tendre, veiné de pourpre; pétales supérieurs ornés d'une forte macule noire. | |
| 446. <i>Eryngium bromeliæfolium</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Beau feuillage simulant celui d'un Ananas. | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 447. <i>Eryngium pumilum</i> | 50 |
| 448. — <i>rigidum</i> | 50 |
| 452. <i>Erysimum Barbarea flore pleno</i> | 50 |
| 453. ♂ — — <i>foliis variegatis</i> | 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 456. <i>Erythrochæte palmatifida</i> | 2 n |

Plante japonaise à grandes feuilles palmées très-pittoresques, à grandes fleurs d'un jaune d'or.

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|---------|
| 458. <i>Eulalia japonica foliis albo-lineatis</i> | 3 à 5 n |
| Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc dans leur longueur; nouveauté japonaise de tout premier ordre. | |
| 459. — — <i>zebrina</i> | 10 n |
| Graminée introduite récemment du Japon, excessivement robuste et formant de fortes touffes; feuilles charmantes, alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de vert, à l'inverse de l' <i>Eulalia japonica foliis albo-lineatis</i> ci-dessus, qui a ses feuilles liguées de blanc longitudinal- | |



EULALIA JAPONICA FOLIIS ALBO-LINEATIS. — 3 à 5 francs.

ment. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette nouveauté, unique en son genre, est excessivement recommandable; à part qu'elle est un ornement pour la serre froide, elle apporte, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres, en plein air, où elle peut passer l'hiver en raison de sa rusticité.

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 463. <i>Farfugium grande</i> (Fl., XII, 11). | 50 |
| 465. <i>Ferula communis</i> | 75 |
| <i>les douze</i> | 7 50 |
| Feuillage découpé en étroites lanières; épi de fleurs jaunes servant dans la confection des bouquets d'hiver. | |
| 467. <i>Festuca glauca</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 |
| Graminée propre à former de charmantes bordures. | |
| 469. <i>Francoa ramosa picturata</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 |
| 471. <i>Funkia alba</i> | 2 |
| Fleurs d'un blanc extrêmement pur, | |

| N° d'ordre. | F. C. |
|---|-------|
| 472. <i>Funkia cucullata albo-marginata</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 |
| 473. — — <i>medio-picta</i> | 50 |
| 474. — — <i>viridi-marginata</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 |
| 475. — <i>Fortunei</i> | 2 |
| Jolie espèce à feuilles glauques très-rigides; fleurs d'un bleu clair lilacé. | |
| 476. — — <i>foliis variegatis</i> | 3 |
| Superbe plante très-rare, dont les feuilles sont ornées d'une longue flamme d'un jaune vif au centre. | |
| 478. — <i>japonica gigantea</i> | 1 |
| 480. — <i>lanceolata foliis marginatis</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 |
| 481. — <i>ovata</i> | 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 482. — <i>subcordata</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 |



GYNERIUM ARGENTEUM. — 50 centimes à 2 francs.

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|-------------|
| 483. <i>Funkia undulata medio picta</i> . . . | " 50 |
| 484. — <i>univittata</i> . . . | 1 " |
| Tous ces <i>Funkia</i> à larges feuilles marginées, rubanées et teintées de différentes nuances, sont des plantes très-décoratives dont tout jardin doit être garni. | |
| 491. <i>Gaillardia grandiflora</i> (FL., XII, 1) | 1 " |
| 495. <i>Galeobdolon luteum foliis varieg.</i> | " 50 |
| 497. † <i>Gentiana acaulis</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 499. — <i>asclepiadea</i> . . . | 1 50 |
| Fleurs campanulées d'un beau bleu. | |
| 500. — — <i>alba</i> . . . | 2 " |
| 502. † — <i>cruciata</i> . . . | " 50 |
| 503. — <i>Saponaria</i> . . . | " 50 |
| 510. † <i>Geranium aconitifolium</i> . . . | 1 50 |
| Très-belle espèce à feuilles argentées et à fleurs roses veinées de pourpre. | |
| 511. — <i>Endressi</i> . . . | " 75 |
| 512. — <i>platypetalum</i> . . . | " 50 |
| 513. — <i>pratense flore pleno</i> . . . | 1 " |
| 514. — <i>sanguineum</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 515. — <i>subcaulescens</i> . . . | 2 " |
| 521. <i>Geum coccineum</i> . . . | " 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 50 |
| 522. — — <i>atrosanguineum</i> . . . | " 50 |
| 525. <i>Glaux maritima</i> . . . | 1 " |
| 527. <i>Glechoma hederacea foliis aureo-variegatis</i> . . . | " 50 |
| 529. † <i>Globularia nana</i> . . . | 1 " |
| Jolie plante naine qui se couche sur les rochers et se couvre de très-petites feuilles persistantes et de fleurs lilas. | |
| 530. † — <i>nudicaulis</i> . . . | 1 " |
| 533. † <i>Gnaphalium dioicum</i> . . . | " 50 |
| 534. † — <i>Leontopodium</i> . . . | 1 " |
| Plante très-bizarre, à rosaces compactes entièrement couvertes de laines. | |
| 536. — <i>margaritaceum</i> . . . | " 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 50 |
| 541. <i>Gunnera manicata</i> . . . | 1 à 10 " |
| <i>les douze</i> . . . | 10 " |
| Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique espèce, tout à fait distincte du <i>Gunnera scabra</i> , porte des feuilles en rosaces qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de sa brillante congénère qu'elle égale en rusticité; elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le <i>Gunnera scabra</i> s'est préparé au repos. | |
| 542. — <i>scabra</i> (FL., XVIII, 119) | 50 c. à 5 " |
| <i>les douze</i> . . . | .5 à 50 " |
| Plantes de 3 ans, le cent . . . | |
| . . . | 100 " |
| C'est le végétal grandiose et ornemental par excellence, aux feuilles énormes. Un seul exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de 8 mètres de circonférence. | |
| 546. <i>Gynorium argenteum</i> (FLORE, VII, 197) | 50 c. à 2 " |
| <i>les douze</i> . . . | .5 à 20 " |
| <i>Semis d'un an, les douze</i> . . . | |
| . . . | 3 " |
| — le cent . . . | |
| . . . | 20 " |
| Graminée ornementale dont le feuillage retombant en tous sens, en gerbe des plus élégantes, se couronne d'épis argentés et constitue un superbe ornement de pelouse. | |
| 547. — — <i>Bertin</i> . . . | 2 " |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 548. <i>Gynorium argenteum carmineum</i> | |
| <i>Rendatleri</i> (FLORE, XX, 49) | 5 " |
| Cette variété est d'un port majestueux. Ses tiges florales atteignent 3 mètres de haut; elles sont très-fortes, bien plus solides que celles des autres variétés, et résistent bien au vent; les panaches, d'une longueur moyenne de 80 centimètres, sont d'un rose carminé vif; conservés à sec pendant l'hiver, ils passent insensiblement au violet clair. Ce <i>Gynorium</i> est vraiment magnifique; isolé dans une pelouse, à bonne exposition, et convenablement arrosé pendant l'été, il développe de superbes plumets. Dans un groupe de <i>Gynorium</i> , il occupera le milieu à cause de sa haute taille. | |
| 549. — — <i>elegans compactum foliis niveo-vittatis</i> . . . | 2 " |
| 550. — — <i>foliis albo-lineatis</i> . . . | 3 " |
| 551. — — <i>roseo-lineatis</i> . . . | 3 " |
| 554. — — <i>violaceum fol. aureo-lineatis</i> | 3 " |
| 553. — <i>jubatum</i> . . . | 4 " |
| Espèce gracieuse, touffes très-fortes, feuilles larges, d'un vert sombre, recourbées à leur extrémité; du centre sortent de nombreuses hampes de fleurs d'un rose foncé à reflet argenté, qui dépassent le feuillage de plus d'un mètre. | |
| 562. <i>Gypsophila cerastioides</i> . . . | 2 " |
| 563. — <i>paniculata</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| Fleurs blanches, précieuses pour la confection des bouquets. | |
| 564. † — <i>prostrata</i> . . . | " 50 |
| 565. † — <i>repens</i> . . . | " 50 |
| 566. — <i>Sternbergi</i> . . . | " 50 |
| 567. — <i>Steveni</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 571. † <i>Hacquetia Epipactis</i> . . . | " 75 |
| Petite ombelle de fleurs jaunes s'épanouissant au premier printemps. | |
| 573. <i>Helenium grandiflorum</i> . . . | 1 " |
| 574. — <i>Hoopesi</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 578. <i>Helianthemum grandiflorum flore luteo pleno</i> . . . | " 50 |
| 579. — <i>vulgare flore albo pleno</i> . . . | " 50 |
| 584. <i>Helianthus Maximiliani</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 587. † <i>Helichrysum anatolicum</i> . . . | " 75 |
| 588. † — <i>lanatum</i> . . . | " 75 |
| 592. <i>Helleborus abschaticus</i> . . . | 1 " |
| 593. — — <i>albus</i> . . . | 1 " |
| 594. — <i>angustifolius</i> . . . | 2 " |
| 595. — <i>atrorubens</i> . . . | 1 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 15 " |
| 596. — <i>atrovirens</i> . . . | 1 " |
| 597. — <i>colchicus</i> . . . | 2 " |
| 599. — <i>foetidus</i> . . . | 1 " |
| 600. — <i>graveolens</i> . . . | 2 " |
| 601. — <i>guitatus</i> . . . | 2 " |
| 603. — <i>kamschatcensis</i> . . . | 1 50 |
| 604. — <i>niger</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| le cent . . . | 30 " |
| La <i>Rose-de-Noël</i> à fleurs d'un blanc rosé. | |
| 606. — <i>occidentalis</i> . . . | 2 " |
| 607. — <i>olympicus</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 608. <i>Helleborus orientalis</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 609. — <i>pallidus</i> | 1 " |
| 610. — <i>purpurascens</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 611. — <i>sinensis</i> | 1 50 |
| 612. — <i>viridis.</i> | 1 50 |
| 623. — <i>en mélange, les douze.</i> | 4 " |
| 624. <i>Helonias asphodeloides.</i> | 5 " |
| Feuillage excessivement ténu, d'une disposition gracieuse, ornementale; très-beau pompon pyramidal tout blanc. | |
| 625. — <i>bullata</i> | 2 " |
| 626. — <i>erythrosperma</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 627. — <i>glaberrima</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 632. <i>Hemerocallis disticha</i> flore pleno (FLORE, XVII, 111). | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " |
| 633. — <i>Dumortieri</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| <i>le cent.</i> | 30 " |
| 634. — <i>flava</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 635. — <i>fulva</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 636. — — flore pleno | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Fleur énorme, très-double, d'un orange cramoisi marbré d'écarlate, à onglets jaunes. | |
| 637. — — <i>foliis variegatis</i> | 1 " |
| 638. — — <i>Kwanso</i> flore pleno. | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 639. — <i>graminea.</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 642. — <i>Mittendorffiana</i> | 1 " |
| 640. — <i>Sieboldi</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 641. — <i>Thunbergi</i> | 1 " |
| Les Hémerocalles ont de larges fleurs évasées de la forme de celles du Lis blanc, à odeur suave et qui produisent beaucoup d'effet dans les massifs. | |
| 649. <i>Hepatica angulosa</i> | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " |
| 650. — <i>triloba alba staminibus albis.</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 651. — — — — <i>rubris</i> | 1 " |
| 653. — — — — <i>cærulea</i> | 50 " |
| 654. — — — — flore pleno | 2 " |
| 655. — — — — <i>lilacina</i> | 1 " |
| 656. — — — — <i>rubra</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 657. — — — — flore pleno. | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " |
| <i>le cent.</i> | 75 " |
| Les Hépatiques sont de petites plantes d'un aspect réjouissant au premier printemps; elles fleurissent pendant plus d'un mois, de février en mars. Les fleurs, simples ou doubles, sont bleues, blanches, roses, lilas, etc. | |
| 665. <i>Heracleum emimens.</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 666. <i>Heracleum giganteum</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Superbe Umbellifère ornementale, atteignant 3 mètres de hauteur. | |
| 667. — <i>platytænium.</i> | 50 " |
| 668. — <i>Sphondylium</i> | 50 " |
| 674. <i>Hesperis matronalis alba compacta</i> | 50 " |
| 675. — — flore albo pleno. | 1 " |
| 680. <i>Heuchera caulescens.</i> | 50 " |
| 681. — <i>divaricata.</i> | 50 " |
| 682. — <i>lucida</i> | 50 " |
| 683. — <i>Menziesi</i> | 50 " |
| 684. — <i>micrantha</i> | 50 " |
| 685. — <i>Richardsoni</i> | 50 " |
| 686. — <i>villosa.</i> | 50 " |
| 692. <i>Hibiscus Moscheutos albus.</i> | 50 " |
| 693. — — <i>roseus</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 696. <i>Hieracium punctatum</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 699. <i>Horminum pyrenaicum.</i> | 1 " |
| 702. <i>Hoteia japonica</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver, à feuillage splendide, à grands panicules de fleurs blanches. Excellente espèce pour forcer. | |
| 703. — — <i>foliis variegatis</i> | 1 " |
| 708. + <i>Hypericum Burseri</i> | 2 " |
| 709. + — <i>nummularium.</i> | 1 " |
| 710. † — <i>olympicum angustifolium.</i> | 2 " |
| Charmante espèce formant une touffe épaisse, dont les rameaux sont terminés par des bouquets de grandes fleurs d'un jaune d'or. | |
| 714. <i>Hyssopus officinalis</i> | 25 " |
| L'Hysope, plante aromatique à très-agréable odeur; fleurs d'un pourpre bleuâtre. | |
| 717. <i>Iberis Garrexiana</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 718. — <i>gibraltaria</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 720. — <i>saxatilis</i> | 50 " |
| 721. — <i>sempervirens.</i> | 25 " |
| 727. <i>Inula Helenium</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 729. <i>Juncus effusus foliis luteo-striatis.</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 731. <i>Lamium maculatum aureum.</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 732. — — <i>foliis variegatis</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 735. <i>Lathyrus biflorus</i> | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " |
| Le plus brillant de tous les Pois vivaces, à grandes fleurs pourpres. | |
| 736. — <i>grandiflorus</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 737. — <i>latifolius albus</i> | 1 " |
| 739. — <i>sylvestris</i> | 1 " |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 744. <i>Liatris elegans</i> | 1 50 |
| 745. — <i>punctata</i> | 1 50 |
| 746. — <i>pycnostachya</i> | 1 50 |
| 747. — <i>squarrosa</i> | 1 50 |
| 751. <i>Ligularia Kämpferi</i> fol. albo-var. | 2 » |
| <i>les douze.</i> | 20 » |
| 755. <i>Linaria Cymbalaria</i> | » 25 |
| 756. — — flore albo. | » 50 |
| 761. <i>Lindelofia spectabilis</i> | » 50 |
| 765. <i>Linum perenne</i> flore albo. | » 50 |
| 767. — <i>sibiricum</i> | » 50 |
| Lin vivace à nombreuses fleurs bleues. | |
| 771. <i>Lithospermum fruticosum</i> | » 75 |
| <i>les douze.</i> | 7 50 |
| 772. — <i>purpureum cæruleum</i> | 1 » |
| 3183. <i>Lobelia bleu céleste</i> | » 50 |
| 3184. — <i>Mulberry</i> | » 50 |
| 3185. — <i>purpurea rosea</i> | » 50 |
| 3186. — <i>Queen Victoria</i> | » 50 |
| 3187. — <i>rosea</i> | » 50 |
| 3188. — <i>Saul</i> | » 50 |
| 775. — <i>siphilitica</i> | » 50 |
| 3189. — — <i>rosea</i> | » 50 |
| 3190. — <i>violacea</i> | » 50 |
| 779. <i>Lupinus polyphyllus</i> en beau mélange, <i>les douze</i> | 3 » |
| <i>le cent</i> | 20 » |
| Les Lupins, aux longues grappes de fleurs variées, doivent se planter en automne; toute terre leur convient. | |
| 783. † <i>Lychnis alpina</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| 784. — <i>chalconica cupreata</i> | » 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 785. — — flore albo | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| 787. — — flore rubro | » 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 788. — — — pleno | 1 » |
| 789. — — <i>mutabilis</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| 791. — <i>dioica</i> flore rubro pleno | 1 » |
| 792. — <i>fulgens</i> en mélange de couleurs, <i>les douze.</i> | 3 » |
| 793. — <i>grandiflora</i> (FLORE, X, 27) | 2 » |
| <i>Croix-de-Malic</i> à grande fleur d'un orange vif. | |
| 794. — <i>Viscaria</i> flore albo. | » 50 |
| 795. — — rubro pleno | » 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent</i> | 15 » |
| 803. <i>Lysimachia brachystachys</i> | 1 » |
| 804. — <i>ciliata</i> | 1 » |
| 805. — <i>punctata</i> | 1 » |
| 808. <i>Lythrum roseum superbum</i> | » 50 |
| 812. <i>Meconopsis cambrica</i> | 1 » |
| 814. <i>Melissa officinalis</i> | » 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |

La Mélisse, plante aromatique dont toutes les parties exhalent une suave odeur de citron.

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 815. <i>Mentha piperita</i> | » 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| La Menthe poivrée à odeur excessivement pénétrante. | |
| 816. — <i>Pulegium gibraltarica</i> | » 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| Forme des gazons Iilliputiens odorants. | |
| 818. <i>Metaplexis Stauntoni</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| Belle Asclépiadée grimpante à fleurs blanches. | |
| 821. <i>Michauxia campanuloides</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| 824. <i>Monarda didyma</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| Fleurs en verticilles fasciculés, d'un rouge écarlate, fragrant par le froissement. | |
| 825. — <i>Kalmiana</i> | » 50 |
| 828. <i>Morina longifolia</i> | 1 » |
| <i>les douze.</i> | 10 » |
| Charmante plante à feuillage épineux, à fleurs d'un beau carmin. | |
| 832. † <i>Myosotis Impératrice Elisabeth</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| 835. <i>Napæa scabra</i> | » 50 |
| 837. <i>Nardosmia palmata</i> | » 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 839. <i>Nordmannia cordifolia</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| 841. <i>Nuphar advena</i> | 3 » |
| Fleurs moyennes, d'un jaune d'or à étamines coccinées. | |
| 842. — <i>lutea</i> | » 50 |
| Espèce à fleurs jaunes, ornement des pièces d'eau de mai en août. | |
| 845. <i>Nymphæa alba</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| 846. — <i>pygmæa</i> | 10 » |
| 851. <i>Oenothera acaulis</i> (FL., XII, 107) | » 50 |
| 852. — <i>Fraseri</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| Magnifique espèce donnant, à profusion, de grandes fleurs d'un jaune d'or, de très-longue durée. | |
| 853. — <i>missouriensis</i> | » 50 |
| 858. <i>Omphalodes verna</i> | » 50 |
| 859. — — <i>alba</i> | 1 50 |
| 861. <i>Ophiopogon Jaburan</i> | » 50 |
| 863. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> | 3 » |
| 864. — <i>Muscari</i> | 1 » |
| 865. — <i>Sieboldi</i> | 1 » |
| 866. — <i>spicatus</i> | » 50 |
| 870. <i>Opuntia arborescens</i> | 3 » |
| 871. — <i>brachyantha</i> | 3 » |
| 873. — <i>comanchica</i> | 3 » |
| 874. — <i>Rafinesquii</i> | » 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 » |
| Cactée rustique à fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits comestibles. | |
| 878. <i>Orobus niger</i> | » 50 |
| 880. — <i>sylvaticus</i> | » 50 |
| 881. — <i>tuberosus</i> | » 50 |
| 882. — <i>versicolor</i> | 1 » |
| 890. <i>Pachysandra procumbens</i> | » 25 |
| 891. — <i>terminalis foliis variegatis</i> | 1 » |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|-----------|
| 896. † <i>Pæderota Bonarota</i> | 2 " |
| 898. † <i>Papaver alpinum luteum</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| 899. — <i>bracteatum</i> | 1 " |
| 900. — <i>maculatum superbum</i> | 1 " |
| 901. — <i>orientale grandiflorum</i> | 50 " |
| 902. — <i>spicatum</i> | 50 " |
| Les Nos 899, 900 et 901 sont de grands Pavots très-rustiques, à coloris étincelants, produisant un splendide effet. | |
| 903. <i>Pardanthus (Moræa) chinensis</i> (FLORE, XVI, 41) | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Très-belle Icidée à nombreuses et grandes fleurs safranées, tigres de rouge sang. | |
| 909. <i>Parnassia palustris</i> | 50 " |
| Très-belle plante marécageuse à fleurs blanches très-curieuses. | |
| 911. <i>Pentstemon Colvilli</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 912. — <i>ovatus</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 913. — <i>albus</i> | 50 " |
| 916. <i>Phalangium (Anthericum) Lillago</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| 917. — <i>plumosum</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| Espèce à fleurs blanches, excellente pour la confection des bouquets. | |
| 918. — <i>ramosum</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| 922. <i>Phalaris arundinacea foliis varieg.</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc. | |
| 924. <i>Phlomis Russellianus</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 926. <i>Phlox amoena</i> | 1 50 " |
| 927. — <i>canadensis</i> | 50 " |
| 928. — <i>divaricata</i> | 1 50 " |
| 929. — <i>Douglasi</i> | 1 50 " |
| 930. — <i>Nelsoni</i> | 75 " |
| 931. — <i>nivalis</i> | 1 " |
| 933. — <i>pilosa</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 934. — <i>suaveolens foliis variegatis</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 935. — <i>subulata</i> | 1 " |
| 936. — <i>alba</i> | 1 " |
| 937. — <i>verna</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| 943. <i>Phormium tenax</i> | 1 à 2 " |
| <i>les douze.</i> | 10 à 20 " |
| <i>le cent.</i> | 75 " |

Le *Lin de la Nouvelle-Zélande* dont on garnit les parterres, en plein air, pendant l'été; feuilles ornementales d'un mètre et plus de longueur, d'un vert glauque.

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 946. <i>Physalis Alkekengi</i> (FL., X, III). " 50 | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Les fruits de cette plante sont rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange : d'où son nom populaire de <i>Cerise en chemise</i> . | |
| 949. <i>Physostegia virginiana major</i> | 50 " |
| 950. — <i>minor</i> | 1 " |
| 953. <i>Phyteuma orbiculare</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 955. <i>Pityrosperma acerinum</i> | 1 " |
| 959. <i>Plumbago Larpetense</i> (FL., IV, 307). " 50 | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Cette espèce atteint 10 pouces de hauteur; on en plante de larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins, où leurs fleurs, du plus beau bleu indigo, produisent un charmant effet. | |
| 961. <i>Poa trivialis foliis albo-marginatis</i> (FLORE, XVII, 161). | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Graminée à feuilles marginées de blanc, charmante en bordure. | |
| 964. <i>Podophyllum Emodi</i> (FL., XVI, 95). 1 " | " 10 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " |
| Très-grand et admirable feuillage, tout tacheté de noir au printemps; fleurs blanches auxquelles succèdent de grosses baies du plus bel écarlate. | |
| 965. — <i>peltatum</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| 969. <i>Polemonium caeruleum</i> | 50 " |
| 970. — <i>flore albo.</i> | 50 " |
| 971. — <i>foliis variegatis</i> | 1 " |
| Jolie plante formant une charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées de blanc. | |
| 983. † <i>Polygonum Brunonis</i> | 25 " |
| <i>les douze.</i> | 2 50 " |
| 984. — <i>filiforme foliis aureo-varieg.</i> 1 " | " 1 " |
| 985. — <i>Sieboldi</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 989. <i>Prunella grandiflora alba</i> | 50 " |
| 990. — <i>pyrenaica.</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 993. † <i>Pulmonaria mollis</i> | 1 50 " |
| 994. — <i>officinalis foliis striatis.</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 995. — <i>saccharata.</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 996. — <i>alba.</i> | 1 " |
| 997. — <i>sibirica.</i> | 2 " |
| 998. — <i>virginica.</i> | 1 " |
| 1004. <i>Ramondia pyrenaica</i> | 3 " |
| Cette plante ne devrait manquer dans aucun jardin; elle y occupera avantageusement les positions ombragées. Ses grandes feuilles en rosette sont couchées sur le sol, d'où surgissent de grandes fleurs d'un très-beau bleu lilacé. | |
| 1006. <i>Ranunculus aconitifolius flore albo pleno</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Le <i>Bouton d'argent</i> . Fleurs nombreuses, très-doubles, d'un blanc pur. | |
| 1007. — <i>acris flore pleno</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| Le <i>Bouton d'or</i> . Jolies fleurs bombées du plus beau jaune. | |
| 1008. † — <i>alpestris</i> | 1 " |
| Fleurs jaunes, très-doubles, de belle forme. | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 1009. <i>Ranunculus gramineus</i> | 50 |
| 1010. — <i>pratensis</i> flore pleno | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1011. — <i>speciosus</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1017. <i>Rehmannia chinensis</i> (FL., XI, 125) | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |

Sa fleur ressemble à celle d'une Digitale et est d'un pourpre violacé, lavé de noir dans la gorge.

| | |
|--|-----|
| 1018. <i>Reineckia carnea</i> | 50 |
| 1019. — — <i>foliis albo-vittatis</i> | 1 " |
| 1021. † <i>Reseda glauca</i> | 75 |
| 1023. <i>Rhaponticum niveum</i> | 50 |
| 1026. <i>Rheum australe macrophyllum</i> | 1 " |
| 1027. — <i>compactum</i> | 50 |
| 1028. — <i>crassinervium</i> | 50 |
| 1029. — <i>crispum</i> | 50 |
| 1030. — <i>Emodi</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |

Magnifique espèce de Rhubarbe à belles grandes feuilles.

| | |
|---|-----|
| 1031. — <i>hybridum</i> | 50 |
| 1032. — — <i>Baldry's Defiance</i> | 50 |
| 1033. — — <i>Crimson Perfection</i> | 50 |
| 1034. — — <i>Early Scarlet</i> | 50 |
| 1035. — — <i>Hawke's Champagne</i> | 50 |
| 1036. — — <i>Johnston's St-Martin</i> | 50 |
| 1037. — — <i>Linnaeus</i> | 50 |
| 1038. — — <i>Mitchell's Grey Eagle</i> | 50 |
| 1039. — — <i>Royal Albert</i> | 50 |
| 1040. — — <i>Royal Early</i> | 50 |
| 1041. — — <i>Victoria</i> | 50 |
| 1042. — <i>leucorrhizum</i> | 50 |
| 1043. — <i>nobile</i> (FLORE, XII, 171) | 5 " |

La plus merveilleuse des Rhubarbes! Cette espèce n'a aucun rapport avec les autres qui étalent leur large feuillage, tandis que le *Rh-um nobile* forme un cône allongé ou, si l'on veut, une espèce de tourelle de 3 à 5 pieds de hauteur; ses feuilles bractéales imbriquées simulent des tuiles végétales superposées, destinées à protéger les panicules naissantes et les boutons à fleurs nichés à l'aisselle de stipules membranées, d'une texture soyeuse, d'un rose tendre, qui leur servent d'enveloppe. Cette plante est l'une des productions les plus remarquables, les plus extraordinaires de la splendide végétation du Sikkim (Indes-orientales).

| | |
|--|-----|
| 1044. — <i>officinale</i> | 3 " |
| Espèce de Chine, d'un port majestueux, formant une touffe d'immenses feuilles dont chacune a plus d'un mètre de diamètre; inflorescence en racèmes paniculés portant des myriades de petites fleurs blanches, d'un effet merveilleux; elle demande à être plantée isolément dans les pelouses. | |
| 1045. — — <i>palmatum tanguticum</i> | 3 " |
| Cette espèce, ainsi que la précédente, donnent la vraie Rhubarbe du commerce. Plante ornementale se distinguant par ses grandes feuilles palmées, à pétioles marbrés de tâches pourpres; sa tige florale s'élève très-haut et est garnie de panicules de fleurs agglomérées de couleur verdâtre. | |
| 1046. — <i>tataricum</i> | 50 |
| 1047. — <i>tauricum</i> | 50 |
| 1048. — <i>undulatum</i> | 50 |
| 1057. <i>Rhexia virginica</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |

Charmante plante à grandes fleurs d'un rouge carmin, ne s'élevant qu'à un pied.

| | |
|--|------|
| 1059. <i>Rhodiola rosea</i> | 1 " |
| 1061. <i>Rohdea crinita</i> | 15 " |
| 1062. — <i>japonica foliis albo-variegatis</i> | 2 " |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|----------|
| 1063. <i>Rohdea japonica foliis aureo-striatis</i> | 10 " |
| 1064. — — <i>macrophylla foliis aureo-marginatis</i> | 3 à 25 " |
| 1069. <i>Rudbeckia scabra foliis variegatis</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1071. <i>Ruta graveolens foliis variegatis</i> | 50 |
| 1073. <i>Salvia azurea floribunda</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1077. — <i>officinalis</i> | 25 |
| La Sauge dont les feuilles exhalent une odeur aromatique assez prononcée. | |
| 1074. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1075. — — <i>versicolor</i> | 50 |
| 1076. — <i>pratensis albo-cærulea</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1081. <i>Santolina rosmarinifolia</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1084. <i>Saponaria caucasica flore pleno</i> | 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 1085. — <i>ocymoides</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |

Jolie plante rampante très-touffue, se couvrant d'innombrables petites fleurs roses.

| | |
|--|------|
| 1093. <i>Scabiosa graminifolia</i> | 75 |
| 1094. — <i>silenifolia</i> | 75 |
| 1095. — <i>vestita</i> | 75 |
| 1099. <i>Scrophularia mellifera fol. varieg.</i> | 75 |
| 1101. † <i>Scutellaria alpina bicolor</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1102. — <i>caucasica</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |

Joli feuillage créné; nombreux épis de grandes fleurs d'un jaune citron pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.

| | |
|--|------|
| 1103. — <i>Drummondii</i> | 1 50 |
| 1104. — <i>integrifolia</i> | 1 50 |
| 1110. † <i>Senecio carniolicus</i> | 75 |
| 1111. — <i>Doronicum</i> | 1 " |
| 1112. † — <i>incanus</i> | 1 50 |
| 1113. — <i>pulcher</i> | 2 " |
| 1114. — <i>spathulæfolius</i> | 2 " |
| 1117. † <i>Sidalcea malvæflora</i> | 50 |
| 1119. † <i>Silene acaulis</i> | 1 " |
| 1120. † — — <i>alba</i> | 1 " |
| 1121. † — — <i>alpestris</i> | 50 |
| 1122. † — — <i>argoa</i> | 1 " |
| 1123. † — — <i>ciliata</i> | 1 " |
| 1124. † — <i>Elisabethæ</i> | 2 " |

Plante des plus belles et des plus rares; d'une rosette de feuilles raides sortent des tiges florales de 15 à 20 centimètres, garnies de larges fleurs d'un rose foncé brillant.

| | |
|--|-----|
| 1125. — <i>maritima flore albo pleno</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Jolie plante à grandes fleurs blanches, doubles comme de petites Roses pompons; charmante en pots. | |
| 1126. — <i>petrea</i> | 50 |
| 1127. † — <i>Saxifraga</i> | 50 |
| 1129. † — <i>Vallesia</i> | 1 " |
| 1130. — <i>Zawadskyi</i> | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 1138. <i>Silphium laciniatum</i> | 50 | 1201. <i>Stenotaphrum glabrum variegatum</i> 2 | n |
| <i>les douze.</i> | 5 | 1205. <i>Stevia mollis</i> | n 50 |
| 1139. — <i>terebinthinaceum</i> | 1 | 1206. — <i>serrata</i> | n 50 |
| 1142. <i>Sisyrinchium bermudianum</i> | 25 | 1209. <i>Stipa pennata</i> | n 50 |
| <i>les douze.</i> | 2 | Charmante Graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies. | |
| 1143. — <i>Douglasi</i> (FLORE, II, 146) | 2 | 1211. <i>Stokesia cyanea</i> | n 50 |
| 1145. — <i>sulphureum</i> | 25 | <i>les douze.</i> | 5 |
| <i>les douze</i> | 2 | Flour de la forme et de la couleur de celle du Bluet des champs, mais infiniment plus grande. | |
| 1149. <i>Smilacina stellata</i> | 50 | 1213. † <i>Swertia perennis</i> | 3 |
| <i>les douze.</i> | 5 | Gentianée à fleurs d'un bleu ardoisé, pointillé ou strié plus foncé, s'élevant à 30 centimètres environ. | |
| 1151. † <i>Soldanella alpina</i> (FL., IX, 225). 1 | n | 1215. <i>Symphytum ibericum</i> | 2 |
| Jolie petite plante à fleurs campanulées, pendantes, d'un violet pourpré ou blanches. | | 1216. — <i>officinale foliis luteo-marginatis</i> (FLORE, XVIII, 129) | n 75 |
| 1153. <i>Solidago altissima</i> | 50 | <i>les douze.</i> | 7 |
| <i>les douze.</i> | 5 | Grandes feuilles bordées d'un ruban jaune citron, très-constant, l'une des plus belles panachures qui existent dans les plantes vivaces. | |
| 1154. — <i>procerà foliis variegatis</i> | 50 | 1219. <i>Tanacetum vulgare crispum</i> | n 25 |
| <i>les douze.</i> | 5 | <i>les douze.</i> | 2 |
| 1157. <i>Spigelia marylandica</i> (FL., XVIII, 83) 2 | n | 1221. <i>Thalictrum glaucum</i> | n 50 |
| Charmante plante à fleurs érigées, d'un rouge cerise à orifice citron. | | Grand panicule de fleurs jaunes. | |
| 1161. <i>Spiræa Aruncus</i> | 50 | 1222. — <i>minus</i> | n 50 |
| 1162. — <i>filipendula</i> | 50 | 1223. — <i>petaloideum</i> | n 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 | Fleurs orangées. | |
| Jolies fleurs blanches, petites, nombreuses, en large cime. | | 1224. — <i>tuberosum</i> | n 50 |
| 1163. — <i>flore pleno.</i> | 1 | 1229. <i>Thymopsis caroliniana</i> | n 75 |
| 1171. — <i>Humboldtii</i> | 50 | 1131. <i>Thymus citriodorus foliis aureo-marginatis</i> (FLORE, XIX, 169) | n 50 |
| 1164. — <i>macrophylla</i> | 50 | <i>les douze.</i> | 5 |
| 1165. — <i>palmata</i> (FLORE, XVIII, 94) | 50 | Charmante petite plante formant de jolies touffes; feuilles bordées de jaune vif, à odeur de citron. | |
| <i>les douze.</i> | 5 | 1232. † — <i>lanuginosus</i> | n 75 |
| <i>le cent</i> | 30 | 1233. † — <i>micans</i> | n 150 |
| Brillante espèce, très-vigoureuse, produisant des panaches du plus beau rouge. | | 1234. — <i>Serpyllum foliis variegatis</i> | n 50 |
| 1166. — <i>elegans</i> | 5 | 1235. — <i>vulgaris</i> | n 25 |
| Variété nouvelle à fleurs blanches, ornées d'étamines rouges, très-distincte de toutes les autres Spirées. | | <i>les douze.</i> | 2 |
| 1167. — <i>trifoliata</i> | 1 | 1238. <i>Tradescantia virginica flore pleno</i> | n 25 |
| 1168. — <i>Ulmaria flore pleno.</i> | 50 | <i>les douze.</i> | 2 |
| <i>les douze.</i> | 5 | 1241. <i>Tricyrtis hirta</i> (FLORE, XV, 79) | n 50 |
| Le Reine des prés à fleurs blanches doubles. | | <i>les douze.</i> | 5 |
| 1169. — <i>picta</i> | 50 | Grandes fleurs en racème axillaire, d'environ deux ponces de largeur chacune, blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose. | |
| <i>les douze.</i> | 5 | 1242. — — <i>floré nigro.</i> | n 50 |
| Feuilles élégamment panachées de jaune d'or. | | <i>les douze.</i> | 5 |
| 1170. — <i>venusta var. lobata</i> | 1 | Fleurs d'un noir velouté jaspé de blanc. | |
| Très-belle espèce à fleurs d'un rose très-vif. | | 1243. — <i>macropoda</i> | n 75 |
| 1178. <i>Stachys lanata</i> | 50 | <i>les douze.</i> | 7 |
| <i>les douze.</i> | 5 | Fleurs jaunes tigrées. | |
| Très-jolie plante à tige et à feuillage laineux, à petites grappes de fleurs purpurines. | | 1244. — <i>sp. foliis elegantissime striatis</i> (FLORE, XVIII, 1) | n 75 |
| 1180. <i>Statice elata</i> | 75 | <i>les douze.</i> | 7 |
| 1181. — <i>Fortunei</i> (FLORE, II, Mars, pl. 8) | 75 | 1249. <i>Trifolium repens foliis atropurpureis</i> | n 25 |
| <i>les douze.</i> | 7 | <i>les douze.</i> | 2 |
| 1182. — <i>Gmelini</i> | 50 | Trèfle à feuille noire, bordée d'un petit liséré vert, formant de petits gazons nains qui se ressemblent d'eux-mêmes. | |
| 1183. — <i>incana en mélange, les douze</i> | 5 | | |
| 1184. — <i>latifolia</i> | 50 | | |
| 1185. — <i>marginata</i> | 50 | | |
| 1186. — <i>scoparia</i> | 1 | | |
| 1187. — <i>speciosa</i> | 1 | | |
| 1188. — <i>tomentella</i> | 1 | | |
| 1189. — <i>umbrosa</i> | 50 | | |
| 1190. — <i>Willdenowiana</i> | 1 | | |
| 1200. <i>Stellaria graminæa aurea</i> | 50 | | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 1252. <i>Tritoma Mac Owani</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |
| Superbe épi de fleurs très-serrées, d'un rouge orangé sur le tube de la corolle, à limbe jaune, atteignant 75 centimètres de hauteur; floraison depuis juillet jusqu'aux gelées. Un des plus riches ornements des parterres pendant l'automne, supérieur à tous les autres <i>Tritoma</i> . A rémiser l'hiver comme toutes ses congénères. | |
| 1253. — <i>Rooperi</i> | 5 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1254. — <i>Uvaria glauca</i> | 5 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1255. — — <i>grandiflora</i> | 5 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| <i>le cent</i> | 30 " |
| Magnifique épi, long et droit, de fleurs d'un vermillon intense. | |
| 1261. <i>Trollius asiaticus</i> flore croceo. | 1 " |
| 1262. — <i>europæus</i> | 5 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| <i>le cent</i> | 30 " |
| Plante d'effet à grande fleur d'un jaune citron. | |
| 1263. — — flore albo | 3 " |
| 1264. — <i>intermedius</i> | 5 " |
| 1265. — <i>Smouti</i> | 75 " |
| <i>les douze</i> | 7 50 |
| 1271. <i>Tussilago Farfara</i> foliis variegatis | 1 " |
| 1272. — <i>fragrans</i> | 25 " |
| Fleurs d'un blanc purpurin, à odeur d'Héliotrope. | |
| 1275. <i>Umbilicus chrysanthos</i> | 25 " |
| 1278. <i>Uniola latifolia</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1280. <i>Uvularia grandiflora</i> | 1 " |
| 1281. — <i>perfoliata</i> | 1 " |
| 1282. — <i>sessilifolia</i> | 1 " |
| 1287. † <i>Valeriana montana</i> | 75 " |
| 1288. † — <i>saxatilis</i> | 1 " |
| 1289. † — <i>supina</i> | 1 " |
| 1290. † — <i>tuberosa</i> | 75 " |
| 1293. <i>Veratrum album</i> | 2 " |
| 1294. — <i>nigrum</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |
| 1295. — <i>viride</i> | 1 " |
| 1300. <i>Verbascum phoeniceum album</i> | 75 " |
| 1301. — <i>speciosum</i> | 75 " |
| 1305. <i>Verbena venosa</i> | 25 " |
| 1307. <i>Vernonia noveboracensis</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1308. <i>Veronica amethystina</i> | 25 " |
| 1309. — <i>Busickiana</i> | 1 50 |
| 1310. — <i>candidissima</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1311. † — <i>fruticulosa</i> | 1 " |
| 1312. — <i>gentianoides</i> foliis albo-variegatis | 50 " |
| 1313. — <i>glabra</i> foliis variegatis | 50 " |
| 1314. — <i>multifida</i> | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 1315. — <i>romana</i> | 50 " |
| 1316. † — <i>rupestris</i> | 1 " |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 1317. † <i>Veronica satuireæfolia</i> | 1 " |
| Epi de grandes fleurs d'un bleu brillant. | |
| 1318. † — <i>saxatilis</i> | 50 " |
| 1319. — <i>serpyllifolia</i> | 25 " |
| 1320. — <i>sibirica</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1321. — <i>spicata alba</i> | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 1322. † — — <i>corymbosa</i> | 1 " |
| 1330. <i>Vinca herbacea</i> | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 1331. — <i>major</i> foliis maculatis | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 1332. — — — <i>variegatis</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1333. — <i>minor</i> flore albo | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 1334. — — — <i>cæruleo pleno</i> | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 1335. — — — <i>rubro pleno</i> | 50 " |
| 1336. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> | 50 " |
| Toutes les <i>Pervenches</i> (<i>Vinca</i>) servent à orner les rocailles, les terrains en pente, et à former des bordures. | |
| 1343. <i>Viola albiflora</i> | 25 " |
| 1345. † — <i>calcarata</i> | 1 " |
| 1346. † — — flore albo | 2 50 |
| 1347. † — — — <i>luteo</i> | 3 " |
| 1348. — <i>cornuta</i> | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| <i>le cent</i> | 15 " |
| Violette d'une belle couleur mauve, à floraison continue, très-propre pour massifs et bordures. | |
| 1349. — — <i>alba</i> | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| <i>le cent</i> | 15 " |
| Variété et pendant de la précédente, à fleurs blanches. | |
| 1350. — <i>cucullata</i> | 50 " |
| 1351. — <i>delphinifolia</i> | 1 " |
| 1352. † — <i>epipsila</i> | 1 " |
| 1353. † — <i>Jooi</i> | 1 " |
| 1354. — <i>lutea</i> | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| Cette espèce, à grandes fleurs jaunes, entremêlée de <i>Viola cornuta</i> , à fleurs mauves, et de <i>Viola cornuta alba</i> , à fleurs blanches, forme de belles bordures d'une floraison continue pendant tout l'été. | |
| 1355. — <i>montana</i> | 50 " |
| 1356. — <i>multifida</i> | 50 " |
| 1357. — <i>obliqua striata</i> | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| Jolie Violette dont les fleurs, qui se montrent au-dessus du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique, flagellé de blanc de neige. | |
| 1344. — <i>odorata arborescens</i> flore pleno | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 1358. — — <i>Belle de Chatenay</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |
| Variété à grandes fleurs doubles, blanches, délicatement tachetées de violet clair, très-odorantes, portées sur de longs pédoncules. | |
| 1359. — — flore pleno | 25 " |
| <i>les douze</i> | 2 50 |

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|-----------|--|---------|
| 1360. <i>Viola odorata</i> flore albo pleno. | 50 | 1368. <i>Viola odorata</i> <i>The Czar</i> flore albo. 1 | " |
| 1361. — — — rubro pleno | 50 | 1369. — — <i>Victoria regina</i> | 1 " |
| 1362. — — <i>King of Violets</i> | 1 " | Fleurs excessivement grandes, arrondies, bien faites et abondantes, d'un riche violet très-foncé, douées d'un parfum prononcé. | |
| Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, très-pleine, d'un violet foncé. | | | |
| 1363. — — <i>Marie Louise</i> | 75 | 1370. — <i>Patrini</i> | 50 |
| 1364. — — <i>parmensis</i> flore pleno am- plissimo <i>Princesse Marguerite de</i> <i>Savoie</i> | 3 " | <i>les douze</i> 5 " | |
| Nouveauté à énormes fleurs très-douées, mesurant cinq centimètres de circonférence, d'un bleu superbe. | | | |
| 1365. — — <i>Queen of Violets</i> | 50 | 1371. — <i>pedata</i> | 3 " |
| Variété à fleurs extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres pour bouquets. | | | |
| 1366. — — <i>De Russie</i> | 75 | 1384. <i>Yucca filamentosa latifolia</i> | 2 " |
| 1367. — — <i>The Czar</i> (FLORE, XVI. 125) n <i>les douze</i> | 50 5 " | 1385. — <i>flaccida, fort</i> | 1 " |
| Feuilles énormes, très-grandes fleurs d'un superbe bleu violacé, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules. | | | |
| | | <i>les douze</i> 10 " | |
| | | 1386. — <i>gloriosa</i> | 4 " |
| | | 1387. — — <i>plicata</i> | 3 à 6 " |
| | | 1388. — <i>longifolia</i> | 3 à 6 " |
| | | 1389. — <i>recurvata</i> | 1 à 5 " |
| | | <i>les douze</i> 10 à 50 " | |
| | | 1390. — <i>stenophylla</i> | 2 à 4 " |

PLANTES VIVACES AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT :

1^r Assortiment.

| | |
|--|-----------|
| 25 belles plantes vivaces, en 25 sortes. | 5 francs. |
| 50 — — — — — 50 — | 10 " |
| 100 — — — — — 100 — | 20 " |

2^e Assortiment.

| | |
|--|------|
| 12 belles plantes vivaces, en 12 sortes. | 5 " |
| 25 — — — — — 25 — | 10 " |
| 50 — — — — — 50 — | 20 " |
| 100 — — — — — 100 — | 35 " |

3^e Assortiment.

| | |
|--|------|
| 12 belles plantes vivaces, en 12 sortes plus rares | 10 " |
| 25 — — — — — 25 — — | 20 " |
| 50 — — — — — 50 — — | 40 " |

SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

CHRYSANTHÈMES.

Variétés à grandes fleurs.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

| | |
|--|--|
| 1401. <i>Acquisition</i> . Rose lilacé vif. | 1415. <i>Beethoven</i> (<i>Rundle</i>). Rouge brique reffété de pourpre, bouts des pétales d'un jaune olive. |
| 1402. <i>Admiranda</i> (<i>Delaux</i>). Blanc carné, centre carmin. | 1417. <i>Blanche de Castille</i> (<i>Delaux</i>). Incarnat lavé d'orange foncé. |
| 1403. <i>Alfonso</i> (<i>Bull</i>). Cramoisi brillant pointé de jaune. | 1418. <i>Bolivar</i> (<i>Lemoine</i>). Jaune d'ocre tournant au lilas. |
| 1404. <i>Alfred Salter</i> (<i>Salter</i>). Rose lilacé. | 1425. <i>Cosbi</i> (<i>Lebois</i>). Carmin foncé. |
| 1406. <i>Aurore toulousaine</i> (<i>Delaux</i>). Pourpre foncé. | |

1430. **Diabolique** (*Pertuzès*). Rose carminé, pétales tuyautés.
1431. **Dr Clos** (*Lebois*). Beau rose lilacé.
1437. **Empress Eugénie** (*Pethers*). Rose lilacé.
1438. **Eudoxie Bêteil** (*Pertuzès*). Blanc de neige.
1439. **Exquisite** (*Bull*). Jaune d'or brillant, pétales intérieurs ombrés d'orange et reflétés de rouge saumon.
1445. **Felicity**. Blanc crème, centre jaune citron.
1446. **Flora**. Lilas brillant, pétales recourbés.
1451. **Gazelle** (*Bull*). Variété naine, cramoisi brillant pointé de jaune.
1452. **George Peabody**. Lilas pourpré.
1453. **Golden Anrore** (*Hay*). Jaune d'or brillant.
1454. — **Eagle** (*Salter*). Rouge orangé.
1455. — **John Salter** (*Salter*). Jaune d'or.
1456. — **Queen of England** (*Salter*). Jaune canari.
1464. **H. S. Rundle** (*Salter*). Blanc soufré, en serre blanc pur.
1469. **Jardin des plantes** (*Pelé*). Blanc de lait reflété de lilas.
1470. **John Salter** (*Salter*). Jaune serin.
1475. **Lady Talfourd** (*Salter*). Rouge lilacé.
1476. **Latona** (*Smith*). Blanc lavé de jaune.
1477. **Léonidas** (*Lemoine*). Beau jaune soufre.
1478. **Lord Derby** (*Clarke*). Violet pourpré amarantacé.
1485. **Mad. Pagès** (*Marrouch*). Blanc nuancé de jaune orangé.
1488. **M. Astic** (*Lebois*). Jaune bronzé.
1490. **M. Louis Barthère** (*Delaux*). Pourpre velouté foncé bordé de jaune d'or.
1492. **Mount Edgecumbe**. Blanc nuancé de rose.
1500. **Orange Annie Salter** (*Salter*). Orange.
1504. **Prince of Wales** (*Salter*). Pourpre violacé foncé.
1505. **Pink Perfection** (*Rundle*). Lilas.
1506. **Prince Alfred** (*Salter*). Brun marron.
1507. **Princess of Teck** (*Pethers*). Blanc pur.
1508. **Prospero** (*Salter*). Violet pourpré foncé.
1513. **Queen of England** (*Salter*). Incarnat tendre.
1515. **Reine des blanches** (*Boucharlat*). Blanc reflété de lilas, en serre blanc pur.
1516. **Rival Little Harry** (*Rundle*). Jaune d'or cuivré.
1517. **Rotundiflorum** (*Payne*). Blanc, centre jaune, en serre blanc pur.
1522. **Sindbad** (*Salter*). Rouge orangé.
1523. **Sœur Mélanie**. Blanc, centre jaune, en serre blanc pur.
1524. **Souvenir de Fr. Marrouch** (*Marrouch*). Rouge sang reflété de pourpre, centre jaune d'or.
1531. **White Eve** (*Wyness*). Blanc crème, en serre blanc pur.
1532. **White Globe** (*Salter*). Blanc crème lavé d'orange.
1536. **Yago** (*Salter*). Pourpre.

Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

1542. **Album multiflorum** (*Salter*). Blanc de lait légèrement jaunâtre.
1543. **Alliette** (*Lebois*). Pourpre magenta.
1546. **Ariosto** (*Bull*). Amarante cramoisi légèrement ombré de jaune.
1548. **Amphilia** (*Bull*). Rouge clair très-brillant.
1554. **Baron d'Ulimbert** (*Lebois*). Pourpre vineux nuancé de violet.
1556. **Beauty of Stoke** (*Salter*). Orange foncé reflété de chamois.
1555. **Blanche de Castille** (*Delaux*). Lilas pointé de rose.
1557. **Bertier-Rendatler** (*Delaux*). Jaune clair flammé de rouge brunâtre.
1560. **Ch. Dickens** (*Lemoine*). Jaune de chrome foncé.
1561. **Christianum** (*Pertuzès*). Rose foncé violacé.
1562. **Cléophas** (*Lebois*). Jaune, centre orangé.
1568. **Dona Carmen** (*Lebois*). Blanc, fimbrié.
1571. **Fibretto** (*Lebois*). Orange foncé.
1575. **Gaillardia** (*Delaux*). Port et coloris d'un *Gaillardia*, fimbrié.
1576. **Gloire d'or** (*Delaux*). Jaune jonquille.
1581. **Hecla** (*Bull*). Rose amarantacé.
1585. **Iris** (*Salter*). Beau rose lilacé.
1589. **Jacques Himmès** (*Lebois*). Rouge capucine foncé velouté, doré au centre.
1590. **Jason** (*Bull*). Amarante brillant.
1591. **Judi** (*Salter*). Jaune canari.
1596. **La fiancée** (*Lemoine*). Blanc légèrement rosé.
1597. **Les Gobelins** (*Pelé*). Lilas rose, centre blanc.
1598. **Lily Pithou** (*Lebois*). Amarante foncé.
1599. **Louis Tessier** (*Lebois*). Pourpre lilacé.
1604. **Mad. de Soulangis** (*Lebois*). Pourpre amarantacé.
1605. **Marie Cronzat** (*Lebois*). Pourpre magenta.
1606. **Medusa** (*Salter*). Orange foncé lavé de cramoisi.
1607. **Mon caprice** (*Rendatler*). Pourpre strié.
1609. **M. Domage**. Jaune foncé.
1612. **Olivar** (*Bull*). Orange vif.
1615. **Pablo** (*Bull*). Rose pourpré.

1616. **Pertuzès** (*Bull*). Orange nankiné.
 1617. **Polycarp** (*Bull*). Rose pêche clair.
 1618. **Proserpine** (*Bull*). Variété naine, jaune brillant.
1623. **Rose d'amour** (*Salter*). Rouge magenta.
 1627. **Siloë** (*Lebois*). Bronze, pétales laciniés.
 1631. **Thermos** (*Bull*). Bronze ombré de jaune.
 1632. **Timour** (*Bull*). Jaune canari.

Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

Pièce : 75 centimes.

1641. **Attila** (*Lebois*). Rose orangé.
 1644. **Barra** (*Bull*). Chamois nuancé de pourpre.
 1645. **Bouton d'argent** (*Lemoine*). Blanc carné, pétales renversés.
 1653. **Henriette Himmès** (*Lebois*). Blanc passant au jaune.
 1659. **Justin Tessier** (*Lebois*). Lilas tendre.
 1663. **Leonora** (*Bull*). Jaune clair.
1664. **L'unique** (*Delaux*). Lilas strié de blanc, revers blanc.
 1668. **Mad. Ferrand** (*Ferrand*). Rose lavé de lilas.
 1669. **M. Schmidt** (*Pelé*). Jaune d'or bordé de cramois.
 1677. **Rosina** (*Bull*). Lilas tendre, revers carmin.
 1680. **Souvenir** (*Pertuzès*). Jaune d'or bordé de cramois.

Chrysanthèmes Japonais.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

1690. **Asmodée** (*Delaux*). Pétales d'un jaune rosâtre, entremêlés de pétales jaunes, revers nankin flammé de rose violacé.
 1693. **Belle castillane** (*Delaux*). Lilas mauve pointé de brun.
 1694. **Belle rose** (*Delaux*). Variété naine, rose pêche, centre chamois clair.
 1695. **Bo-Kio** (*Delaux*). Variété naine, brun acajou pourpré velouté, revers jaune d'or.
 1696. **Boule d'or** (*Boulangier*). Jaune d'or nuancé de rouge.
 1698. **Bronzé Dragon**. Cuivre bronzé, odeur suave.
 1704. **Chromatella** (*Salter*). Orange et brun.
 1705. **Comet** (*Salter*). Jaune frais.
 1710. **Day-Gakko** (*Delaux*). Beau cramois, centre en spirale, revers ligné de jaune.
 1711. **D^r Masters** (*Salter*). Orange lavé de brun.
 1717. **Fulgore** (*Lemoine*). Bronze tournant au rouge cuivre.
 1725. **Hero of Magdala** (*Salter*). Rouge sang.
 1729. **James Salter** (*Salter*). Rose tendre lilacé.
 1730. **Juno** (*Salter*). Jaune d'or.
 1735. **Katakana** (*Delaux*). Orange brillant mêlé de jaune safran, strié et ligné de jaune, revers brun.
 1738. **Laciniatum**. Blanc, pétales laciniés.
 1739. **La Chinoise** (*Boulangier*). Orange et brun.
 1741. **Leopard** (*Salter*). Blanc légèrement rosé.
 1742. **L'inconnu** (*Delaux*). Brun buffle, revers jaune.
 1749. **Madame Clémence Audiguier** (*Marrouch*). Rouge pourpre violacé, ligules du centre en spirale, lignées de blanc à la fin de la floraison.
1750. **Mad. Emile Dufour** (*Marrouch*).
 1751. **Mad. Franconette Dufour** (*Marrouch*).
 1752. **Marguerite Marrouch** (*Marrouch*).
 1753. **Meteor** (*Salter*). Jaune légèrement orangé.
 1754. **Miron** (*Delaux*). Jaune clair passant au rouge giroflée.
 1755. **Mon bijou** (*Delaux*). Lilas clair pointé de pourpre violacé.
 1763. **Nora** (*Delaux*). Pourpre violacé.
 1764. **Nuit d'hiver** (*Delaux*). Jaune safran bronzé teinté de brun, revers jaune soufre, pétales en spirale pointés de jaune d'or.
 1768. **Parasol**. Jaune lavé de brun.
 1770. **Purple King** (*Veitch*). Pourpre brillant ombré de rouge magenta et de mauve.
 1771. **Purpureum album** (*Salter*). Pourpre amarantacé.
 1776. **Red Dragon** (*Salter*). Rouge capucine.
 1777. **Roseo-album** (*Salter*). Pétales très-minces, d'un rose amarantacé, bouts blancs.
 1778. **Roseum punctatum**. Blanc panaché de rose.
 1783. **Sceptre toulousain** (*Delaux*). Pétales en spirale, d'un écarlate cramois.
 1784. **Sésostris** (*Lemoine*). Brun acajou, jaune foncé à l'insertion des pétales.
 1785. **Sho-Gakko** (*Delaux*). Forme de pivoine, pétales lobulés, amarantes.
 1786. **Souvenir de M. Emile Dufour** (*Marrouch*).
 1791. **The Cossack** (*Veitch*). Marron et jaune.
 1792. **The Mikado** (*Salter*). Jaune lavé de cramois.
 1793. **The Sultan** (*Bull*). Rose pourpre brillant, revers plus clair.
 1794. **Thérèse Olivier** (*L'Éval*). Jaune d'œuf.
 1797. **Yellow Dragon**. Jaune canari.

Chrysanthèmes précoces ou remontants.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs.

Marque.

- A. Auréole (*Boucharlat*).
 B. Capitaine Nemo (*Lemoine*). Rose pourpré.
 C. Cassy.
 D. Chromatella. Jaune.
 E. Golden Madame Damage (*Henderson*).
 Jaune soufre.
 F. Illustration. Blanc.
 G. Jardin des plantes (*Pelé*). Lilas tendre.
 H. La Vierge (*Boucharlat*).
 I. Le Luxembourg. Jaune.
 J. Lucinda. Incarnat lilacé.
 K. Mad. Bachoux. Blanc.

Marque.

- L. Mad. Desgrange. Jaune et blanc ombrés de rose.
 M. Mad. Dufoy. Blanc pur.
 N. Madem. Pécoul (*Pelé*). Rose foncé violacé.
 O. Nanum. Blanc carné.
 P. Précocité (*Boucharlat*). Jaune jonquille.
 Q. Purple Lucinda. Pourpre.
 R. Scarlet Gem. Écarlate.
 S. Snowdrop. Blanc.
 T. Sportsman. Lilas.
 U. Souvenir d'un ami (*Lebois*). Blanc reflété de rose, revers rose foncé.
 V. Virginal. Blanc pur.

PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES (*DAUPHINELLES*).

DELPHINIUM. — Rittersporn.

12 belles variétés à mon choix 8 francs.

Variétés de semis en mélange ; les douze : fr. 3-50. — le cent : 25 "

N° d'ordre.

1804. *alopécuroïdes flore pleno*. Fleurs pleines, d'un bleu tendre varié de blanc et d'azur 2 "
1805. *Argus* (*Crousse*). Variété demi-naine, larges fleurs pleines, bien faites, imbriquées, d'un bleu de ciel vif . . . 1 "
1806. *atroviolaceum*. Petites fleurs semi-pleines, d'un bleu foncé rubané de violet " 50
1807. *azureum*. Bleu de ciel 1 "
1811. *Barlowi vittatum*. Pétales bleu de roi et indigo mêlés, papilles blanches 2 "
1812. *Belladonna*. Grandes fleurs du plus beau bleu de ciel. " 50
1813. *Belle Alliance*. Grandes fleurs d'un bleu céleste, papilles blanches au centre " 50
1814. *Brillant* (*Crousse*). Fleurs pleines, étalées, d'un bleu foncé, centre maculé de blanc 2 "
1819. *cheilanthum Hendersoni*. Grandes fleurs azurées, centre blanc " 50
1820. *Chevalier de Saint-Jean* (*Crousse*). Fleurs pleines, d'un bleu nuancé 2 "
1832. *coelestinum*. Fleurs très-serrées, bleu de ciel " 50
 les douze. 5 "
1826. *Endymion* (*Crousse*). Fleurs semi-pleines, d'un bleu clair 2 "
1827. *fastuosum plenum* 2 "
1828. *Faustina* (*Crousse*). Pompon d'un pied de long, fleurs simples, d'un bleu indigo " 50
 les douze. 5 "
1829. *Félix Crousse* (*Crousse*). Pétales intérieurs d'un violet mauve, pétales extérieurs d'un bleu vif 1 "

N° d'ordre.

1830. *F. Heinemann* (*Lemoine*). Bleu de cobalt, base des pétales blanche . . . " 50
1831. *formosum* (FLORE, XII, 7). Grandes fleurs du bleu le plus foncé, d'un effet superbe en massifs . . . " 25
 les douze. 2 50
 le cent 15 "
1836. *Général Urich* (*Lemoine*). Fleurs presque pleines, d'un bleu nuancé de bronze 1 50
1837. *Gloire de St-Mandé* (*Chaté*). Beau bleu, papilles brunes " 75
1838. *Granville* (*Lemoine*). Fleurs grandes, d'un indigo violacé, papilles brunes . 1 "
1843. *Hermann Stenger*. Fleurs pleines, d'un violet clair à reflet métallique . " 50
1844. *Humboldt* (*Lemoine*). Fleurs pleines, d'un bleu de ciel foncé 1 50
1845. *hybridum ranunculiflorum*. Bleu de ciel clair, extrémité des pétales blanche 1 "
1846. — — *Mad. Richalet* (*Lemoine*). Pompon de 2 pieds de long, fleurs très-pleines, azurées à reflet métallique . . 1 "
1852. *Le XIX^e siècle* (*Lemoine*). Fleurs pleines, d'un bleu de ciel violacé . . . 2 "
1853. *Le Mastodonte* (*Lemoine*). Fleurs très-grandes, d'un bleu clair, papilles blanches 2 "
1854. *Louis Figuié* (*Crousse*). Fleurs semi-pleines, d'un violet clair. . . . 1 "
1858. *Mad. Henry-Jacotot* (*Lemoine*). Magnifiques fleurs d'un splendide bleu d'azur 2 "

| N° d'ordre. | | N° d'ordre. | |
|-------------|--|-------------|--|
| 1859. | <i>Mad. Hoch</i> . Bleu de roi, papilles blanches au centre " 50 | 1876. | <i>nudicaule</i> (FLORE, XIX, 20). Rouge brillant 1 " |
| 1861. | <i>Mad. Rougier</i> (<i>Bertier</i>). Bleu de ciel, pompon serré 1 " | 1877. | <i>Nymphe</i> (<i>Lemoine</i>). Fleurs semi-pleines, d'un bleu de ciel tendre 2 " |
| 1862. | <i>Mad. Rouillard</i> 1 50 | 1883. | <i>Paul de Lambertye</i> (<i>Rendatier</i>). Fleurs pleines, violettes, reflétées de bleu de ciel 1 " |
| 1866. | <i>Méandre</i> (<i>Crousse</i>). Long pompon, fleurs pleines, d'un bleu d'azur vif, centre blanc 1 " | 1884. | <i>Pompon brillant</i> (<i>Lemoine</i>). Fleurs imbriquées, d'un violet métallique 1 50 |
| 1867. | <i>Mentor</i> (<i>Lemoine</i>). Fleurs semi-pleines, d'un violet mauve. 2 " | 1885. | <i>Pompon de Tirlemont</i> (<i>H. Millet</i>) (FLORE, XII, 195). Bleu de Prusse teinté de rose au centre de chaque pétale. 2 " |
| 1868. | <i>M. Le Bihan</i> (<i>Lemoine</i>) 1 " | 1891. | <i>Roncevaux</i> (<i>Lemoine</i>). Fleurs pleines, bleu de Prusse, centre bleu et blanc . 3 " |
| 1869. | <i>M. Rivière</i> (<i>Bertier</i>). Fleurs semi-pleines, d'un violet mauve. 2 " | | |

ŒILLETS. — DIANTHUS. — Nelken.

Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

| | |
|---|----------|
| 100 plantes en plusieurs variétés | fr. 80 " |
| 25 — — — | " 25 " |
| 1907. <i>Souvenir de la Malmaison</i> (FLORE, XII, 131). Fleur de 35 centimètres de circonférence, blanche reflétée d'incarnat tendre, de premier ordre | fr. 1 " |
| <i>les douze</i> | " 10 " |

Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

| | |
|---|----------|
| 100 plantes en plusieurs variétés | fr. 80 " |
| 25 — — — | " 25 " |
| 1909. <i>Prince d'Orange</i> . Fleur d'un beau jaune finement strié de rouge vif | " 3 " |
| 1910. <i>fimbriata alba plena</i> . Belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, s'épanouissant admirablement en pleine terre pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, cet œillet continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellente variété pour bouquets | " 1 50 " |
| <i>les douze</i> | " 15 " |

Œillets de poète, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

| | | |
|--|----------------------------|--------|
| 1915. Variétés en beau mélange | <i>les douze</i> | " 3 " |
| | <i>le cent</i> | " 20 " |

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Freilandfarne.

12 sortes à mon choix : 10 francs.

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| ADIANTUM L. | | ATHYRIUM ROTH. | |
| 1924. <i>pedatum</i> L. | 3 " | 1935. <i>Filix-femina</i> Fieldiæ M. | 1 50 " |
| ATHYRIUM ROTH. | | 1936. — — <i>Frizelliæ</i> BAIN. | 5 " |
| 1928. <i>asplenioides angustum</i> M. | 3 " | <i>les douze</i> | " 5 " |
| 1929. <i>Filix-femina</i> ROTH. | " 50 | 1939. — — <i>laciniato-angustum</i> | 3 " |
| 1930. — — <i>alatum</i> M. | 4 " | 1941. — — <i>multifidum</i> M. | 2 " |
| 1931. — — <i>Applebyanum</i> M. | 3 " | 1942. — — <i>plumosum</i> M. | 5 " |
| 1932. — — <i>cornigerum</i> M. | 3 " | 1943. — — <i>Pritchardi cristatum</i> | 5 " |
| 1933. — — <i>Craigii</i> | 3 " | | |

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|---------|--|---------|
| ATHYRIUM ROTH. | | OSMUNDA L. | |
| 1944. Filix-femina pumilum HORT. | 50 | 2008. regalis interrupta | 5 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | 2009. — purpurascens M. | 1 " |
| 1945. — — purpureum HORT. | 50 | POLYPODIUM L. | |
| 1948. — — Stansfieldi | 3 " | 2013. Dryopteris L. | 50 |
| 1949. — — stipatum W. | 3 " | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 1951. — — Vernoniæ crispum | 3 " | 2012. elegantissimum | 6 " |
| 1952. — — Victoriæ M. | 2 " | 2014. vulgare L. | 50 |
| 1959. Göringianum pictum | 1 à 2 " | <i>les douze.</i> | 5 " |
| BLECHNUM L. | | 2015. — ramosum | 3 " |
| 1966. Spicant Sm. | 50 | POLYSTICHUM ROTH. | |
| <i>les douze.</i> | 5 " | 2019. acrostichoides SCHOTT | 1 " |
| 1967. — contractum M. | 2 " | <i>les douze.</i> | 10 " |
| CYSTOPTERIS BERNH. | | 2020. angulare hirsutissimum | 2 " |
| 1971. bulbifera | 2 " | 2021. — munitum. | 4 " |
| 1970. fragilis BERNH. | 75 | 2022. — proliferum M. | 1 à 4 " |
| LASTREA BORY. | | <i>les douze.</i> | 10 " |
| 1973. cristata PRESL. | 1 " | 2023. — — Wollastoni M. | 2 " |
| 1974. — major | 1 " | 2028. — setosum PRESL. | 1 50 |
| 1975. — uliginosa M. | 1 " | SCOLOPENDRIUM Sm. | |
| 1978. dilatata PRESL. | 1 " | 2040. vulgare Sm. | 2 " |
| 1980. Filix-mas Barnesi M | 3 " | 2036. — cinnamomeum | 5 " |
| 1982. — — intermedia | 1 " | 2030. — contractum WOLL. | 5 " |
| 1985. — — paleacea M. | 1 à 4 " | 2041. — crispum A. GRAY. | 5 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " | 2031. — fissum | 5 " |
| 1986. — — polydactyla M. | 2 " | 2042. — flabellatum M. | 5 " |
| 1987. — — pumila M. | 2 " | 2032. — laceratum M. | 5 " |
| 1991. noveboracensis PRESL. | 50 | 2034. — Morgani | 5 " |
| 1993. spinulosa PRESL. | 1 " | 2035. — ramosum | 5 " |
| 1995. Thelypteris PRESL. | 50 | 2037. — sagittatum cristatum | 5 " |
| ONOCLEA L. | | STRUTHIOPTERIS WILLD. | |
| 2000. sensibilis L. | 50 | 2045. germanica WILLD. | 50 |
| OSMUNDA L. | | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 2002. cinnamomea L. | 1 50 | 2047. pennsylvanica WILLD. | 3 " |
| 2006. regalis L. | 1 " | WOODSIA R. BR. | |
| 2007. — cristata M. | 3 " | 2051. obtusa HOOK. | 3 " |

PIVOINES HERBACÉES.

PÆONIÆ HERBACEÆ. — Staudenartige Pæonien.

Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve ; elles ne requièrent qu'une terre ordinaire, fumée avec de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.

SÉRIE A.

Pièce : fr. 1-50. — 12 variétés à mon choix : 15 francs.

Variétés en mélange ; les douze : 4 francs. — Le cent : 25 francs.

N° d'ordre.

2095. Abel de Pujol (Calot). Pourpre clair.
 2103. Arsène Meuret (Verdier). Rose foncé.
 2115. Berthe Dhour (Calot). Carmin vif.
 2137. Comte de Gomer (Calot). Rouge violacé.
 2148. Denis Helye. Rose foncé.

N° d'ordre.

2152. Docteur Andry (Calot). Pourpre violacé.
 2160. Duguesclin (Calot). Rose foncé.
 2181. Faubert (Parmentier). Pourpre foncé.
 2193. Fulgida (Parmentier). Pourpre foncé.
 2199. Grandiflora rosea (Baud). Rose carminé.

N° d'ordre.

2216. *Isabelle Harlitzka* (*Baud*). Rouge foncé.
 2220. *J.-B. Rendatler* (*Calot*). Rose vif satiné.
 2225. *Jules Calot* (*Calot*). Carmin vif légèrement
 bordé de blanc.
 2234. *La Vestale* (*Calot*). Blanc crème.
 2246. *Louis Parmentier* (*Parmentier*). Rose
 tendre.
 2258. *Madame Calot* (*Calot*). Blanc crème.
 2264. *Mad. Jules Calot* (*Calot*). Rose tendre
 bordé de blanc.
 2290. *Madona* (*Calot*). Blanc carné.
 2309. *M. Barral* (*Calot*). Rose nuancé de lilas.
 2317. *M. Paul du Ribert* (*Calot*). Carmin vif.

N° d'ordre.

2318. *M. Paul Risbourg* (*Calot*). Rouge violacé
 teinté de noirâtre.
 2332. *Nec plus ultra* (*Calot*). Rose tendre.
 2336. *Noémie* (*Parmentier*). Rose tendre.
 2344. *Paul Verdier* (*Calot*). Carmin foncé.
 2357. *Prince Charles d'Arenberg* (*Parmentier*).
 Carmin clair liséré de blanc.
 2359. *Prince impérial* (*Calot*). Pourpre foncé.
 2393. *Splendida* (*Baud*). Rose.
 2400. *Sydonie* (*Calot*). Rose lilacé, centre foncé.
 2409. *Triomphe de Gand* (*Baud*). Blanc jaunâtre.
 2415. *Violacea* (*Verdier*). Rouge violacé, centre
 rose.
 2420. *Washington* (*Baud*). Rose vif.

SÉRIE B.

Pièce : fr. 2-50. — 12 variétés à mon choix : 25 francs.

N° d'ordre.

2100. *Ambroise Verschaffelt* (*Calot*). Pourpre.
 2104. *Artémise* (*Crousse*). Rose légèrement
 carné, reflété de lilas.
 2109. *Augustin Dhour* (*Calot*). Pourpre, fleur
 énorme.
 2151. *Doyen d'Enghien* (*Parmentier*). Carmin
 clair bordé de blanc.
 2164. *Edmond Lebon* (*Calot*). Rose vif.
 2167. *Emile Lemoine* (*Calot*). Pourpre foncé.
 2205. *Henry Demay* (*Calot*). Rose foncé carné,
 fleur énorme.
 2211. *Humea* (*Verdier*). Beau rose vif.
 2230. *Lamartine* (*Parmentier*). Rose tendre,
 fleur énorme.
 2239. *L'éclatante* (*Mielles*). Pourpre carminé vif.
 2240. *Léonie* (*Calot*). Blanc légèrement carné,
 fleur énorme.
 2247. *Louis Van Houtte* (*Calot*). Pourpre vif.
 2257. *Mad. Bollet* (*Calot*). Incarnat rosé reflété
 de blanc, fleur énorme.
 2259. *Mad. Chaumy* (*Calot*). Rose satiné, centre
 carné.
 2262. *Mad. de Muysart* (*Calot*). Rose vif.

N° d'ordre.

2263. *Mad. Dhour* (*Calot*). Rose carné bordé de
 blanc.
 2266. *Mad. Lebon* (*Calot*). Rouge cerise vif sa-
 tiné, fleur énorme.
 2268. *Mad. Loise mère* (*Calot*). Incarnat tendre,
 centre blanc crème, fleur énorme.
 2171. *Mad. Ragnet* (*Calot*). Rose satiné.
 2274. *Mad. Victor Verdier* (*Calot*). Carmin
 clair légèrement violacé.
 2296. *Marie Dhour* (*Calot*). Blanc, centre carné.
 2297. *Marie Houillon* (*Calot*). Rose clair satiné.
 2311. *M. Boucharlat aîné* (*Calot*). Rose lilacé
 reflété de carmin.
 2314. *M. Dupont* (*Crousse*). Jaune soufre.
 2340. *Octavie Demay* (*Calot*). Incarnat reflété
 de jaune chamois.
 2353. *Pottsii nana* (*Verdier*). Pourpre foncé.
 2363. *Princesse Mathilde* (*Baud*). Rose légè-
 rement violacé, fleur énorme.
 2378. *Rose Quintal* (*Calot*). Rose carminé.
 2387. *Souvenir d'Aug. Mielles* (*Calot*). Pourpre,
 fleur énorme.
 2388. *Souvenir de Gaspar Calot* (*Calot*). Rose vif.

893. *PÆONIA tenuifolia*. fr. 1 "

Espèce type à feuilles très-ornementales, très-délicatement découpées, à fleurs simples, d'un rouge sang vernissé.

894. — — flore pleno (FLORE, IV, p. 308) fr. 2 "

Magnifique variété de l'espèce précédente, à feuilles très-finement et très-élégamment découpées, à fleurs grandes, très-doubles, d'un rouge sang vernissé; plante vivace de premier ordre.

PHLOX DECUSSATA (*FLAMMENBLUME*).

Tous de forme parfaite et distincts de coloris.

C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les Phlox.

SÉRIE A.

Pièce : 50 centimes. — 12 variétés à mon choix : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs.
Variétés en beau mélange ; les douze : fr. 3-50. — le cent : 25 francs.

N° d'ordre.

2128. Algernon Swinburne (*Lemoine*). Rose magenta, centre rose vif.
2429. Amphion (*Malet*). Vermillon, centre pourpre.
2431. Antoinette Six (*Lemoine*). Violet ardoisé, centre pourpre.
2432. Argus (*Denis*). Rouge vineux, centre rouge plus foncé.
2433. Arioste (*Crousse*). Rose saumoné, centre carmin.
2434. Arlequin (*Lemoine*). Blanc striolé et flagellé de carmin clair.
2435. Atalante (*Crousse*). Rose vif, centre carmin.
2436. Atropurpurea (*Chat*). Pourpre foncé.
2437. Auréole (*Lemoine*). Lilas striolé de blanc.
2443. Bassus (*Gerbeaux*). Blanc nuancé de lilas, centre violet.
2444. Boule de neige (*H. Demay*). Blanc pur.
2445. Brillant (*Fontaine*). Rouge cocciné foncé.
2446. Bijou (*Denis*). Rose lilacé clair, centre pourpre.
2449. Centaure (*Lemoine*). Rose lilacé, centre pourpre.
2450. Chapelard (*Lemoine*). Rouge vif, centre pourpre.
2452. Clio (*Bertier*). Rose clair, centre carmin.
2453. Coccinea (*Malet*). Rouge cocciné.
2456. Comtesse de Chambord (*Lierval*). Rose saumoné, centre pourpre.
2457. Cornélie (*Denis*). Blanc nuancé de lilas.
2458. Cristal Palace (*Denis*). Blanc légèrement carné, centre rose vif, plante naine.
2468. Danaé (*Fontaine*). Rose, centre cocciné.
2470. Dr Lacroix (*Fontaine*). Rouge foncé reflété de violet.
2478. Ère nouvelle (*Lemoine*). Rose vif, centre rose foncé.
2479. Espérance (*H. Demay*). Blanc porcelaine, centre pourpre.
2481. Eugénie Immer (*H. Demay*). Blanc, centre lilas.
2487. Fascination (*H. Demay*). Rose satiné, centre carmin.
2488. Figaro (*Aldebert et Denecker*). Rose clair, centre carmin foncé.
2489. Fortunio (*Lemoine*). Rose violacé, centre rouge.
2490. Fournaise (*Lemoine*). Rouge feu, centre cramoi.

N° d'ordre.

2493. Gambetta (*Lemoine*). Cramoi, centre pourpre foncé.
2504. Hébé (*Crousse*). Rose pourpré, centre feu.
2505. Henri Brisson (*Lemoine*). Écarlate.
2506. Henri Martin (*Lemoine*). Blanc pur, centre pourpre.
2507. Hybrida (*Rendatler*). Rose reflété de lilas.
2511. Indépendance (*Lemoine*). Blanc strié de lilas.
2512. Irène (*Crousse*). Rouge cocciné.
2513. Ixion (*Malet*). Écarlate très-vif.
2516. Jules Favre (*Lemoine*). Pourpre clair, centre carmin.
2518. Julio (*Delesalle*). Blanc nuancé de rose.
2524. La patrie (*Lemoine*). Violet pourpré, centre plus foncé.
2525. Larina (*Pelé*). Blanc pur, plante naine.
2533. Liervali (*Lierval*). Carmin bordé de blanc.
2537. Louise Schwartz (*J. Schwartz*). Blanc pur, plante naine.
2544. Mad. Barillet (*Lierval*). Blanc, centre rose foncé.
2545. Mad. Benary (*Rendatler*). Blanc lilacé, centre rose.
2546. Mad. Billy (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.
2547. Mad. Crousse (*Aldebert et Denecker*). Rose saumoné, centre carmin foncé.
2548. Mad. de Caen (*Lecerf*). Blanc lilacé, centre pourpre violacé.
2552. Mad. Lemonnier (*Lemoine*). Rose mauve, centre carmin.
2553. Mad. Léonard Lille (*Denis*). Blanc carné strié de rose vif.
2555. Mad. Levrat (*Fontaine*). Saumon rosé, centre carmin violacé.
2556. Mad. de Méronet (*Lierval*). Blanc lilacé, centre pourpre.
2557. Mad. Moisset (*Lierval*). Rose tendre, centre rose foncé.
2558. Mad. Moisson (*H. Demay*). Blanc violacé, centre carmin.
2559. Mad. Rœmpler (*Lierval*). Rouge vif ombré de pourpre.
2563. Madem. Emilie Chrétien (*Denis*). Blanc, centre rose violacé.
2569. Madem. Louise Gaulin (*Denis*). Blanc pur, plante naine.
2570. Madem. Mario Saison (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.

N° d'ordre.

2571. Madem. Trotter (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.
 2576. Manuel (*Lemoine*). Pourpre, centre rouge violacé.
 2579. Midas (*Malet*). Rose saumoné, centre pourpre.
 2583. M. A. de la Devansaye (*Lierval*). Carmin violacé, centre pourpre.
 2585. M. Autin (*Lierval*). Rouge violacé, centre pourpre.
 2586. M. Bertier-Rendatler (*Aldebert et De-necker*). Rose lilacé, centre rose carminé.
 2587. M. Christophe (*Lemoine*). Pourpre foncé.
 2588. M. Conrad (*Lierval*). Rouge carminé, centre pourpre.
 2589. M. George Henderson (*Lierval*). Rose cendré, centre pourpre.
 2590. M. Herincq (*Lierval*). Rouge cocciné.
 2593. M. Rafarin (*Lierval*). Rouge saumoné, centre pourpre violacé.
 2594. M. Sicard (*Denis*). Rouge tendre, centre pourpre.
 2595. M. Thibaut (*Fontaine*). Rouge saumon clair, centre pourpre.
 2605. Némésis (*Crousse*). Rouge vif, centre pourpre foncé.
 2608. Obéron (*Malet*). Rouge cerise cuivrée.
 2611. Papillon (*Lemoine*). Rose foncé veiné de carmin, centre rouge sang.
 2612. P. Gratry (*Lemoine*). Blanc carné, centre carmin violacé.
 2614. Pierre Crozy (*Denis*). Rouge vif, centre pourpre foncé.
 2615. Popular (*Lemoine*). Rouge cerise, centre pourpre.

N° d'ordre.

2620. Resplendens (*Malet*). Rouge saumoné, centre pourpre.
 2622. Richard Wallace (*Lemoine*). Blanc, large centre violet.
 2631. Souvenir de Berryer (*Lierval*). Rouge violacé, centre pourpre.
 2632. Souvenir de Soultz matt (*Lierval*). Carmin clair bordé de blanc pur.
 2633. Souvenir de Trianon (*Fontaine*). Rose violacé vif, centre carmin.
 2641. Triomphant (*Lemoine*). Blanc carné, centre pourpre violacé, variété naine.
 2642. Triomphe de Twickel (*Sanberg*). Rose foncé bordé de blanc.
 2643. Triomphe du parc de Neuilly (*Lierval*). Rouge cocciné, centre pourpre foncé.
 2649. Valentin (*Lemoine*). Violet ardoisé, centre violet.
 2650. Velléda (*Malet*). Blanc pur, centre cramoisi.
 2651. Vercingétorix (*Lemoine*). Blanc étoilé de rose, centre rose violacé.
 2652. Vespasien (*Gerbeaux*). Rose lilacé, centre carmin.
 2654. Vierge Marie (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.
 2655. Virgo Maria (*Debauway*). Blanc pur, variété tardive.
 2656. Voltaire (*Delesalle*). Blanc lilacé, centre pourpre.
 2657. Vulcain (*Denis*). Rouge vif.
 2664. Washington (*Lemoine*). Blanc, centre pourpre rosé.
 2668. Zéphir à fleurs marginées (*Brassac*). Rose clair pointillé et bordé de lilas.

SÉRIE B.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés à mon choix : 10 francs.

N° d'ordre.

2430. Anna Crozy (*Crozy*).
 2454. Commissaire Gallet (*Lemoine*). Blanc, large centre carmin.
 2459. Crozy fils (*Lemoine*). Pourpre.
 2469. Député Berlet (*Lemoine*). Ecarlate, centre pourpre.
 2480. Etoile de Lyon (*Chrétien*). Blanc, centre rose lilacé.
 2491. Frédéric Soulié (*Lemoine*). Rose saumoné, large centre rose carminé.
 2499. Gloire des massifs (*Chrétien*).
 2517. Jules Ferry (*Lemoine*). Violet mauve foncé, large centre blanc.
 2529. Le pôle nord (*Lemoine*).
 2530. Le tour du monde (*Lemoine*). Rose lilacé.
 2536. Louis Chrétien (*Chrétien*).
 2543. Mad. Bardou (*Crozy*).
 2549. Mad. François Gaulin (*Crozy*).
 2551. Mad. la marquise de Vivens (*Crozy*).

N° d'ordre.

2580. Minerve (*Rendatler*).
 2584. M. Andrieux (*Lemoine*). Rose chagriné de carmin.
 2591. Joly Chandron (*Lemoine*).
 2592. M. Lepère (*Lemoine*). Rose foncé, centre pourpre.
 2613. Phéas Fogg (*Lemoine*). Blanc lilacé, centre pourpre violacé.
 2616. Président Floquet (*Lemoine*). Pourpre lilacé.
 2621. Richard Larios (*Lemoine*). Rose violacé.
 2623. Rubra splendida (*Lemoine*). Pourpre vif.
 2629. Saison-Lierval (*Lemoine*). Blanc, centre rose violacé.
 2630. Souvenir d'Antoine Denis (*Chrétien*). Pourpre clair.
 2640. Thiers (*Lemoine*).
 2653. Victor Tissot (*Lemoine*). Rose, centre blanc.

SÉRIE C. — PHLOX A FEUILLES PANACHÉES.

| N° d'ordre. | | N° d'ordre. | |
|-------------|---|-------------|---|
| 2672. | <i>paniculata foliis variegatis</i> . Feuille marginée de jaune paille. . fr. 2 " | 2676. | <i>tricolor</i> (<i>Léon Lille</i>). Feuille bordée de jaune et de carmin clair . . fr. 1 " |
| 2674. | <i>Salteri</i> . Feuille bordée de jaune pâle n 2 " | | |

SÉRIE D. — PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS).

Pièce : 1 franc.

| N° d'ordre. | | N° d'ordre. | |
|-------------|---|-------------|---|
| 2680. | <i>Adonis</i> (<i>Rendatler</i>). Blanc nuancé de lilas, centre plus foncé. | 2689. | <i>Mad. Rendatler</i> (<i>Rendatler</i>). Rose violacé rubané de blanc pur sur chaque division. |
| 2682. | Belle pyramide (<i>Rendatler</i>). Pourpre. | 2694. | <i>Résolution</i> (<i>Rendatler</i>). Rose violacé, centre pourpre. |
| 2684. | <i>Caméléon</i> (<i>Rendatler</i>). Pourpre maculé de cinq taches blanches. | 2696. | <i>Sans pareil</i> (<i>Rendatler</i>). Blanc de neige, centre rose clair. |
| 2687. | <i>La fraîcheur</i> (<i>Rendatler</i>). Bleuâtre flagellé de lilas, centre foncé. | | |

POTENTILLA.

Les variétés à fleurs doubles sont précédées d'un astérisque (*).

| | |
|---|-----------------------|
| 12 belles variétés avec noms, à mon choix | fr. 8 " |
| 18 — — — — — | " 15 " |
| Variétés doubles et simples en beau mélange | les douze . . " 3 50 |
| | le cent. . . . n 25 " |

| N° d'ordre. | | N° d'ordre. | |
|-------------|---|-------------|---|
| 2700. | <i>aurantiaca superba</i> . Grande fleur d'un orange vif n 50 | 2742. | <i>*purpureo-lutea plena</i> . Rouge capucine nuancé de jaune 1 " |
| 2701. | * — — flore pleno. Orange vif. 1 " | 2747. | <i>*ranunculiflora flore pleno</i> 1 " |
| 2703. | <i>*Aurora</i> . Jaune rougeâtre 1 " | 2749. | <i>rupestris</i> n 25 |
| 2707. | <i>bicolor elegans</i> . Rouge orangé maculé de jaune au centre de chaque pétale 1 " | | les douze. 2 50 |
| 2713. | <i>*Dr Andry</i> . Rouge foncé velouté. 1 " | 2750. | <i>Russelliana</i> . Petite fleur d'un cramoi si foncé velouté n 50 |
| 2718. | <i>*Hamlet</i> . Grande fleur d'un très-beau brun marron 1 " | | les douze. 5 " |
| 2719. | <i>Hendersoni maculata</i> . Rouge feu maculé de jaune. 1 " | 2755. | <i>Smouti</i> . Jaune réticulé de carmin " 50 |
| 2722. | <i>*imbricata plena</i> . Orange lavé de rouge 2 " | | les douze. 5 " |
| 2725. | <i>*Louis Van Houtte</i> . Très-grande fleur d'un cramoi si foncé 2 " | 2757. | <i>splendidissima</i> . Grande fleur vermillon vif nuancé d'orange sur les bords " 50 |
| 2729. | <i>*Meirsschaerti flore pleno</i> (<i>L. Van Houtte</i>). Grande fleur jaune d'or flagellé de vermillon 4 " | 2758. | <i>striata multiflora</i> . Jaune d'or flagellé de vermillon 1 " |
| 2730. | <i>Menziesi</i> . Rouge feu maculé de jaune au centre de chaque pétale 1 " | 2759. | <i>striatissima</i> (<i>L. Van Houtte</i>). Orange flagellé de vermillon 1 " |
| 2731. | <i>M. Daudin</i> . Marron très-foncé 2 " | 2767. | <i>*variabilis flore pleno</i> . Rose bordé d'orange et de jaune serin, et panaché de rouge capucine. 1 " |
| 2732. | <i>M. Rouillard</i> 2 " | 2768. | <i>*Vase d'or</i> . Jaune canari 2 " |
| 2741. | <i>*perfecta flore pleno</i> . Rouge feu vermillonné, jaune citron vers l'onglet 1 " | 2769. | <i>*versicolor flore pleno</i> . Jaune flammé et rubané de brun vif n 50 |
| | | 2775. | <i>*Will. Rollisson</i> . Jaune aurore et orange 1 " |

PRIMEVÈRES. — PRIMULA. — Primeln.

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 2779. <i>acaulis alba plena</i> | 50 " | 2811. <i>cortusoides clarkiaeflora</i> (<i>Lemoine</i>) | 2 " |
| <i>les douze</i> | 5 " | Fleur d'un rouge magenta, lobes découpés et fimbriés. | |
| 2780. — <i>amarantina plena</i> | 1 " | 2812. — <i>Eugénie</i> (D'huyvetter) | 3 " |
| 2781. — <i>chromatella rubro-cincta</i> | | Nouveauté à fleur dentelée, d'un rose très-tendre. | |
| <i>plena</i> | 5 " | 2813. — <i>fimbriata oculata</i> (<i>Lemoine</i>) | 2 " |
| 2782. — <i>Croussei flore pleno</i> | 3 " | Fleur très-grande, bien faite, fimbriée, d'un violet clair, | |
| 2784. — <i>double crimson</i> | 5 " | centre blanc s'irradiant jusqu'aux bords de la corolle. | |
| 2785. — <i>lilacina plena</i> | 50 " | 2814. — <i>grandiflora</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 5 " | Superbe variété à fleur d'un rouge magenta. | |
| 2786. — <i>nigra plena</i> | 2 " | 2815. — — <i>lilacina</i> | 50 " |
| <i>les douze</i> | 20 " | Magnifique variété à fleur lilas lavande. | |
| 2787. — <i>sulphurea plena</i> | 50 " | 2816. — — <i>rosalba</i> (<i>Vetch</i>) | 1 " |
| <i>les douze</i> | 5 " | 2817. — <i>Joséphine</i> (D'huyvetter) | 3 " |
| 2788. — <i>violacea plena</i> | 1 " | Nouveauté à fleur incarnate au-dessus, lilacée en dessous. | |
| 2795. <i>Auricula alba plena</i> | 10 " | 2818. — <i>lilacina marginata</i> (<i>Lemoine</i>) | 2 " |
| 2796. † — <i>alpina marginata</i> | 2 50 | Fleur d'un blanc pur finement bordé d'un feston lilas | |
| Nouvelle variété très-distincte, à fleurs jaunes, odorantes ; | | très-tendre. | |
| ses feuilles saupoudrées ont leurs marges très-accentuées de | | 2819. — <i>Louise</i> (D'huyvetter) | 3 " |
| blanc et sont de grand effet. | | Nouveauté à fleur mauve. | |
| 2797. — <i>nigra plena</i> (FLORE, IX, 405) | 3 " | 2821. — <i>Régine</i> (D'huyvetter) | 3 " |
| 2798. <i>AURICULES en beau mélange,</i> | | Nouveauté à fleur légèrement teintée de violet. | |
| <i>les douze</i> | 2 50 | 2822. — <i>vinciflora</i> (<i>Lemoine</i>) | 2 " |
| 2803. <i>capitata cœrulea</i> | 1 " | Fleur grande, imbricée et arrondie, d'un bleu clair avec | |
| <i>les douze</i> | 10 " | un large œil blanc au centre. | |
| Forme de jolies petites touffes très-ramifiées et se couvrent | | 2823. — <i>violacea</i> (<i>Lemoine</i>) | 2 " |
| de nombreuses fleurs d'un bleu lilacé. | | Fleurs nombreuses, d'un violet foncé. | |
| 2804. <i>carniolica</i> | 2 " | 2833. † <i>denticulata</i> | 50 " |
| 2808. <i>cortusoides alba lilacina fimbriata</i> (<i>Lemoine</i>) | 2 " | 2839. † <i>glutinosa</i> | 1 50 |
| Fleur blanche à revers lilas, fimbriée et légèrement ponctuée | | 2842. <i>japonica</i> | 1 " |
| sur les bords de la corolle. | | 2854. <i>veris</i> . — <i>PRIMEVÈRES en beau</i> | |
| 2809. — <i>Amélie</i> (D'huyvetter) | 3 " | <i>mélange de variétés à fleurs</i> | |
| Nouveauté à fleur d'un rose vif. | | <i>simples, les douze</i> | 2 " |
| 2810. — <i>Caroline</i> (D'huyvetter) | 3 " | <i>le cent</i> | 12 " |
| Nouveauté à fleur d'un carmin pâle lilacé. | | 2855 <i>viscosa major</i> (<i>villosa</i>) | 1 " |

PYRETHRUM.

| | 12 belles variétés à mon choix | fr. 15 " | |
|---|--|---|--------|
| | <i>Variétés en beau mélange.</i> | les douze 5 " | |
| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
| 2863. <i>Auguste Verdier</i> . Rose pourpré | 1 50 | 2878. <i>Dr Livingstone</i> (<i>Lemoine</i>). Blanc lilacé, | |
| 2865. <i>Barral</i> (<i>Lemoine</i>). Amarante, centre plus | | très-double | 1 50 |
| clair, très-double | 1 50 | 2879. <i>Diana</i> . Rose vif | 1 50 |
| 2866. <i>Beauté de Laeken</i> . Rouge velouté, centre | | 2884. <i>François Ryckaert</i> (<i>Ryckaert</i>) | 1 50 |
| rose clair, semi-double | 1 " | 2887. <i>Gitana</i> | 1 50 |
| 2869. <i>Bérénice</i> . Rose tendre bordé de lilas foncé, | | 2888. <i>Gloire de Stalle</i> (<i>Ryckaert</i>). Pourpre car- | |
| centre jaune | 1 50 | miné et blanc perle, double, le joyau | |
| 2871. <i>candidum plenum</i> . Blanc, double | 2 " | de la collection | 2 " |
| 2872. <i>Canta Gallo</i> (<i>Ryckaert</i>). Rose lilacé | 1 50 | 2889. <i>grandiflorum plenum</i> . Grande fleur très- | |
| 2874. <i>carneum plenum</i> . Incarnat, double | 1 50 | double, d'un beau rose foncé | 1 50 |
| 2875. <i>Comte de Montbron</i> (<i>Rendatler</i>). Rose | | 2892. <i>Haage et Schmidt</i> (<i>Lemoine</i>). Carmin | |
| lilacé, centre lilas rosé | 1 50 | velouté, centre rose foncé, double | 1 50 |
| 2876. <i>Comtesse d'Eu</i> | 1 50 | | |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 2893. <i>Hendersoni</i> (<i>Pelé</i>). Blanc légèrement lilacé, bien double. | 1 50 |
| 2894. <i>Hermann Stenger</i> . Lilas rose | 1 50 |
| 2899. <i>J. N. Thordy</i> (<i>Lemoine</i>). Amarante pointé de jaune, double | 2 " |
| 2901. <i>Lady Blanche</i> (<i>Lemoine</i>). Blanc, centre violacé | 1 50 |
| 2902. <i>La Vestale</i> . Blanc lilacé. | 1 50 |
| 2905. <i>Madame Delesalle</i> (<i>Lemoine</i>). Incarnat cuivré pointé de jaune d'or | 3 " |
| 2906. <i>Madem. Marie Van Houtte</i> (<i>Delesalle</i>). Blanc perle, centre saumoné, très-double | 4 " |
| 2908. <i>M. Duvivier</i> (<i>Lemoine</i>). Lilas clair 2 " | |
| 2909. <i>Mont-blanc</i> . Blanc pur, très-double 1 50 | |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 2910. <i>Multiflorum</i> | 1 50 |
| 2915. <i>Nanex</i> . Blanc cuivré pointé de jaune 2 " | |
| 2916. <i>Nec plus ultra</i> (<i>Rendatler</i>). Lilas tendre, très-double | 2 " |
| 2917. <i>Némésis</i> (<i>Rendatler</i>). Pourpre cramoisi, très-double. | 1 50 |
| 2921. <i>Patrie</i> (<i>Lemoine</i>) | 1 50 |
| 2922. <i>Paul Journu</i> (<i>Lemoine</i>). Rose lilacé 1 50 | |
| 2927. <i>rubrum plenum</i> (<i>Simon-Louis</i>). Rouge clair, centre rose foncé, très-double 1 50 | |
| 2929. <i>Sambambaya</i> (<i>Ryckaert</i>). Blanc pur 1 50 | |
| 2934. <i>Triomphe</i> (<i>H. Demay</i>) | 2 " |
| 2936. <i>Wilhelm Krampen</i> (<i>Lemoine</i>). Carmin clair violacé, très-double | 1 50 |

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

Ces trois genres de plantes servent à la décoration des parties rocheuses des jardins; les SEDUM et les SEMPERVIVUM ont pour mission d'ornez le côté sud; les SAXIFRAGA, qui aiment les lieux frais, se plaisent au nord. On les place dans des fissures bien garnies de terre.

Saxifraga.

12 espèces à mon choix : 3 francs.

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 2941. † <i>Aizoon</i> | " 25 |
| 2942. † — <i>brevifolia</i> | " 50 |
| 2943. <i>ajugæfolia</i> | " 50 |
| 2944. <i>Andrewsii</i> | " 50 |
| 2945. <i>angulosa</i> | " 50 |
| 2946. <i>aretioïdes</i> | 2 " |
| 2947. † <i>aspera</i> | " 50 |
| 2948. <i>australis</i> | " 75 |
| 2952. <i>Bucklandi</i> | " 50 |
| 2953. † <i>Burseriana</i> | " 75 |
| 2956. <i>caespitosa</i> | " 25 |
| 2957. — <i>laxa villosa</i> | " 50 |
| 2958. <i>canaliculata</i> | " 50 |
| 2959. † <i>carinthiaca</i> | 1 " |
| 2960. <i>ciliaris alba</i> | 1 50 |
| 2961. <i>circinata</i> | " 50 |
| 2962. <i>cordifolia</i> | 1 50 |
| 2933. † <i>Cotyledon pyramidalis</i> | " 75 |
| 2964. <i>crassifolia</i> | 1 " |
| 2965. † <i>Curchilli</i> | 1 " |
| 2969. <i>Geum polita</i> | " 50 |
| 2970. — <i>hirsuta</i> | " 50 |
| 2971. † <i>granulata flore pleno</i> | " 25 |
| 2974. <i>hirsuta</i> | " 50 |
| 2975. <i>Hostii</i> | " 75 |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 2976. <i>hypnoides</i> | " 25 |
| 2979. † <i>intacta</i> | " 50 |
| 2982. <i>ligulata speciosa</i> | 1 " |
| 2983. † <i>longifolia vera</i> | 3 " |
| 2936. † <i>muscoïdes</i> | " 25 |
| 2987. † — <i>atropurpurea</i> | " 50 |
| 2990. † <i>nervosa</i> | 1 " |
| 2991. <i>notata</i> | " 50 |
| 2994. † <i>oppositifolia</i> | " 50 |
| 2995. <i>ornata</i> | 1 50 |
| 2998. <i>paniculata</i> | " 50 |
| 2999. † <i>pectinata</i> | " 50 |
| 3000. <i>peltata</i> | 2 " |
| 3003. <i>sibirica</i> | 1 " |
| 3004. <i>Sponhemica condensata</i> | " 50 |
| 3005. — <i>flavescens</i> | " 50 |
| 3006. † <i>squarrosa</i> | 2 " |
| 3007. <i>Stelleriana</i> | " 50 |
| 3008. <i>Sternbergii</i> | " 25 |
| 3012. <i>thyrsoides</i> | 1 " |
| 3013. † <i>tombeanensis</i> | 1 50 |
| 3014. <i>trifurcata</i> | " 50 |
| 3017. <i>umbrosa</i> | " 25 |
| 3019. † <i>Vandelli</i> | 1 50 |

Sedum.

12 espèces à mon choix : 3 francs.

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 3026. acre foliis variegatis. | " 25 | 3066. oppositifolium | " 25 |
| 3027. album | " 25 | 3067. — rubrum | " 25 |
| 3028. Anacampseros | " 25 | 3072. purpurascens | " 50 |
| 3032. Brauni | " 25 | 3075. rupestre | " 25 |
| 3035. carneum variegatum | " 50 | 3077. sibiricum | " 25 |
| 3036. cristatum | " 25 | 3078. Sieboldi | " 50 |
| 3039. dasyphyllum | " 50 | 3079. — medio pictum | " 50 |
| 3043. Ewersii | " 50 | | |
| 3045. Forsterianum. | " 25 | <i>les douze.</i> 5 " | |
| 3048. hybridum | " 25 | Magnifique espèce rampante dont le centre des feuilles est | |
| 3049. — altaicum | " 25 | jaune, et qu'on cultive en pots pour appartements. | |
| 3052. † ibericum | " 50 | 3080. † sp. Dr Hooker. | " 50 |
| 3053. involucratum | " 50 | 3081. spurium | " 25 |
| 3055. japonicum foliis medio variegatis. | " 75 | 3082. — album | " 25 |
| 3057. lividum. | " 25 | 3083. — pallide roseum | " 25 |
| 3058. lydium. | " 50 | 3086. Telephium rubrum | " 50 |
| 3062. montanum | " 25 | | |
| 3064. ochroleucum | " 25 | <i>les douze.</i> 5 " | |
| 3065. olympicum | 1 " | Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre, s'élevant à plus d'un pied; feuillage épais, bien fourni, d'un beau vert glauque, se couronnant de grandes ombelles de magnifiques fleurs roses, épanouies depuis août jusqu'à l'approche de l'hiver. | |

Sempervivum.

12 espèces à mon choix : 3 francs.

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 3092. † acuminatum | " 50 | 3136. hispidulum | " 50 |
| 3093. † albidum. | " 50 | 3137. Hookeri | " 75 |
| 3094. † alpinum. | " 50 | 3141. † latifolium | " 75 |
| 3095. arachnoideum. | " 50 | 3142. † Laygeri | " 75 |
| 3096. † arenarium | " 50 | 3145. † Mettenianum | " 50 |
| 3097. arvernense | " 50 | 3146. montanum. | " 50 |
| 3098. assimile | " 50 | 3149. † Neilreichii | " 75 |
| 3103. † barbulatum. | " 50 | 3151. pauciflorum | " 50 |
| 3104. blandum | " 75 | 3152. † Pittoni | " 75 |
| 3105. † Boissieri. | " 75 | 3155. Reginae Amalæ | 3 " |
| 3106. Bort-Gayanum | " 50 | 3156. ribicundum | " 50 |
| 3107. † Brauni | " 50 | 3157. † rupestre | " 75 |
| 3112. colchicum | " 60 | 3158. ruthenicum | " 50 |
| 3113. Comolli | " 50 | 3162. † Schlehani | " 50 |
| 3114. cornutum | " 50 | 3163. soboliferum | " 50 |
| 3118. Delassieui | " 50 | 3164. spinosum | 1 " |
| 3119. † Doellianum. | " 50 | 3165. † suratense | " 75 |
| 3122. † fimbriatum. | " 50 | 3166. stenopetalum. | " 50 |
| 3123. † Funkii | " 50 | 3170. tectorum | " 50 |
| 3126. † glaucum. | " 75 | 3171. — minus. | " 50 |
| 3127. † globiferum | " 50 | 3172. — rusticum. | " 50 |
| 3128. grandiflorum | " 75 | 3173. † tomentosum | " 75 |
| 3132. † heterotrichum. | " 50 | 3176. Verloti. | " 50 |
| 3133. — bryoides | " 50 | 3179. Webbianum | " 75 |
| 3134. Haffelii. | 1 " | 3180. † Wulfenii | " 50 |
| 3135. hirtum. | " 50 | | |

PLANTES BULBEUSES (SUPPLÉMENT).

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1^{er} mai.

| N ^o d'ordre. | | Fr. C. |
|-------------------------|---|---------|
| 3204. | Agapanthus minor Mooreanus | 1 " |
| | les douze | 10 " |
| 3205. | — — Saundersianus | 5 " |
| 3208. | — — umbellatus | 1 " |
| | les douze | 10 " |
| 3209. | — — — flore albo | 1 50 |
| 3210. | — — — — monstrosus | 1 " |
| | les douze | 10 " |
| 3211. | — — — — bicolori | 2 " |
| 3212. | — — — foliis albo-vittatis | 2 " |
| | Beau feuillage nettement rubané de blanc; propre à la décoration des appartements. | |
| 3213. | — — — aureo-vittatis | 15 " |
| 3214. | — — — maximus | 2 50 |
| | les douze | 25 " |
| | Variété à feuilles, à fleurs et à bouquets plus grands que les sortes précédentes. | |
| 3215. | — — — — flore albo | 5 " |
| 3260. | Alströmèria (<i>Bomarea</i>) acutifolia | 3 " |
| | Fleur orange nuancé de vert à l'intérieur, légèrement pointillé de noir; cette espèce fleurit très-abondamment jusqu'aux premières gelées. | |
| 3345. | Amorphophallus Rivieri. — Tubercule plus ou moins gros suivant le prix | 2 à 5 " |
| | Superbe Aroïdée à <i>facies</i> de Palmier. Tubercule très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur rouge sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure environ quatre pieds de longueur, dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol élégamment subdivisé, dont les bariolures sont très-ornementales. | |
| 3395. | Arum (<i>Sauronatum</i>) guttatum (FLORE, XIII, 79), fort | " 50 |
| | les douze | 5 " |
| 3417. | — — simlense | " 50 |
| | les douze | 5 " |
| | Belle espèce à grand et vigoureux feuillage. | |
| 3475. | Boussingaultia basselloides | " 25 |
| | les douze | 2 50 |
| | le cent | 15 " |
| | Espèce grimpante se couvrant d'épis de petites fleurs blanches très-odorantes, très-précieuse pour garnir les treillages et couvrir les murs. | |
| 3477. | Bravea geminiflora (FLORE, V, 520) | " 25 |
| | les douze | 2 50 |
| | Pédoncule droit, garni de nombreuses fleurs vermillonnées; tube corail à orifice rose. | |
| 3552. | Chlidanthus fragrans (FLORE, IV, 326) | 1 " |
| | le cent | 7 " |
| | Fleur d'un beau jaune, suavement odorante. | |
| 3554. | Coburgia flava | 3 " |
| 3555. | — — incarnata | 2 " |
| 3556. | — — miniata | 3 " |
| | Trois Amaryllidées du Pérou à fleurs jaunes, roses ou rouges. | |
| 3560. | Commelyna caroliniana | " 15 |
| | les douze | 1 50 |
| 3561. | — — cœlestis | " 15 |
| | les douze | 1 50 |
| | Fleurs d'un magnifique bleu d'azur. | |
| 3562. | — — — — flore albo | " 15 |
| | les douze | 1 50 |
| 3563. | — — — — pallido | " 50 |
| | les douze | 5 " |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 3564. <i>Commelyna caelestis foliis variegatis</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Les Commélines aux fleurs blanches, bleues, etc., fleurissent pendant des mois; on les rentre à l'approche des gelées. | |
| 3568. <i>Convallaria majalis, de force à fleurir.</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 6 " |
| <i>le cent</i> | 1 " |
| <i>fortes touffes</i> | 10 " |
| <i>la pièce.</i> | 10 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |
| Le Muguet ou <i>Lis des Vallées</i> dont les petites clochettes blanches ont une odeur si suave. | |
| 3569. — — <i>flore pleno</i> | " 50 |
| Muguet à fleurs blanches doubles. | |
| 3570. — — — <i>roseo</i> | " 50 |
| Muguet à fleurs rosées. | |
| 3598. <i>Crinum capense</i> | " 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 3599. — — <i>album</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Jolies Amaryllidées de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches ou blanches striées de rose; on les couvre d'un peu de feuilles pendant les gelées. | |
| 3612. <i>Crocsmia aurea</i> (FLORE, VII, 161). | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs d'un jaune d'or orangé, excellente pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien. | |
| 3615. <i>Cucumis perennis.</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Cucurbitacée émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un très-beau feuillage; fleurs d'un jaune orangé, à odeur de Violette; espèce très-propre pour garnir des berceaux, des rochers, etc. | |
| 3686. <i>Dioscorea Batatas</i> | 1 " |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| <i>le cent</i> | 5 " |
| L'Igname de Chine, plante potagère grimpante à fleurs d'un blanc jaunâtre, odorantes. | |
| 3735. <i>Eucomis punctata</i> (FLORE, XXII, 71), <i>fort</i> | " 70 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Plante très-décorative, à fleurs verdâtres, en grappes spiciformes, très-longues, pendant tout l'automne; hampe marquée de taches brunes. | |
| 3736. — <i>regia.</i> | " 70 |
| 3737. — <i>species nova</i> | 3 " |
| Épi de fleurs d'un jaune verdâtre; grandes feuilles à bords ondulés, d'un vert foncé. | |
| 3775. <i>Gladiolus cruentus</i> | 2 " |
| <i>les douze</i> | 20 " |
| Belle espèce de Glaieul, très-florifère, à fleurs rouges, à large macule d'un blanc pur. | |
| 3778. — <i>dracocephalus</i> | " 25 |
| <i>le cent</i> | 15 " |
| Fleurs d'un jaune soufre, fortement strié de brun acajou; espèce très-florifère. | |
| 3787. — <i>purpureo-aureatus</i> (FLORE, XIX, 107) | " 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| Fleurs jaunes à macules noirâtres. | |
| 3794. — <i>Saundersianus</i> | 5 " |
| Grandes fleurs d'un beau rouge orangé strié plus foncé sur les bords, les trois divisions inférieures maculées de blanc et pointillées de brun rougeâtre. | |

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Superbes variétés de **Glaïeuls** d'élite, disponibles d'octobre en avril.

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. Gandavensis type. Vermillon maculé de jaune et rayé d'amarante. | | 100. Mazeppa. Rouge orangé, large macule striée de rouge. | 25 |
| | <i>les douze.</i> 2 " | | <i>les douze</i> 2 50 |
| | <i>le cent</i> 12 " | 104. M. Blouet. Rose tendre, nuancé de carmin sur les divisions inférieures. | " 25 |
| 2. Achille. Rouge groseille, une ligne blanche au centre de chaque division | 1 50 | 106. M. Georgeon. Rouge vif légèrement saumoné | " 25 |
| 3. Adonis. Cerise clair, divisions inférieures d'un blanc jaunâtre, macule carmin. | " 25 | 110. Napoléon III. Écarlate, ligné de blanc au centre des pétales. | " 50 |
| | " 25 | | <i>les douze</i> 5 " |
| 5. Aglaé. Rose saumoné flammé de rose | " 50 | 112. Neptune. Rouge panaché et maculé de carmin | " 25 |
| 10. Aristote. Rose carné clair panaché de rouge, divisions inférieures striées de carmin et de violet | " 25 | 114. Ninon de l'Enclos. Incarnat panaché de rose | " 75 |
| 13. Bérénice. Rose panaché de rouge et maculé de carmin pourpré | " 50 | 116. Ophir. Jaune foncé maculé de pourpre | " 1 " |
| 14. Berthe Rabourdin. Blanc pur à gorge rouge violâtre, grandes macules d'un carmin violacé. | 1 " | 120. Pallas. Rose vif strié de rose plus foncé, macules carminées violacées. | " 50 |
| 16. Calendulaceus. Rose nankiné, macule jaune | " 75 | 121. Pégase. Incarnat, macule pourpre. | " 25 |
| | " 75 | | <i>les douze</i> 2 50 |
| 18. Canari. Jaune clair, strié de rose sur les divisions inférieures | 1 " | 122. Pollonia. Rose panaché, divisions inférieures teintées de carmin | " 25 |
| 24. Clémence. Rose tendre satiné nuancé de rose plus foncé, large macule d'un carmin vif | " 75 | 123. Pénélope. Blanc carné, macules jaunes et carminées | " 50 |
| 28. Couranti fulgens. Rouge foncé nuancé de jaune d'or, divisions inférieures d'un rouge pourpre, ruban jaune au centre. | " 75 | 127. Prémices de Montrouge. Rose vif | " 50 |
| | <i>les douze.</i> 1 50 | 134. Rembrandt. Écarlate, intérieur reflété de blanc. | " 50 |
| | <i>le cent</i> 10 " | | <i>les douze</i> 5 " |
| 32. Don Juan. Rouge feu orangé, divisions inférieures marquées de jaune. | " 25 | 138. Mars. Écarlate. | " 75 |
| 47. Galathée. Blanc carné maculé de carmin. | " 50 | 140. Triomphe d'Enghien. Brun acajou velouté, légèrement maculé et lavé de jaune; variété très-ornementale en groupe. | " 15 |
| | " 50 | | <i>les douze.</i> 1 50 |
| 49. Général de Bréa. Rouge foncé flammé de brun. | " 25 | | <i>le cent.</i> 8 " |
| | <i>les douze.</i> 2 50 | 142. Vesta. Blanc légèrement lilacé, divisions inférieures d'un jaune citron, larges macules violettes | " 50 |
| 56. Impératrice. Blanc légèrement carné, macule rose carminée | " 50 | 148. Solfatara. Jaune soufre, légères macules carminées | 1 25 |
| 74. Mad. Couderc. Carmin clair nuancé de carmin vif | " 50 | 153. M. Keteleer. Vermillon carminé nuancé et maculé de blanc et de pourpre | " 25 |
| 83. Mad. Paillet. Cinabre carminé, macules nuancées de violet bleuâtre. | " 50 | | <i>les douze.</i> 2 50 |
| 89. Mad. Souchet. Incarnat tendre maculé de rose foncé | " 50 | 168. Reine Victoria. Blanc panaché de lilas, macules violettes amarantacées rayées de blanc. | 5 " |
| 91. Mad. Victor Verdier Rose vif nuancé de carmin, macules pourpres | " 50 | 170. Lord Granville. Jaune paille maculé de jaune canari et strié de rouge. | 1 50 |
| 94. Madem. Fanny Rouget. Rose vif nuancé de carmin, intérieur blanc de neige, divisions inférieures d'un rose violacé, ornées, au centre, d'un ruban blanc. | " 50 | 173. Docteur Lindley. Rose tendre, rose plus vif sur les bords du limbe | " 75 |
| | " 50 | 175. Bronchleyensis. Rouge feu; variété recherchée pour massifs. | |
| 98. Marie Dumortier. Blanc rosé panaché de carmin et de lilas, macules violettes. | 1 " | | <i>les douze</i> 1 50 |
| | 1 " | | <i>le cent.</i> 8 " |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. | N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 188. Emma. Pourpre | 25 | 307. Milton. Blanc faiblement teinté de rose, légèrement flammé de rouge | 1 75 |
| 193. Surprise. Rouge groseille, macule violette bleuâtre lignée de blanc | 50 | 308. Mirabilis. Rouge très-clair | 50 |
| 200. Amabilis. Vermillon, macule jaune | 25 | 309. M. Briot. Vermillon velouté, macule blan- che lavée de rouge laque | 50 |
| 210. M. Bertin. Vermillon carminé maculé de violet bleuâtre | 50 | 310. M. Eugène Delamarre. Cerise clair, bouts des divisions d'un rouge plus foncé, macules rayées de jaune clair | 1 25 |
| 221. Crystal Palace. Blanc très-légèrement strié de rouge sur le bord du limbe su- périeur, macule rose violacée | 1 50 | 311. M. Eugène Souchet. Écarlate vif, macules violette sur fond saumon | 75 |
| 223. Emilie. Blanc flammé de rose, macule brune | 1 25 | 312. M. Lebrun d'Albane. Vermillon, macules violette | 75 |
| 226. John Bull. Blanc légèrement souffré | 50 | 314. Norma. Blanc pur, parfois légèrement flammé de lilas tendre | 2 50 |
| 229. Apollon. Rouge clair à large macule violette lignée de blanc au centre | 1 25 | 315. Princess of Wales. Blanc flammé de rose carminé, macules carminées | 2 " |
| 231. Bernard de Jussieu. Amarante et pourpre flammé et bordé de cramoiis, macules pourpres | 3 " | 316. Shakespeare. Blanc très-légèrement flam- mé de rose carminé, grandes macules roses | 2 50 |
| 236. Docteur Boissudal. Vermillon, large macule blanche striée d'amarante | 2 " | 318. Walter Scott. Rose vif sur fond blanc, strié de rose carminé | 2 " |
| 238. Félicien David. Rose cerise strié de car- min clair | 1 " | 319. Marquise de Pompadour. Blanc maculé et strié de carmin | 2 25 |
| 241. Mad. Chauvière. Lilas foncé | 2 " | 320. Sir William Hooker. Cerise clair, macule rose carminé sur fond blanc | 1 75 |
| 254. Argus. Rouge feu, centre et divisions inférieures d'un blanc pur | 2 50 | 333. Antigone. Rose tendre largement flammé de carmin | 4 " |
| 256. Buffon. Rouge vif | 1 75 | 343. Primaticc. Beau rose légèrement teinté de lilas et flammé de carmin vif, macule violette sur fond blanc | 4 " |
| 259. Étendard. Blanc légèrement flammé de lilas ou de violet bleuâtre | 2 50 | 344. Horace Vernet. Pourpre, grande macule blanche striée de rouge | 4 " |
| 261. Fulton. Vermillon velouté très-vif, macule d'un pourpre vif | 1 50 | 361. Jupiter. Rouge clair flammé de cramoiis très-foncé | 5 " |
| 265. Le Titien. Écarlate, gorge blanchâtre, macules violettes | 1 50 | 362. Beatrix. Blanc pur flammé de lilas carminé | 3 " |
| 267. Mad. Furtado. Rose panaché, flammé et marginé de rouge purpurin | 1 75 | 366. Goldmeteor. Jaune nankiné sur fond lilas violacé, strié de pourpre cramoiis | 6 " |
| 268. Marie Stuart. Blanc légèrement teinté de rose et flammé de rouge cerise carminé vif | 5 " | 367. Wacht am Rhein. Cramoiis, grande macule blanche, stries au bout des divisions | 5 " |
| 291. Picturatus. Rose teinté de lilas et flammé de violet carminé, macules d'un carmin foncé sur fond blanc jaunâtre | 2 " | 389. Livingstone. Rose strié de pourpre lilacé sur fond cramoiis foncé | 6 " |
| 293. Archimède. Rouge clair, divisions infé- rieures chamoiis strié de carmin | 25 | 390. Goldelse. Blanc crème reflété d'orange, lavé de rose lilacé | 5 " |
| 296. Docteur Larose. Carmin reflété de violet, ligne de blanc et maculé de carmin | " | 391. Triomphe de Sedan. Amarante largement flammé de cramoiis et strié de pour- pre violacé | 1 " |
| 298. Duc de Brabant. Rose saumoné strié de rose plus foncé, ligné de blanc | 1 " | 431. Castor (L. Van Houtte). Rouge saumoné très-vif | 50 |
| 299. Galilée. Rouge groseille flammé de cra- moiis foncé | 1 50 | 435. Priam (). Blanc tout strié de carmin lilacé | 75 |
| 301. Lord Byron. Écarlate maculé et rubané de blanc pur | 1 50 | 437. Ajax (). Rose carné très-tendre | 50 |
| 303. Mad. de Sévigné. Rose cerise largement maculé et ligné de blanc | 1 50 | 439. Andromaque (). Carmin vif strié de carmin foncé sur les bords | 1 " |
| 304. Mad. Rendatler. Incarnat violacé, forte macule carminée violacée | 50 | | |
| 305. Madem. Müller. Blanc saumoné veiné de rose | 1 25 | | |

Nouveautés de 1878.

| No d'ordre. | Fr. C. | No d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 413. <i>Thétis</i> (<i>L. Van Houtte</i>). Blanc rosé maculé et strié de carmin clair | 8 " | 421. <i>Minos</i> (<i>L. Van Houtte</i>). Incarnat maculé de violet sur les divisions inférieures, strié de carmin | 6 " |
| 414. <i>Thésée</i> ("). Blanc carné maculé et strié de lilas tendre | 7 " | 422. <i>Mercure</i> ("). Cramoisi maculé de blanc sur les divisions inférieures | 5 " |
| 415. <i>Phèdre</i> ("). Rouge feu maculé de carmin | 4 " | 423. <i>Ganymède</i> ("). Carmin légèrement saumoné, maculé de pourpre violacé et de blanc sur les divisions inférieures | 5 " |
| 416. <i>Hippolyte</i> ("). Rose lilacé avec une bande blanche au milieu de chaque division, stries carminées sur les bords. | 10 " | 424. <i>Proserpine</i> ("). Incarnat maculé de carmin et de blanc sur les divisions inférieures | 5 " |
| 417. <i>Aréthuse</i> ("). Rouge cocciné maculé de jaune sur les divisions inférieures | 7 " | 425. <i>Iris</i> ("). Lilas tendre strié de blanc et maculé de pourpre vif sur les divisions inférieures. | 10 " |
| 418. <i>Amphitrite</i> ("). Incarnat tendre maculé de carmin lilacé sur les divisions inférieures. | 10 " | 426. <i>Bradamante</i> ("). Carmin très-vif ombré de bleuâtre et maculé de carmin lilacé sur les divisions inférieures | 10 " |
| 419. <i>Saturne</i> ("). Rouge éclatant maculé de blanc sur les divisions inférieures | 7 " | 427. <i>Rhée</i> ("). Incarnat strié et maculé de carmin foncé sur les divisions inférieures | 5 " |
| 420. <i>Tantale</i> ("). Rouge saumoné maculé de jaune d'ocre sur les divisions inférieures, stries carminées | 8 " | | |

GLADIOLUS GANDAVENSIS en collections :

| | | | | | |
|--|--------------|--|-----|----------------------------|------|
| ASSORTIMENT A | 25 bulbes en | 25 variétés avec noms, à mon choix | fr. | 70 " | |
| — | " 12 — | 12 — — — — — | " | 35 " | |
| — | " 6 — | 6 — — — — — | " | 18 " | |
| — | B 25 — | 25 — — — — — | " | 50 " | |
| — | " 12 — | 12 — — — — — | " | 25 " | |
| — | " 6 — | 6 — — — — — | " | 12 " | |
| — | C 25 — | 25 — — — — — | " | 25 " | |
| — | " 12 — | 12 — — — — — | " | 12 " | |
| — | " 6 — | 6 — — — — — | " | 6 " | |
| — | D 25 — | 25 — — — — — | " | 12 " | |
| — | " 12 — | 12 — — — — — | " | 6 " | |
| — | " 6 — | 6 — — — — — | " | 3 " | |
| — | E 100 — | 10 — — — — — | " | 30 " | |
| — | " 50 — | 10 — — — — — | " | 16 " | |
| — | F 100 — | 100 — sans noms, de semis | " | 50 " | |
| — | " 50 — | 50 — — — — — | " | 30 " | |
| — | " 25 — | 25 — — — — — | " | 17 " | |
| — | " 12 — | 12 — — — — — | " | 8 " | |
| Beau mélange, bien varié de nuances, pour massifs en plein air ; | | | | | |
| | | | | <i>les douze</i> | 2 50 |
| | | | | <i>le cent</i> | 15 " |

GLADIOLUS RAMOSUS.

Brillantes variétés dans les tons rouge vif, atteignant environ 75 centimètres de hauteur, très-ornementales, surtout en groupes.

| | | | Fr. C. | | |
|------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| Assortiment G | 100 bulbes en | 12 variétés avec noms | 20 " | | |
| — | " 50 — | 12 — — — — — | 10 " | | |
| — | " 24 — | 12 — — — — — | 5 50 | | |
| — | " 12 — | 12 — — — — — | 3 " | | |
| Beau mélange | | | | | |
| | | | | <i>les douze</i> | 2 25 |
| | | | | <i>les vingt-cinq</i> | 4 25 |
| | | | | <i>le cent</i> | 15 " |

| No d'ordre. | | Fr. C. |
|-------------|---|--------|
| 3834. | <i>Hyacinthus candicans</i> | 75 |
| | <i>très-fort</i> | n |
| | <i>les douze</i> | 7 50 |
| | <i>le cent</i> | 55 n |
| | Belle plante à épi d'environ un mètre de longueur, portant 20 à 25 fleurs pendantes, d'un blanc de neige, très-recommandables pour bouquets. | |
| 3850. | <i>Ismene Amancaes</i> | 10 n |
| 3851. | — <i>calathina</i> | 5 n |
| 3852. | — <i>Macleana</i> | 10 n |
| 3853. | — <i>viridiflora</i> | 10 n |
| 3315. | <i>Nerine japonica</i> | 2 n |
| | Grande fleur d'un rouge orangé. | |
| 3944. | <i>Oxalis arborea</i> | 5 n |
| | <i>les douze</i> | 5 n |
| | Grandes et nombreuses fleurs roses. | |
| 3945. | — — <i>alba grandiflora</i> | 2 n |
| | Très-belle nouveauté à grandes fleurs blanches. | |
| 3946. | — — <i>carnea</i> | 2 n |
| 3947. | — — — <i>maculata</i> | 2 n |
| 3948. | — — — <i>lutea</i> | 1 n |
| 3949. | — — — <i>Ortgiesi</i> | 1 n |
| | Très-belle plante à feuilles pourpres et à fleurs jaunes. | |
| 3961. | — <i>Deppei</i> | 30 n |
| | <i>les douze</i> | n |
| | <i>le cent</i> | 2 50 |
| | Excellente plante pour bordures en pleine terre. | |
| 3966. | — <i>floribunda</i> | 50 n |
| | <i>les douze</i> | 5 n |
| | Fleurs roses à profusion. | |
| 3967. | — — <i>alba</i> | 50 n |
| | <i>les douze</i> | 5 n |
| 3968. | — — <i>carnea</i> | 50 n |
| | <i>les douze</i> | 5 n |
| | — — en mélange | 2 n |
| | <i>les douze</i> | 14 n |
| | <i>le cent</i> | n |
| | Les <i>Oxalis floribunda</i> sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs blanches, incarnates et roses, depuis juin jusqu'aux premières gelées. | |
| 3975. | — <i>lasiandra</i> | 50 n |
| | <i>les douze</i> | n |
| | <i>le cent</i> | 3 n |
| | Magnifique espèce à grand feuillage et à belles ombelles de grandes fleurs d'un rose vif; très-recommandable pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil. | |
| 3990. | — <i>tetraphylla</i> | 30 n |
| | <i>les douze</i> | n |
| | <i>le cent</i> | 2 n |
| | Excellente espèce pour bordures en pleine terre. | |
| 4008. | <i>Pentlandia miniata</i> | 1 n |
| 4011. | <i>Phædranassa chloracra</i> (FLORE, I, 151) | 50 n |
| | <i>les douze</i> | 5 n |
| 4019. | <i>Polyanthes tuberosa foliis variegatis</i> | 3 n |
| | Tubéreuse à feuilles bordées d'un ruban jaune, à fleurs blanches très-odorantes. | |
| 4018. | — — — <i>flore pleno</i> | 25 n |
| | <i>les douze</i> | 2 50 |
| 4049. | <i>Richardia (Calla) africana</i> | 50 n |
| | <i>les douze</i> | 5 n |
| 4050. | — <i>albo-maculata</i> (FLORE, XII, 97 et XXI, 165) | 25 n |
| | <i>le cent</i> | 15 n |
| 4053. | — <i>hastata</i> | 3 n |
| 4125. | <i>Sprekelia (Amaryllis) formosissima</i> | 50 n |
| | <i>les douze</i> | 5 n |

Le Lis St-Jacques, d'une culture facile, propre à être forcé sur carafes ou en pots; fleurs grandes, du plus beau cramoiisi feu; cette Amaryllidée vient très-bien en pleine terre, où on la plante en mai; on doit la tenir l'hiver à l'état sec.

| N° d'ordre. | | Fr. C. |
|-------------|--|--------|
| 4126. | <i>Sprekelia (Amaryllis) formosissima glauca</i> | 50 " |
| | <i>les douze.</i> | 5 " |
| | Variété à feuillage d'un vert glauque, à fleurs d'un rouge clair. | |
| 4129. | <i>Stenomesson aurantiacum</i> | 1 " |
| | <i>les douze.</i> | 10 " |
| 4132. | — <i>Hartwegi</i> | 1 " |
| | <i>les douze.</i> | 10 " |
| 4153. | <i>Tigridia caelestis (Phalocallis plumbea)</i> (FLORE, IV, 395) | 25 " |
| | <i>les douze.</i> | 2 50 |
| | Fleur bleue. | |
| 3660. | — <i>Horberti (Cypella)</i> | 25 " |
| | <i>les douze.</i> | 2 50 |
| | Fleurs d'un jaune cuivré, tout l'été. | |
| 4158. | — <i>Pavonia speciosa</i> (FLORE, IX, 137). | 50 " |
| | <i>les douze.</i> | 5 " |
| | Très-grande fleur d'un rouge très-vif, tigré de jaune et de pourpre. | |
| 4159. | — — — <i>conchiflora grandiflora</i> (FLORE, IX, 137). | 50 " |
| | <i>les douze.</i> | 5 " |
| | Fleur d'un très-beau jaune tigré de pourpre. | |
| 4162. | — <i>Van Houttei</i> (FLORE, XXI, 49). | 5 " |
| | Très-jolie fleur pourpre et lilas, en juillet. | |
| 4225. | <i>Tropæolum speciosum</i> (FLORE, III, 231). | 1 " |
| | <i>les douze.</i> | 10 " |
| | Grandes fleurs d'un écarlate scintillant, superbes. | |
| 4228. | — <i>tuberosum</i> | 25 " |
| | <i>les douze.</i> | 2 50 |
| | Tenir à sec en orangerie pendant l'hiver. | |
| 4251. | <i>Zephyranthes Atamasco (Amaryllis)</i> | 10 " |
| | <i>le cent</i> | 6 " |
| | Nombreuses fleurs blanches; à planter en touffes, en plein soleil. | |
| 4253. | — <i>candida</i> | 50 " |
| | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 4254. | — <i>carinata</i> | 1 50 |
| 4255. | — — <i>rosea</i> | 2 " |
| | Petite Amaryllidée à fleurs roses. | |
| 4257. | — <i>ochroleuca</i> | 1 " |
| | <i>les douze.</i> | 10 " |
| 4261. | — <i>sulphurea</i> | 1 50 |

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

ZIERBÄUME UND STRÄUCHER.

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|-------------|--|-------------|--|
| 5200. | <i>Acacia Nemu</i> (FLORE, XXI, 79), <i>de 10 à 15 centimètres.</i> | 5207. | <i>Acer campestre foliis argenteo-variegatis, pyramidales.</i> |
| | 2 " | | 1 50 |
| | Grandes feuilles bipennées, très-élégantes; charmantes fleurs roses en têtes paniculées; étamines dépassant de beaucoup les pétales et formant des algettes magnifiques. — Il va de soi que le jeune plant non encore ligneux sera rentré sous châssis pendant le premier hiver. | 5220. | — <i>colchicum rubrum.</i> |
| | <i>Acacia</i> , voir aussi <i>Robinia</i> . | | 1 50 |
| 5203. | <i>Acer americanum</i> | | Superbe espèce très-rustique; tige et jeunes pousses d'un rouge foncé. |
| 5206. | — <i>campestre, fortes pyramidales et tiges</i> | 5221. | — <i>creticum (trilobatum), pyram.</i> |
| | 1-50 à 2 " | | 2 " |
| | | 5228. | — <i>dasycarpum (eriocarpum, floridanum, tomentosum), très-fortes pyramidales et hautes tiges.</i> |
| | | | 2 à 3 " |
| | | 5230. | — <i>japonicum</i> |
| | | | 10 " |
| | | | Cet Erable, tout à fait distinct des autres espèces japonaises, est encore très-rare. |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|-----------|
| 5234. <i>Acer japonicum</i> Kæmpferi. | 40 " |
| 5235. — — <i>macrophyllum</i> | 40 " |
| Deux nouveautés très-distinctes, à grandes feuilles palmées. | |
| 5241. — — <i>polymorphum</i> | 2 à 5 " |
| 5242. — — <i>digitatum atropurpureum</i> | 50 " |
| Nouveauté très-remarquable, à beau feuillage pourpre noirâtre, finement denté et entièrement découpé. | |
| 5243. — — — <i>dissectum</i> | 3 " |
| <i>les douze</i> | |
| 5244. — — — <i>foliis roseo-marginatis</i> | .5 à 10 " |
| 5245. — — — <i>variegatis</i> | 5 " |
| 5250. — — — <i>palmatifidum</i> (FLORE, XXI, 19). | 5 à 10 " |
| Petit arbuste d'une exquise beauté, dont le feuillage, très-élégamment et très-symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert; l'une des plus belles introductions japonaises. | |
| 5251. — — — <i>rubrum</i> (Siebold) 10 à 25 " | |
| 5255. — — — <i>palmatum</i> (FLORE, XIV, 273) | 2 à 4 " |
| <i>les douze</i> | |
| 5256. — — — <i>atropurpureum</i> (FLORE, XII, 173) | 3 à 10 " |
| Érable à feuillage noirâtre, à revers pourpre foncé, formant un arbuste touffu. | |
| 5257. — — — — <i>laciniatum</i> | 5 à 10 " |
| Variété du précédent, à feuilles élégamment découpées. | |
| 5258. — — — — <i>crispum</i> | 15 " |
| 5259. — — — — <i>reticulatum</i> | 15 " |
| 5260. — — — — <i>sanguineum</i> | 15 " |
| 5261. — — — — <i>septemlobum</i> | 5 " |
| 5262. — — — — <i>atropurpureum</i> | 8 " |
| 5269. — — — — <i>rufinerve albo-limbatum</i> 5 à 10 " | |
| Belle nouveauté japonaise dont les jeunes feuilles sont saupoudrées de blanc. Espèce vigoureuse et très-distinguée. | |

12 sortes d'Érables du Japon,
bonnes plantes, à mon choix 60 à 100 "

Les *Acer polymorphum* du Japon, plantés en groupes, forment un charmant ensemble; ils sont rustiques.

| | |
|---|-----|
| 5273. — <i>lævigatum</i> , moyennes tiges | 2 " |
| 5274. — <i>Lobelii</i> | 4 " |

Espèce encore très-rare dans les cultures.

| | |
|---|-------------|
| 5277. — <i>macrophyllum</i> , pyramides et hautes tiges | 1-50 à 3 " |
| 5280. — <i>monsessulanum</i> , pyramides. | 1 50 |
| 5284. — <i>Negundo</i> , pyr. et fort. tig. 25 c. à 1 50 | |
| 5285. — — <i>californicum</i> , pyramides et hautes tiges | 50 c. à 2 " |
| 5286. — — <i>cissifolium</i> , fortes pyramid. | 3 " |
| 5289. — — <i>foliis albo-variegatis</i> (FLORE, XVII, 117). | |

Basses tiges, pièce " 50
le cent 35 "

Moyennes tiges, pièce 1 "
Tiges de 4 à 5 pieds, pièce 1 50

Plantés par groupes, seuls ou entremêlés avec des Noisetiers pourpres, ces *Érables panachés de blanc* offrent beaucoup de ressources pour varier les plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne.

| | |
|--|--------------|
| 5291. — — — <i>laciniatis</i> , basses et hautes tiges | 50 c. à 1 50 |
|--|--------------|

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|-------------|
| 5295. <i>Acer nigrum</i> , pyramid. et moy. tig. | 2 " |
| 5301. — — <i>pennsylvanicum</i> (<i>striatum</i>), moyennes tiges. | 2 " |
| 5303. — — <i>platanoides</i> , pyramid. et tiges 1 à 2 tiges très-fortes | 3 " |
| 5304. — — <i>ocullatum</i> , moyennes tiges. | 2 " |
| 5305. — — <i>digitatum foliis aureo-marginatis</i> , moyennes et hautes tiges | 2 à 3 " |
| Superbe variété à feuilles bordées de jaune. | |
| 5308. — — <i>globosum</i> , pyr. et tiges. | 2 à 3 " |
| 5310. — — <i>laciniatum</i> (<i>crispum</i>), pyramides | 2 " |
| 5311. — — <i>Lorbergii</i> , moy. et haut. tig. 3 à 5 " | |
| Bel Érable à feuillage élégant, très-artistement découpé. | |
| 5315. — — <i>Reitenbachi</i> (<i>purpureum</i>), moyennes et hautes tiges. | 5 à 10 " |
| Belle nouveauté à feuilles pourpres. | |
| 5317. — — <i>Schwedlerii</i> , moyennes et hautes tiges | 1-50 à 3 " |
| Grand feuillage d'un pourpre magnifique au printemps. | |
| 5323. — — <i>Pseudo-Platanus</i> , pyramides et tiges | 50 c. à 2 " |
| <i>très-fortes tiges</i> | |
| 5329. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> 1-50 à 3 " | |
| 5330. — — — <i>lutescens</i> , tiges. | 3 " |
| 5333. — — <i>fructu rubro</i> , hautes tiges. | 2 " |
| <i>semis de 3 ans, le cent</i> | |
| 5335. — — <i>Leopoldi</i> , pyramid. et tiges 2 à 3 " | |
| Feuilles brillamment panachées de blanc, jeunes pourpres. | |
| 5337. — — <i>purpurascens</i> , forts | 1 à 2 " |
| <i>les vingt-cinq</i> | |
| <i>le cent</i> | |
| <i>tiges magnifiques</i> | |
| <i>semis de 4 ans, le cent</i> | |
| Superbe variété à larges feuilles à revers pourpre. | |
| Le <i>Sycamore</i> (<i>Acer Pseudo-Platanus</i>) et ses variétés forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand et élégant feuillage les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tête arrondie, atteignent 20 mètres et plus d'élévation, si l'on n'arrête leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronnes. | |
| 5348. — <i>rubrum</i> , fortes pyramides. | 1 50 |
| 5356. — <i>spec. nova</i> Kakheti, hautes tiges | 3 " |
| 5357. — — — <i>Saira</i> , hautes tiges. | 3 " |
| 5363. — — <i>tataricum</i> Ginnala, fortes pyr. | 3 " |
| 5366. — — <i>velutinum</i> , fortes pyramides et moyennes tiges | 2 à 3 " |
| 5370. <i>Actinidia Kolomikta</i> (<i>Trocho-stigma</i> , <i>Prunus Kolomikta</i>). | 1 " |
| 5375. <i>Æsculus Hippocastanum</i> , baliveaux " 50 tiges | 2 à 3 " |

Le Marronnier d'Inde.

| | |
|--|---------|
| 5380. — — <i>flore albo pleno</i> , tiges. | 2 à 3 " |
| 5382. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> , basses tiges | 1 " |
| 5383. — — — <i>marginatis</i> , basses tiges. | 1 " |

N° d'ordre. Fr. C.

5385. *Aesculus Hippocastanum heterophylla (laciniata), pyramides* . . . 1 50

5388. — — *Mauroyi, basses tiges* . . . 4 "

5389. — — *Memmingeri, bass. tig.* 1-50 à 3 "

Espèce très-distinguée, dont le feuillage est couvert d'une pulvérisation blanche.

5395. — — *rubicunda (FLORE, XXI, 129), basses et hautes tiges* 1 à 5 "

D'une croissance rapide, d'un port élégant, d'un beau feuillage entre lequel ressortent avec tant d'éclat de beaux thyrses de fleurs rouges, ce Roi de nos jardins serait autrement recherché s'il était plus rare. Très-propre à former de belles avenues en peu d'années de plantation.

5396. — — *cucullata, pyramides* . . . 2 "

5400. — — *heterophylla foliis aureo-marg., basses tiges* . . . 1 à 3 "

5405. *Ailanthus flavescens (Cedrela sinensis)* 3 "

5406. — — *glandulosa, baliveaux et tiges* 50 c. à 1 "

les vingt-cinq 10 à 20 "

le cent 35 à 70 "

Arbre croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions et dont le feuillage se couronne de nombreuses fleurs jaunes; il s'arrange de toute espèce de terrain. Pour en faire des avenues, on en élague les branches latérales; ils montent alors droit et forment de beaux paravols.

5408. *Akebia quinata (Rajania) (FLORE, X, 83)* 1 "

les douze. 9 "

Arbuste japonais grim pant, très-croissant, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.

5409. *Alnus barbata, hautes tiges* . . . 1 50

5410. — — *cordifolia, tiges* 1 50

5413. — — *firma, pyramides* 3 "

5415. — — *glutinosa aurea, jeunes greffes* . 5 "

5417. — — *imperialis (asplenifolia nova), pyramides* . . . 1 à 1 50

Arbuste d'un très-beau port, à grandes feuilles très-élégantes, régulièrement découpées en lanières.

5418. — — *incisa (oxyacanthifolia), fortes pyramides* 1 50

5424. — — *rubronervia, pyramides* . . . 1 "

5426. — — *sorbifolia, pyramides* . . . 1 50

5428. — — *tinctoria, pyramides et tiges* . 2 "

5436. — — *incana laciniata, pyramides* . 2 "

5442. — — *japonica, basses tiges* 2 "

5444. — — *macrophylla, pyramides* . . . 2 "

5446. — — *oregona, hautes tiges* 2 "

5447. — — *ovata, basses tiges* 1 "

Althæa frutex, voir *Hibiscus syriacus*.

Amandier, voir *Amygdalus communis*.

5459. *Amelanchier Botryapium, fortes*, 25° c. à " 50

5463. *Amorpha fruticosa, fortes touffes* . . " 50

le cent 30 "

5464. — — *crispa* " 50

5466. — — *Lewisii* " 50

5474. *Ampelopsis hederacea, fortes* . . . " 50

les douze. 4 "

le cent 30 "

Vigne-vierge à grandes feuilles quinquélobées d'un beau vert luisant, très-propre pour garnir les tonnelles et les

murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses feuilles restent vertes longtemps encore, quand déjà celles de l'*Ampelopsis quinquefolia hirsuta* sont devenues rouges.

N° d'ordre. Fr. C.

5479. *Ampelopsis quinquefolia hirsuta, fortes* " 50

les douze. 4 "

le cent 30 "

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*, d'une végétation vigoureuse, à grandes feuilles quinquélobées devenant rouges à l'automne; propre pour garnir les tonnelles, les murs, etc.

5480. — — *pubescens* " 50

5482. — — *serjanifolia (napaeiformis)* . 1 50

5484. — — *Veitchi* 1 "

5486. — — *virginiana* " 50

les douze. 4 "

le cent 30 "

5488. *Amygdalopsis Lindleyi (Prunus triloba) (FLORE, XV, 63), fortes* . 1 "

les douze. 9 "

Arbuste admirable de la Chine, à très-grandes fleurs doubles d'un rose très-clair délicatement satiné.

5490. *Amygdalus communis* " 50

5491. — — *flore albo pleno (FL., X, 1)* 1 "

5494. — — *foliis aureo-variegatis* . . . 5 "

Nouveauté de grand mérite, très-vigoureuse et très-ramifiée, dont les branches subdressées forment des masses compactes; feuilles rapprochées, grandes, très-largement marquées de bandes d'un blanc jaunâtre, panachure qui est très-constante; écorce d'un blanc jaunâtre souvent strié.

5496. — — *georgica* 2 "

5507. — — *Persica rubrifolia (atropurpurea) (FLORE, XIX, 95)* . . . " 80

les douze. 8 "

Pêcher très-ornemental, à feuilles d'un pourpre noirâtre et à fruits dont la saveur rappelle celle de la Pêche et de l'abricot combinés.

5511. — — *sinensis camelliæflora (FLORE, XIII, 17)* 1 "

5513. — — — *roseflora* 1 "

5516. — — — *versicolor (FL., XIII, 51)* 1 "

Superbes arbustes d'ornement.

5520. *Aralia chinensis (japonica)* 50 c. à 1 "

5522. — — *elata (Dimorphanthus mandshuricus)* 1 à 5 "

Brillante espèce nouvelle, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une fêche et dont le magnifique feuillage est longuement pétiolé.

5525. — — *pentaphylla (Panax spinosum), fortes* 1 à 2 "

les douze 10 à 20 "

5526. — — *foliis albo-marginatis (FLORE, XX, 55)* 3 "

Charmants arbustes japonais très-rustiques.

5529. — — *ricinifolia (A. Maximowiczii)* 4 à 6 "

Brillante espèce nouvelle, à tige épineuse, droite, à magnifique feuillage longuement pétiolé.

5531. — — *spinosa, fortes* 1 à 3 "

Les *Aralia chinensis* et *spinosa* constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux ou trois mètres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est très-élégant.

Arbre à liège de Sibérie, voir *Phellodendron*.

— *de Judée*, voir *Cercis*.

— *de neige*, voir *Chionanthus*.

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|----------------------------|
| 5532. <i>Ardisia japonica</i> . | 1 50 |
| 5533. — foliis variegatis. | 2 " |
| Petit arbuste à feuilles très-élégamment bordées de blanc, panachure très-constante. | |
| 5535. <i>Aristolochia Sipho</i> . | 1 " |
| Plante grimpanse à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser les murs situés au nord ou au levant. | |
| 5536. — tomentosa. | 1 " |
| <i>Aubépine</i> , voir <i>Crataegus Oxyacantha</i> . | |
| 5545. <i>Aucuba himalaica</i> (<i>femina</i>) (FLORE, XII, 169). | 1 à 2 " |
| 5546. — <i>macrophylla</i> (<i>fem.</i>) | 2 " |
| 5547. — <i>japonica</i> (<i>viridis</i>) (<i>fem.</i>), (FLORE, XVI, 5) | 1 à 2 " |
| Le type à feuilles vertes. | |
| 5548. — <i>angustifolia</i> (<i>fem.</i>) | 1 " |
| 5557. — <i>dentata</i> (<i>fem.</i>) | 1 " |
| 5558. — <i>foliis varieg.</i> (<i>fem.</i>) | 1 à 2 " |
| 5560. — <i>foliis aureo-marginatis</i> (<i>limbata</i>) (<i>fem.</i>) | 1 à 2 " |
| 5565. — <i>grandidentata sulphureo-marmorata</i> (<i>masc.</i>) | 3 " |
| 5571. — <i>latimaculata</i> (<i>fem.</i>) | 1 à 2 " |
| 5574. — <i>longifolia aur.-varieg.</i> (<i>fem.</i>) | 2 " |
| 5575. — <i>maculata</i> (<i>fem.</i>) | 2 " |
| 5576. — <i>luteola</i> (<i>fem.</i>) | 2 " |
| 5577. — <i>macrophylla</i> | 1 à 2 " |
| 5579. — <i>maculata</i> (<i>masc.</i>) | 2 " |
| 5581. — <i>medio luteo-picta</i> | 3 " |
| 5584. — <i>ovata</i> (<i>masc.</i>) | 1 " |
| 5586. — <i>punctata</i> (<i>fem.</i>) | 50 c. à 3 " |
| Le plus vigoureux, le plus rustique et le plus convenable pour massifs de tous les <i>Aucuba</i> , à feuilles vertes piquetées de jaune. | |
| 12 <i>Aucuba</i> en 12 belles variétés vertes et panachées (mâles et femelles), à mon choix, en pots. | 10 " |
| 100 <i>Aucuba</i> de semis à grandes feuilles vertes, très-variés, forts | 50 à 100 " |
| 5664. <i>Baccharis halimifolia</i> (<i>tutescens</i>), forts | 1 " |
| <i>Baguenaudier</i> , voir <i>Colutea</i> . | |
| 5613. <i>Berberis buxifolia</i> (<i>rotundifolia</i>) | 1 " |
| 5618. — <i>Darwini</i> (FLORE, VI, 69) | 1 50 |
| 5619. — <i>dulcis</i> | 1 " |
| 5626. — <i>latifolia</i> | 1 50 |
| 5627. — <i>Neuberti</i> | 1 " |
| 5628. — <i>nigra</i> | 50 |
| 5631. — <i>provincialis</i> | 1 " |
| 5633. — <i>sibirica</i> (<i>altaica</i>) | 50 |
| 5634. — <i>sinensis</i> | 50 |
| 5635. — <i>stenophylla</i> | 1 " |
| 5640. — <i>vulgaris atropurpurea</i> , forts, | 50 c. à 1 " |
| | les douze. 4 à 8 " |
| Epine-vinette très-rustique, à feuilles d'un pourpre noirâtre, à fleurs d'un jaune d'or, auxquelles succèdent des baies rouges; on en fait de jolis massifs. | |
| 5643. — <i>fructu albo</i> | 50 |
| — voir aussi <i>Mahonia</i> . | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--|
| 5647. <i>Betula alba, baliveaux</i> . | 50 c. à 1 " |
| | <i>fortes tiges</i> 2 à 3 " |
| 5648. — <i>corylifolia, tiges</i> . | 2 " |
| 5649. — <i>fastigiata, pyramides</i> | 1 à 2 " |
| 5650. — <i>foliis purpureis, pyr.</i> | 1-50 à 2 " |
| | <i>belles tiges</i> 3 " |
| Magnifique nouveauté à feuilles noirâtres. | |
| 5652. — <i>laciniata, basses tiges</i> | 1 50 |
| 5656. — <i>pendula</i> (<i>pendula tristis</i>), | <i>belles hautes tiges</i> 3 à 4 " |
| Boulean blanc pleureur. | |
| 5657. — <i>Youngii</i> | 4 " |
| Excellente variété à branches entièrement retombantes, d'un gracieux effet. | |
| 5661. — <i>costata</i> (<i>ulmifolia</i>), <i>pyramides</i> | 2 " |
| 5665. — <i>lenta</i> (<i>crispa</i>), <i>pyramides et moyennes tiges</i> | 1 à 1 50 |
| 5668. — <i>nana, basses tiges</i> | 1 " |
| 5677. — <i>pubescens argenteo-variegata, basses, moy. et hautes tiges</i> | 1 à 2 50 |
| 5679. — <i>pumila</i> (<i>rotundifolia</i>), <i>pyramides et moyennes tiges</i> | 1 à 2 " |
| 5683. — <i>urticaefolia, baliveaux</i> | 1 50 |
| 5685. <i>Bignonia capreolata</i> | 2 " |
| 5686. — <i>grandiflora</i> (<i>Tecoma</i>) (FLORE, XI, 103) | 1 " |
| Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpanse à beau feuillage glabre et gaufré, très-propre pour garnir les murailles, enclore la tige des arbres et être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc.; grandes fleurs d'un beau rouge safran. | |
| 5637. — <i>rubra</i> | 2 " |
| 5689. — <i>Princei coccinea grandiflora</i> | 1 50 |
| 5690. — <i>radicans</i> (<i>Tecoma</i>), forts | 2 " |
| | le cent 10 " |
| | le mille 80 " |
| <i>Jasmin Trompette</i> , <i>Jasmin de Virginie</i> . Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpanse, saillant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage vert en dessous, fleurs en grappes, d'un rouge vif. | |
| 5691. — <i>atrorubens</i> | 1 " |
| 5695. — <i>sanguinea præcox</i> | 2 " |
| 5699. — <i>Thunbergii</i> | 1 " |
| Bois-Bouton , voir <i>Cephalanthus</i> . | |
| Bondue , voir <i>Gymnocladus</i> . | |
| Bonnet-de-prêtre , voir <i>Evonymus europæus</i> . | |
| Boulean , voir <i>Betula</i> . | |
| 5704. <i>Bridgesia spicata</i> , en pots | 1 " |
| 5707. <i>Broussonetia papyrifera</i> | 50 |
| 5719. <i>Buddleia curviflora</i> , touffes. | 1 " |
| 5721. — <i>insignis</i> , en pots. | 6 " |
| Belle nouveauté restant naine, d'un port compacte et dressé, à fleurs en épi très-serré, d'un violet lilacé légèrement rosé. | |
| 5722. — <i>Lindleyana</i> , touffes. | 1 " |
| 5725. <i>Bupleurum fruticosum</i> , fortes touffes | 76 |
| 5727. <i>Buxus aleppensis</i> | 1 50 |
| 5728. — <i>balearica</i> | 1 " |
| 5734. — <i>japonica</i> | 50 |
| 5736. — <i>aurea</i> | 1 " |
| 5737. — <i>latifolia</i> (<i>Fortunei</i>) | 1 " |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|---|----------|
| 5739. <i>Buxus japonica microphylla</i> . . . | » 50 |
| 5740. — — — <i>elegant. variegata</i> . . . | » 50 |
| 5741. — — <i>specios</i> . . . | 1 » |
| 5742. — — <i>longifolia</i> . . . | » 50 |
| 5745. — — <i>sempervirens angustifolia</i> . . . | » 50 |
| 5747. — — <i>arborescens foliis argenteo-marginatis</i> . . . | » 50 |
| 5749. — — <i>argenteo-marginata</i> . . . | » 50 |
| 5752. — — <i>crispa (navicularis)</i> . . . | 1 50 |
| 5754. — — <i>glauca</i> . . . | » 50 |
| 5756. — — <i>Hardwickensis</i> . . . | 1 » |
| 5759. — — <i>minima</i> . . . | 1 50 |
| 5760. — — <i>myrtifolia</i> . . . | » 50 |
| 5763. — — <i>obcordata</i> . . . | 2 » |
| 12 belles variétés de Buis à mon choix | 4 » |
| Tous ces Buis ont été élevés en pots, en pleine terre. | |
| 5765. <i>Callicarpa Murasaki</i> . . . | 1 » |
| 5768. <i>Calycanthus floridus</i> . . . | 1 » |
| 5771. — — <i>occidentalis (macrophyllus)</i> . . . | » 50 |
| — — <i>præcox</i> , voir <i>Chimonanthus fragrans</i> . | |
| <i>Caprifolium</i> , voir <i>Lonicera</i> . . . | |
| 5778. <i>Caragana arborescens</i> . . . | » 50 |
| 5780. — — <i>pendula, belles tiges</i> . . . | 3 » |
| 5783. — — <i>Chamlagu</i> . . . | 1 50 |
| 5785. — — <i>frutescens (sinensis), baliveaux</i> . . . | » 50 |
| 5787. — — <i>cucullata, moyennes tiges</i> 2 à 4 » | |
| 5788. — — <i>ferox (hérissé), moyennes tiges</i> 1 50 | |
| 5798. — — <i>pygmæa, moyennes tiges</i> . . . | 1 50 |
| 5802. — — <i>sibirica</i> . . . | 1 50 |
| 5806. — — <i>trifoliata, baliveaux</i> . . . | 1 » |
| 5808. <i>Cardiandra alternifolia (Hydrangea)</i> <i>jeunes plantes en pots</i> . . . | 5 » |
| 5810. <i>Carpinus Betulus, pyramides</i> . . . | » 50 |
| <i>touffes pour taillis et haies, le cent</i> 12 » | |
| 5812. — — <i>fol. aureo-varieg., basses tiges</i> 2 » | |
| Charme à panachure jaune très-constante. | |
| 5813. — — — <i>eleg. varieg., basses tiges</i> 2 » | |
| 5816. — — <i>quercifolia (Ostrya), basses tiges</i> . . . | 1 50 |
| 5824. <i>Castanea vesca, semis de 2 ans, forts,</i> <i>le cent</i> . . . | 4 » |
| <i>le mille</i> . . . | 30 » |
| <i>semis de 3 ans, très-forts, le cent</i> 6 » | |
| <i>le mille</i> 50 » | |
| 5831. — — <i>foliis albo-marginatis, pyr.</i> 3 » | |
| Belle et constante panachure blanche, bien supérieure à celle des deux anciennes variétés ci-dessous. | |
| 5832. — — — <i>argenteo-var., moy. tiges</i> 1 50 | |
| 5833. — — — <i>aureo-variegatis</i> 1-50 à 3 » | |
| 5834. — — — <i>viridi-variegatis</i> . . . | 1 50 |
| 5838. — — <i>heterophylla</i> . . . | 2 » |
| 5841. — — <i>macrocarpa, pyramides</i> . . . | 1 » |
| 5846. <i>Castanopsis chrysophylla (Castanea)</i> 5 à 10 » | |
| Espèce naine de Californie, à feuilles vertes persistantes, dorées au revers; à planter au nord. | |
| 5848. <i>Catalpa Bungei, forts</i> . . . | 1 à 1 50 |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------------|
| 5849. <i>Catalpa Bungei nana (pumila), fortes touffes</i> . . . | 1 50 |
| 5850. — — <i>himalaica, très-belles tiges</i> 1 à 2 » | |
| 5853. — — <i>syriacæfolia</i> . . . | 50 c. à 1 50 |
| Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; feuillage ornemental, grands thyrses de fleurs de toute beauté. | |
| 5854. — — <i>aurea, moyennes et hautes tiges</i> . . . | 1 à 3 » |
| Belle variéé à feuilles constamment dorées. | |
| 5855. — — <i>fol. argent.-varieg., tiges</i> . . . | 4 » |
| Jolie nouveauté à feuilles panachées de blanc. | |
| 5859. <i>Ceanothus azureus</i> . . . | 1 » |
| 5860. — — <i>hybr. Arnouldi</i> . . . | 1 50 |
| 5873. — — <i>Gloire de Versailles</i> . . . | 2 » |
| 5875. — — <i>grandiflorus</i> . . . | 1 50 |
| 5879. — — <i>Léon Simon</i> . . . | 2 » |
| 5884. — — <i>Marie Simon</i> . . . | 2 » |
| Charmants hybrides atteignant 3 à 4 pieds de hauteur; beau feuillage, nombreuses fleurs bleues. | |
| <i>Cedrela sinensis, v. Ailanthus flavescens</i> . | |
| 5897. <i>Celastrus Orica</i> . . . | » 75 |
| 5901. — — <i>scandens, forts</i> . . . | 1 » |
| 5903. <i>Celtis Audiberti, pyramides</i> . . . | 1 à 1 50 |
| 5905. — — <i>australis foliis variegatis, pyr.</i> 1 » | |
| 5906. — — <i>cordata, pyramides</i> . . . | 1 50 |
| 5907. <i>Cephalanthus occidentalis</i> . . . | » 50 |
| 5924. <i>Cerasus avium decumana (macrophylla nicotianæfolia), moyennes tiges</i> . . . | 1 50 |
| Cerisier à feuilles semblables à celles du Tabac. | |
| 5927. — — <i>flore albo pleno, forts</i> . . . | 1 50 |
| Cerisier à fleurs blanches doubles. | |
| 5929. — — <i>pendula, tiges</i> . . . | 1 50 |
| 5930. — — <i>præmorsa, basses tiges</i> . . . | 1 » |
| 5932. — — <i>Watereri, pyramides</i> . . . | 1 50 |
| 5935. — — <i>caproniana pumila fol. var. tiges</i> 1 50 | |
| 5937. — — <i>ranunculiflora (FLORE, XVIII, 159), moyennes tiges</i> . . . | 1 50 |
| Très-grandes fleurs blanches, très-doubles, renonculeiformes. | |
| 5941. — — <i>umbraculifera</i> . . . | 1 » |
| Cerisier nain ou parasol. | |
| 5944. — — <i>hortensis flore roseo pleno</i> . . . | 1 50 |
| 5946. — — <i>japonica</i> . . . | 3 » |
| 5948. — — <i>Lauro-Cerasus</i> . . . | » 50 |
| 5949. — — — <i>angustifolia</i> . . . | 1 » |
| 5951. — — — <i>camelliæfolia, en pots</i> . . . | 3 » |
| 5953. — — — <i>caucasica</i> . . . | 1 » |
| 5954. — — — <i>colchica</i> . . . | 50 c. à 1 » |
| 5957. — — — <i>foliis variegatis, en pots</i> 1 » | |
| 5959. — — — <i>latifolia</i> . . . | 1 » |
| 5961. — — — <i>microphylla</i> . . . | 1 » |
| 5963. — — — <i>rotundifolia</i> . . . | 50 c. à 1 » |
| <i>le cent, forts</i> . . . | 70 » |
| 5965. — — — <i>versaillesensis</i> . . . | 1 » |
| 5967. — — — <i>lusitanica, forts</i> . . . | 2 » |
| 5970. — — — <i>foliis variegatis, en pots</i> . . . | 3 » |
| 5971. — — — <i>myrtifolia, en pots</i> . . . | 2 » |
| 5973. — — <i>Mahaleb</i> . . . | » 50 |
| 5974. — — <i>foliis argenteo-marginatis, tiges</i> . . . | 1 à 2 » |

| N ^o d'ordre. | Fr. C. | N ^o d'ordre. | Fr. C. |
|--|-------------|--|--------|
| 5976. <i>Cerasus Padus aucubæfolia</i> | 1 " | 6077. <i>Clematis florida Lucie Lemoine</i> (Lemoine). | 2 " |
| 5978. — — <i>cornuta</i> | 1 50 | Très-grande fleur d'un blanc pur, imbriquée, très-belle. | |
| 5981. — — <i>foliis variegatis</i> | 50 c. à 1 " | 6080. — — <i>pallida (Lemoine)</i> | 1 50 |
| 5986. — — <i>virginiana, pyram. et tiges l à l 50</i> | | Fleur d'un blanc carné, anthères brunes. | |
| 5990. — — <i>serrulata</i> | 1 " | 6084. — — <i>Fortunei (FLORE, XV, 103)</i> | 1 " |
| 5991. — — <i>Sieboldi flore albo pleno</i> | 2 " | Fleur moyenne, double, d'un blanc pur. | |
| 5992. — — — <i>roseo pleno (FLORE, XXI,</i> <i>141)</i> | 2 " | 6090. — — <i>hybrida Alexandra (Jackman)</i> 2 " | |
| Deux magnifiques nouveautés, l'une à grandes fleurs blan- ches, l'autre à grandes fleurs roses, toutes deux doubles. | | Grande fleur d'un beau rouge violacé. | |
| 5993. — — <i>sinensis pendula fl. roseo, tiges 2 "</i> | 2 " | 6091. — — <i>amabilis (Noble)</i> | 3 " |
| 5998. <i>Cercis canadensis</i> | 1 " | 6095. — — <i>Calypso (Lemoine)</i> | 2 " |
| 6001. — — <i>Siliquastrum, fortes touffes</i> | 50 | Fleur composée de huit pétales disposés sur deux rangs d'un beau bleu d'azur. | |
| 6002. — — <i>flore albo, fortes touffes.</i> | 75 | 6097. — — <i>Duke of Buccleugh (Noble)</i> . 2 " | |
| Ces Arbres de Judée forment de très-beaux buissons d'orne- ment, bien touffus, de 12 à 15 pieds de hauteur, et se couvrent de grappes de fleurs blanches ou roses. | | Fleur violette à ruban central bien accentué. | |
| Cerriers d'ornement, v. <i>Cerasus</i>. | | 6101. — — — <i>imperialis (Carré)</i> | 1 50 |
| Chénomeles, v. <i>Cydonia japonica</i>. | | 6102. — — — <i>Jackmani (Jackman)</i> | 1 50 |
| 6008. <i>Chamæcerasus angustifolia</i> | 50 | La plus florifère de toutes les Clématites; très-grande fleur d'un bleu violacé métallique. | |
| 6010. — — <i>cærulea</i> | 50 | 6105. — — — <i>Lady Stratford de Redcliffe</i> (Jackman) | 3 " |
| 6011. — — <i>canadensis</i> | 1 " | Fleur de 16 centimètres de diamètre, ayant 8 pétales d'un mauve tendre à médiane verdâtre, anthères d'un brun é- crolat passant au grisâtre. | |
| 6012. — — <i>chrysantha</i> | 1 " | 6107. — — — <i>Lord Henry Lennox (Noble)</i> 2 " | |
| 6014. — — <i>grandiflora rosea</i> | 50 | Fleur d'un lavande vif teinté de bleu et à ruban clair. | |
| 6023. — — <i>tatarica</i> | 1 " | 6108. — — — <i>Lord Napier (Noble)</i> | 2 " |
| 6024. — — — <i>albiflora</i> | 1 " | 6124. — — — <i>Mrs. Howard Vyse (Noble)</i> 3 " | |
| 6025. — — — <i>fructu rubro</i> | 1 " | Magnifique fleur d'un blanc pur marginé de violet. | |
| Châtaignier, voir <i>Castanea</i>. | | 6126. — — — <i>Mrs. Villiers Lister (Noble)</i> 2 " | |
| — Très-beau plant, semis de 2 ans, | | 6133. — — — <i>Princess Mary (Noble)</i> | 2 50 |
| <i>le cent</i> | 4 " | 6136. — — — <i>Queen Guinevere (Noble)</i> | 3 " |
| <i>le mille</i> | 30 " | 6137. — — — <i>Renaulti cærulea grandiflora</i> (Davresse) | 2 50 |
| <i>de 3 ans, forts, le cent</i> | 6 " | Fleur d'un bleu violacé à médiane rose, très-grande bien faite. | |
| <i>le mille</i> | 50 " | 6139. — — — <i>rubro-violacea (Jackman)</i> . 1 50 | |
| Chêne, voir <i>Quercus</i>. | | Fleur moyenne, d'un brun marron passant au violet rougâtre. | |
| Chèvrefeuille, voir <i>Lonicera</i>. | | 6145. — — — <i>Star of India (Cripps)</i> | 2 " |
| 6033. <i>Chimonanthus fragrans (Calycan-</i> <i>thus præcox)</i> | 1 " | Grande fleur de 12 à 15 centimètres, d'un violet bleu foncé veiné de noir, centre pourpre, anthères blanches. | |
| 6034. <i>Chionanthus virginica</i> | 1 " | 6151. — — — <i>Van Houttei (Davresse)</i> | 2 " |
| 6041. <i>Citharexylon ligustrinum, en pots</i> | 50 | 6152. — — — <i>velutina purpurea (Jackman)</i> 2 " | |
| 6044. <i>Cladrastis amurensis (Maackia), en pots</i> 2 " | | Grande fleur d'un pourpre foncé virant au noir. | |
| 6045. — — <i>tinctoria (Virgilia lutea), pyram.</i> 1 50 | | 6153. — — — <i>Verschaffelti</i> | 3 " |
| Citrus triparta, voir <i>Pseudoagale</i>. | | 6155. — — — <i>Victor Lemoine (Carré)</i> | 1 50 |
| 6061. <i>Clematis flammula</i> | 50 | 6163. — — <i>integrifolia Durandi</i> | 1 50 |
| <i>semis de 2 ans, le cent</i> | 15 " | 6164. — — <i>intermedia (Bonamy)</i> | 2 " |
| La classique Clématite à fleurs blanches odorantes. | | 6169. — — <i>lanuginosa (FLORE, VIII, 165)</i> 1 " | |
| 6068. — — <i>florida Countess of Lovelace</i> (Jackman). | 5 " | 6170. — — — <i>André Leroy (Lemoine)</i> | 4 " |
| Belle variété très-vigoureuse. La fleur est très-distincte, bien double, d'un superbe bleu lavande, à pétales extérieurs très-grands et très-larges, entourant les plus petits à la façon d'une Rose trémière; filaments du centre d'un blanc jaunâtre, anthères jaunes. | | 6171. — — — <i>aureliana</i> | 1 " |
| 6070. — — — <i>Duchess of Edinburgh</i> (Jackman). | 5 " | Grande fleur ayant 6-8 pétales réguliers, d'un bleu très- clair et brillant. | |
| 6072. — — — <i>flore pleno</i> | 2 " | 6174. — — — <i>Beauty of Surrey (Jackman)</i> 3 " | |
| Variété à fleur double, d'un blanc crème. | | Bleu légèrement grisâtre. | |
| 6074. — — — <i>John Gould Veitch (Veitch)</i> (FLORE, XVIII, 85) | 2 " | 6175. — — — <i>Bélisaire (Lemoine)</i> | 1 50 |
| Superbe variété à fleur d'un bleu d'azur clair, très-double. | | Fleur de forme exquise, pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes. | |
| 6076. — — — <i>lilacina plena (Lemoine)</i> | 2 " | 6183. — — — <i>Duchess of Teck (Jackman)</i> 4 " | |
| Fleur moyenne, très-double, imbriquée, d'un lilas clair. | | Très-belles grandes fleurs d'un blanc pur à médiane d'un mauve tendre. | |

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|-------------|---|-------------|--|
| 6187. | <i>Clematis lanuginosa Gem</i> (Baker) . 2 " | 6262. | <i>Clematis patens excelsior</i> (Cripps) (FLORE, XX, 21). . . 3 " |
| | Grande fleur d'un bleu lavande foncé. | | Majestueuse fleur semi-double, d'un bleu foncé, de toute beauté. |
| 6188. | — — <i>Gloire de St-Julien</i> (Carré). 1 50 | 6265. | — — <i>Fair Rosamond</i> (Jackman) (FLORE, XXII, 157). . . 3 " |
| | Grande fleur blanche. | | Superbe fleur de 15 centimètres de diamètre, d'un blanc bleuissant teinté d'un léger ruban rouge lie de vin. |
| 6191. | — — <i>Henryi</i> (Anderson-Henry). 2 " | 6266. | — — <i>francfurtensis</i> (Rinz) . . 1 " |
| | Fleur superbe, très-large, d'une forme exquise, d'un blanc crème. | | Fleur tout à fait plane, d'un pourpre violacé. |
| 6193. | — — <i>Impératrice Eugénie</i> (Carré) 1 " | 6269. | — — <i>Helena</i> (Siebold) (FLORE, XI, 85) 1 " |
| 6194. | — — <i>Jeanne Darc</i> (Dauvesse) . 2 " | 6271. | — — <i>John Murray</i> (Jackman) . 3 " |
| | Fleur très-grande, d'un blanc azuré, anthères brunes. | | Fleur à 8 pétales d'un mauve pourpre foncé. |
| 6197. | — — <i>Lady Caroline Nevill</i> (Cripps) 2 " | 6275. | — — <i>Lady Londesborough</i> (Noble) 2 " |
| | Fleur de 15 à 20 centimètres de diamètre, d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au centre, étamines blanches. | | Grande fleur à 8 pétales d'un gris argenté à médiane blanche. |
| 6205. | — — <i>Madame Grangé</i> (Lemoine). 3 " | 6278. | — — <i>Lord Derby</i> (Jackman) . . 3 " |
| | Grande fleur d'un violet pourpré à médiane rouge. | | Grande fleur à 8 pétales très-larges, d'un bleu lavande pâle, anthères pourpres, filaments blancs. |
| 6210. | — — <i>Mrs. Hope</i> (Jackman) . . 4 " | 6279. | — — <i>Lord Londesborough</i> (Noble) 2 " |
| | Très-belle et très-vigoureuse variété à larges feuilles; fleur grande, ayant 8 pétales d'un mauve satiné à médiane plus foncée. | | Grande fleur d'un mauve rougeâtre. |
| 6211. | — — <i>Mrs. Moore</i> (Jackman). . . 4 " | 6280. | — — <i>Lord Mayo</i> (Jackman) . . 3 " |
| | Belle fleur de 15 à 18 centimètres de diamètre, ayant 6 pétales blancs à médiane légèrement teintée de mauve. | | Grande fleur à 8 pétales très-larges, d'un rose lilacé foncé, ayant un parfum de Violette et de Primavère. |
| 6212. | — — <i>Modèle</i> (Lemoine) 3 " | 6283. | — — <i>Louisa</i> (Simon-Louis) (FLORE, X, 205) 1 50 |
| | Fleur parfaite, lilas à médiane rose, anthères brunes. | | Fleur d'un blanc crème, anthères brunes. |
| 6213. | — — <i>Morikata Oké</i> (Jackman) . 4 " | 6284. | — — — <i>flore pleno</i> (Simon-Louis) 1 50 |
| | Variété qui, bien qu'à fleurs comparativement petites, peut être signalée pour sa forme aussi bien que pour l'abondance de ses fleurs qui sont d'un blanc crème satiné. | 6287. | — — <i>Maiden's Blush</i> (Jackman). 5 " |
| 6218. | — — <i>ornata</i> (Lemoine) 1 50 | | Grande fleur à 8 pétales d'un incarnat tendre, passant au rose lilacé vers la médiane. |
| | Fleur d'un bleu violacé. | 6288. | — — <i>Miss Bateman</i> (Noble) . . 1 50 |
| 6219. | — — <i>Otto Frœbel</i> (Lemoine). . . 2 " | | Grande fleur à 8 pétales d'un blanc pur, médiane jaune crème. |
| | Fleur de 20 centimètres de diamètre, d'un lilas rosé, anthères brunes. | 6289. | — — <i>Mrs. S. E. Baker</i> (Baker) . 3 " |
| 6223. | — — <i>perfecta</i> (Simon-Louis) . . 2 " | | Fleur blanche à rubans d'un rouge lie de vin. |
| | Fleur très-grande, ayant 6 ou 8 pétales très-larges, d'un blanc légèrement lilacé passant au blanc pur. | 6290. | — — <i>modesta</i> (<i>Modeste Guérin</i>) . 2 " |
| 6227. | — — <i>Reginæ</i> (<i>Veitch</i>). 1 50 | | Fleur d'un bleu clair veiné de bleu foncé. |
| | Grande fleur d'un très-beau bleu lavande. | 6291. | — — <i>monstrosa</i> (Siebold) (FLORE, IX, 265). 1 " |
| 6228. | — — <i>Reine Blanche</i> 3 " | | Fleur semi-double, d'un blanc très-pur. |
| 6229. | — — <i>Robert Hanbury</i> (Jackman) 4 " | 6297. | — — <i>rubra grandiflora</i> (Jackman) 2 50 |
| | Variété splendide dont la fleur a 8 grands pétales d'un bleu lilacé, coloré de rouge vers le centre. | | Fleur d'un pourpre brillant. |
| 6234. | — — <i>Symeiana</i> (Anderson-Henry) 2 " | 6300. | — — <i>Sir Garnet Wolseley</i> (Jackm.) 3 " |
| | Magnifique variété à fleurs bien planes, très-régulières, très-larges, d'un mauve pâle. | | Variété distincte; fleur de 12 centimètres de diamètre, d'un bleu ardoisé légèrement bronzé, à médiane bleu de Prusse, étamines blanches, anthères d'un pourpre foncé. |
| 6238. | — — <i>William Kennett</i> (Jackman) 2 " | 6301. | — — <i>Sophia</i> (Siebold) (FLORE, VIII, 279) 1 " |
| | Fleur d'un bleu lavande foncé rubané de rouge lie de vin. | 6302. | — — — <i>flore pleno</i> (Siebold) . . 1 50 |
| 6240. | — — <i>mendocina</i> 2 " | 6303. | — — <i>Standishi</i> 1 50 |
| | Espèce du Chili à fleur blanche. | | Magnifique fleur d'un bleu lavande foncé à reflet métallique. |
| 6241. | — — <i>montana</i> 1 " | 6305. | — — <i>Stella</i> (Jackman) (FLORE, XXII, 157) 3 " |
| | Espèce du Népal à très-nombreuses fleurs blanches, de la forme d'une petite Anémone. | | Fleur d'un violet clair ou d'un mauve foncé rubané de rougeâtre au milieu de chacun des 8 pétales. |
| 6242. | — — <i>grandiflora</i> 2 " | 6306. | — — <i>Sylph</i> (Crips) 2 " |
| | Fleur blanche, plus grande que celle du type. | | Fleur blanche nuancée de mauve, anthères brunes. |
| 6249. | — — <i>paniculata</i> (Cripps) 2 " | 6311. | — — <i>Thomas Moore</i> (Jackman). 3 " |
| 6253. | — — <i>patens Albert-Victor</i> (Noble) . 1 " | | Fleur d'un violet grisâtre, étamines blanches. |
| | Grande fleur ayant 8 pétales d'un bleu lavande foncé à médiane brune. | 6316. | — — <i>venosa</i> (FLORE, XII, 137) . 1 50 |
| 6252. | — — <i>Albertine</i> (Dauvesse) . . . 2 " | | Charmante grande fleur violette, veinée de blanc et de rose. |
| 6254. | — — <i>Amalia</i> (Siebold) 1 " | 6317. | — — <i>virginialis</i> 3 " |
| | Fleur d'un bleu lilacé clair, étamines jaunes. | | |
| 6251. | — — <i>azurea grandiflora</i> (Siebold) 1 " | | |
| 6257. | — — <i>candidissima</i> 1 50 | | |

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------------|---|--------------|
| 6332. Clematis virginiana | 1 " | 6463. Crataegus arbutifolia | 1 50 |
| 6435. — Viticella | 1 " | 6468. — Bosciana (<i>splendens</i>) | 1 " |
| Fleur d'un pourpre violacé. | | 6472. — coccinea | 1 50 |
| 6340. — — major | 2 " | 6473. — — maxima | 1 " |
| Fleur d'un violet pourpré très-foncé, anthères vertes. | | 6476. — Crus galli (<i>lucida</i>) | 1 " |
| 6341. — — purpurea (<i>Lemoine</i>). | 1 " | 6480. — elliptica (<i>longispina</i>) | 1 50 |
| 6342. — — plena | 1 " | 6482. — flava | 1 50 |
| Clématites : 12 belles variétés à mon choix | 8 " | 6483. — — lobata | 1 50 |
| 100 en 30 à 35 belles variétés | | 6485. — glandulosa | 1 " |
| à mon choix | 80 " | 6486. — — macrantha (<i>pruinosa</i>) | 1 " |
| 6365. Cocculus japonicus | 1 " | 6490. — heterophylla | 1 " |
| <i>Cognassier</i> , voir <i>Cydonia</i> . | | 6493. — leucophloeos (<i>pyrifolia</i>) | 1 " |
| 6369. Colutea arborescens, fortes touffes | " 50 | 6494. — linearis | 1 " |
| 6379. Comptonia asplenifolia, touffes | 2 " | 6497. — maroccana | 1 " |
| <i>Copal d'Amérique</i> , voir <i>Liquidambar</i> . | | 6504. — Oxyacantha, de 2 ans, forts, | |
| <i>Corchorus</i> , voir <i>Kerria</i> . | | le cent | 6 |
| <i>Cornouilles</i> , voir <i>Cornus</i> . | | le mille | 50 |
| 6397. Cornus alternifolia, touffes | 1 " | 6504. — — bicolor | 1 " |
| 6398. — citrina (<i>paniculata</i>). | 1 " | 6506. — — brevispina | 1 " |
| 6400. — florida, <i>pyramides</i> | 2 " | 6507. — — coccinea pendula, tiges. | 2 50 |
| 6402. — mascula, moyennes tiges | 1 à 2 " | Aubépine à rameaux pleureurs et à fleurs cramoisies. | |
| 6404. — — foliis aureis elegantissimis. | 5 " | 6511. — — filicifolia (FLORE, XX, 51). | 1 " |
| 6405. — — variegatis | 75 c. à 1 50 | 6512. — — flexuosa | 1 " |
| 6407. — — fructo albo, touffes | 1 " | 6514. — — flore albo pleno (FLORE, XV, 21) | 1 50 |
| 6408. — — — — caeruleo, touffes | 1 " | Aubépine à fleurs blanches, très-doubles. | |
| 6410. — — — — rubro, moyennes tiges | 1 " | 6516. — — — — puniceo (FL., XV, 24) | 1 50 |
| 6413. — — — — nana, touffes | 1 " | Fleurs simples, du plus beau rouge pourpre. | |
| 6416. — sanguinea, touffes | 25 c. à 1 50 | 6517. — — — — — pleno | 1 " |
| boutures d'un an, le cent. | 10 " | les douze | 8 |
| 6421. — sibirica, touffes | " 50 | 6519. — — — — — roseo pleno | 50 c. à 1 50 |
| 6422. — — foliis albo-marginatis, belles pyramides | 1 à 1 50 | 6520. — — — — — rubro pleno (FL., XV, 21) | 1 50 |
| 6427. Coronilla Emerus, touffes | " 50 | les douze | 5 |
| 6431. Corylopsis spicata (FL., XX, 137). | 1 50 | Fleurs rouges très-doubles. | |
| 6434. Corylus Avellana, touffes | 25 c. à 1 50 | 6528. — — fructu albo | 1 " |
| le cent | 20 " | 6530. — — Gumperti bicolor | 1 " |
| 6435. — — aurea, basses et moy. tig. 3 à 5 " | 3 à 5 " | 6532. — — horizontalis, tiges | 5 " |
| Noisetier nouveau à feuilles entièrement jaunes. | | Nouveauté. | |
| 6436. — — laciniata | 1 " | 6534. — — — — — Lamberti | 1 " |
| 6437. — — pendula, basses tiges | 1 50 | 6537. — — — — — pendula flore roseo | 1 " |
| tiges de 1m75 à 2m. | 4 " | 6538. — — — — — foliis albo-variegatis, basses tiges | 1 " |
| Noisetier pleureur. | | hautes tiges | 3 |
| — — à gros fruits, voir <i>Noisetiers aux ARBRES FRUITIERS</i> . | | Aubépine à branches pendantes, à feuilles panachées blanc. | |
| 6441. — — Colurna (<i>byzantina</i>) (FLORE, XXI, 121) | 2 " | Nous ne saurions trop recommander ces variétés d'Aubépines à fleurs simples et doubles, aux coloris très-légèrement odorantes; elles fleurissent en gros bouquets printemps, et couvrent entièrement l'arbre qui les porte. | |
| 6442. — — tubulosa atropurpurea, touffes | 75 c. à 1 25 | 6542. — — — — — Smithi | 1 " |
| tiges | 2 " | 6543. — — — — — spinosissima (<i>horrida</i>) (FLORE, XIV, 201) | 1 " |
| Noisetier à feuilles pourpres. | | les douze | 8 |
| 6444. — — rubra | 1 " | Cette Aubépine porte, en un seul faisceau, 40 à 50 fleurs de 2 à 3 centimètres de longueur. | |
| 6448. Cotoneaster acuminata (<i>Simonsii</i>). | 1 " | 6509. — — splendens longispina | 1 " |
| Espèce nouvelle à grand feuillage très-distingué. | | 6544. — — stricta | 2 " |
| 6450. — — buxifolia | 1 " | 6548. — — Zaboon | 1 " |
| 6452. — — frigida | " 50 | 6552. — — prunifolia (<i>ingestria</i>) | 1 " |
| 6455. — — microphylla | 1 à 1 50 | 6557. — — punctata aurea | 1 " |
| 6456. — — minima pendula | 3 " | | |
| Charmant arbuste formant boule, à très-petites feuilles, | | | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|------------|
| 6559. <i>Crataegus punctata ovalifolia</i> . . . | 1 n |
| 6558. — — <i>rubra</i> | 1 n |
| 6561. — <i>pyracantha</i> | n 75 |
| <i>les douze.</i> | 6 n |
| <i>semis de 4 ans, le cent</i> | 15 n |
| Cette espèce est connue sous le nom de <i>Buisson ardent</i> , à cause de ses grappes de fruits de couleur rouge feu. | |
| 6562. — — <i>Lalandi</i> | 2 n |
| 6563. — — <i>pendula (pauciflora)</i> | 1 50 |
| 6566. — <i>sanguinea (purpurea)</i> | 1 n |
| 6567. — <i>sibirica</i> | n 50 |
| 6571. — <i>spathulata</i> | 1 n |
| 6568. — <i>spicata</i> | 1 n |
| 6572. — <i>tanacetifolia (apiifolia)</i> | n 50 |
| 6573. — — <i>Leeana</i> | 1 n |
| 6576. — <i>tomentosa</i> | n 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 n |
| 6577. — — <i>mollis</i> | n 75 |
| 6579. — <i>terminalis (Sorbus)</i> | n 50 |
| Aubépines : 12 <i>belles sortes à mon choix.</i> | 4 n |
| 25 — — — — — | 10 n |
| <i>Variétés en mélange, le cent</i> | 25 n |
| 6583. <i>Cydonia (Pyrus) japonica alba.</i> | n 50 |
| 6586. — — <i>atrococcinea plena</i> | 1 50 |
| 6584. — — <i>atrosanguinea</i> | 1 n |
| 6585. — — <i>aurora</i> | 1 n |
| 6588. — — <i>candida</i> | 1 n |
| 6590. — — <i>coccinea</i> | 1 n |
| 6595. — — <i>flore pleno</i> | 1 n |
| 6599. — — <i>Gaujardi</i> | 1 n |
| 6603. — — <i>lutea macrantha.</i> | 2 n |
| 6605. — — <i>luteo-viridis</i> | 1 n |
| 6608. — — <i>Maillard</i> | 1 n |
| 6610. — — <i>Maulei</i> | 3 n |
| Nouvelle variété à fruit comestible. | |
| 6609. — — <i>Moerloosei</i> | 1 n |
| 6613. — — <i>nivea extus coccinea.</i> | 1 n |
| 6620. — — <i>rubra grandiflora</i> | 1 n |
| 6623. — — <i>sulphurea perfecta</i> | 1 n |
| 6626. — — <i>umbilicata, fortes touffes et petites tiges</i> | 50c. à 1 n |
| <i>les douze.</i> | 5 n |
| <i>le cent</i> | 30 n |
| 6628. — — <i>versicolor lutescens</i> | 1 n |
| Les Poiriers du Japon (<i>Cydonia japonica</i>) se couvrent de fleurs des couleurs les plus variées au premier printemps, et portent de gros fruits en automne. | |
| — <i>vulgaris</i> , voir <i>Cognassier</i> , aux | |
| ARBRES FRUITIERS. | |
| Cydonia : 10 <i>belles variétés à mon choix, touff.</i> | 7 n |
| <i>le cent</i> | 60 n |
| <i>Variétés en mélange, très-fortes touffes, le cent</i> | 50 n |
| 6636. <i>Cytisus biflorus, moyennes tiges</i> | 1 n |
| Très-belle espèce à grandes fleurs d'un jaune brunâtre. | |
| 6647. — <i>Laburnum</i> | 1 n |
| 6652. — — <i>Alschingeri.</i> | 1 n |
| 6653. — — <i>aureus (FLORE, XXI, 145).</i> | 5 n |
| Nouveauté à feuilles d'un jaune d'or. | |
| 6656. — — <i>biferus (autumnalis), moyennes tiges</i> | 1 50 |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|---------|
| 6673. <i>Cytisus Laburnum pendulus, moyennes tiges</i> | 2 n |
| 6682. — <i>nigricans (Lembotropis), moyennes tiges</i> | 1 n |
| 6684. — — <i>sessilifolius (trifolius)</i> | 1 50 |
| 6638. — <i>purpureus, moyennes tiges.</i> | 1 n |
| 6692. — — <i>pendulus, moyennes tiges</i> | 1 50 |
| 6728. <i>Desmodium incanum</i> | 1 n |
| 6729. — <i>japonicum</i> | 1 n |
| 6730. — <i>penduliflorum (racemosum HORT.) (FLORE, XVIII, 107)</i> | 1 n |
| Admirable arbuste du Japon dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long de rameaux pleureurs, égalent le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. | |
| 6732. — <i>villosum (Lespedeza villosa)</i> | n 50 |
| 6737. <i>Deutzia crenata, fortes touffes.</i> | n 50 |
| <i>les douze.</i> | 4 n |
| 6738. — — <i>flore albo pleno (candidissima plena) (FLORE, XVIII, 147)</i> | 1 n |
| Fleurs d'un blanc complètement pur et très-doubles. | |
| 6739. — — <i>pleno (Fl., XVII, 149).</i> | n 50 |
| Charmante variété se couvrant de nombreuses fleurs blanches, légèrement bordées de rose, très-doubles. | |
| 6740. — — <i>purpureo pleno</i> | n 50 |
| 6742. — — <i>foliis albo-punctatis</i> | n 50 |
| 6743. — — <i>Fortunei</i> | n 50 |
| 6744. — — <i>purpurata</i> | 1 n |
| Fleurs purpurines à l'extérieur. | |
| 6747. — <i>gracilis</i> | n 50 |
| <i>les douze.</i> | 4 n |
| 6752. — <i>scabra, fortes touffes</i> | n 50 |
| <i>les douze.</i> | 4 n |
| On ne saurait assez planter de <i>Deutzia</i> dans les bosquets, où ces arbustes produisent un charmant effet. | |
| 100 <i>Deutzia variés, à mon choix.</i> | 25 n |
| 1000 — — — — — | .200 n |
| 6756. <i>Diervilla floribunda.</i> | 1 n |
| 6757. — — <i>fusco-flava</i> | 1 n |
| 6761. <i>Dimorphanthus juglandifolius, en pots</i> | 2 à 4 n |
| — <i>mandshuricus</i> , voir <i>Aralia chinensis elata.</i> | |
| 6764. <i>Diospyros digyna</i> | 1 n |
| 6766. — <i>Lotus</i> | n 50 |
| 6769. — <i>virginiana</i> | n 50 |
| 6771. — — <i>lucida</i> | 1 50 |
| 6775. <i>Diplopappus chrysophyllus</i> | 1 à 2 n |
| Buisson de la dimension d'un petit Thym, feuillage doré, tout menu, fleurs d'un <i>Aster</i> . | |
| 6780. <i>Distegocarpus Carpinus (Carpinus japonicus)</i> | 3 n |
| Espèce de Charme originaire de l'extrême Asie et du Japon. | |
| 6783. <i>Echinopanax horridum, bell. plant.</i> | 25 n |
| 6786. <i>Elæagnus argentea</i> | 1 n |
| 6789. — <i>longipes (edulis, rotundifolia)</i> | 1 n |
| 6790. — — <i>crispa</i> | 1 n |
| 6794. — — <i>reflexa (pungens)</i> | 1 n |
| 6795. — — <i>foliis aureo-marginatis</i> 1 à 2 n | |
| 6796. — — — <i>pictis</i> | 2 n |
| 6797. — — — <i>variegatis</i> | 1 n |
| 6798. — <i>Simonii</i> | 1 n |

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| <i>Epine-rinette</i> , voir <i>Berberis</i> . | | 6898. <i>Forsythia viridissima</i> foliis varie- | |
| <i>Erable</i> , voir <i>Acer</i> . | | gatis 3 | |
| 6806. <i>Eurya japonica</i> angustifolia margi- | | 6904. <i>Fraxinus americana</i> (<i>discolor</i>) 1 | |
| nata 10 à 20 " | | 6906. — — aucubæfolia, <i>tiges</i> 1-50 à 2 | |
| Superbe plante japonaise à feuilles panachées de jaune. | | 6907. — — — nova, <i>tiges</i> 1 50 | |
| 6805. — — latifolia foliis aureo-margi- | | 6910. — — californica, <i>tiges</i> 1 50 | |
| natis. 2 à 5 " | | 6911. — — coriacea, <i>tiges</i> 1 50 | |
| 6809. <i>Evonymus alatus</i> (<i>amurensis</i>) 75 c. à 1 | 50 | 6925. — — dimorpha dumosa, moy. <i>tiges</i> . 1 50 | |
| 6810. — — americanus 1 " | | 6928. — — excelsior, très-fortes <i>tiges</i> . 1 à 3 | |
| 6812. — — angustifolius. 1 50 | | 6929. — — aurea, <i>pyramides</i> 1 50 | |
| 6816. — — europæus atropurpureus, <i>pyr.</i> 1 50 | | hautes <i>tiges</i> 2 à 3 | |
| 6817. — — aucubæfolius 1 50 | | 6930. — — — pendula, <i>tiges</i> 3 | |
| 6824. — — fimbriatus 2 " | | 6931. — — — stricta, <i>tiges</i> 2 | |
| 6828. — — japonicus <i>Duc d'Anjou</i> 2 " | | 6936. — — crispa fœmina, <i>tiges</i> 2 | |
| 6832. — — foliis crispis variegatis. 1 50 | | 6937. — — — mascula, <i>tiges</i> 2 | |
| 6833. — — — elegantè variegatis. 1 " | | 6941. — — edentata variegata, <i>pyram.</i> 1 50 | |
| 6834. — — — sulphureo-marginatis 1 " | | 6942. — — — elegans superba, <i>tiges</i> 2 | |
| 6835. — — — tricoloribus 1 " | | 6943. — — elegantissima, <i>pyr. et tig.</i> 1 à 2 | |
| 6839. — — macrophyllus 1 " | | 6944. — — elongata hispanica, <i>tiges</i> . 3 | |
| 6841. — — nanus pulchellus 1 " | | 6955. — — heterophylla, <i>tiges</i> 2 | |
| 6843. — — ovatus. 1 " | | 6954. — — — variegata, <i>tiges</i> 1 à 3 | |
| 6844. — — — foliis aureo-marginatis. 1 " | | 6965. — — — pendula, <i>tiges</i> de 2 à | |
| 6845. — — — — medio pictis 1 " | | 4 mètres 2 à 3 | |
| 6849. — — radicans foliis argenteo-marg. | 50 | 6976. — — — foliis variegatis, <i>tiges</i> 3 | |
| <i>les douze</i> 4 " | | 6969. — — — salicifolia, <i>tiges</i> 2 | |
| 6851. — — — pictis 1 " | | 6970. — — — scolopendrifolia, <i>tiges</i> 2 | |
| 6850. — — — roseo-marginatis 25 | | 6971. — — — nova, <i>tiges</i> 3 | |
| <i>le cent</i> 15 " | | 6972. — — simplicifolia (<i>monophylla</i>), | |
| 6852. — — multiflorus 1 " | | <i>pyramides et tiges</i> . 1 à 2 | |
| 6855. — — verrucosus 1 à 2 " | | 6973. — — — laciniata, <i>tiges</i> 2 | |
| Fusains (<i>Evonymus</i>): 12 variétés | | 6974. — — — spectabilis, <i>tiges</i> 1 50 | |
| à mon choix 10 " | | 6975. — — — striata, <i>pyramides</i> 1 50 | |
| <i>les vingt-cinq</i> 18 " | | 6978. — — — viridis, <i>baliveaux</i> 1 | |
| <i>le cent</i> 60 " | | 6980. — — — Wentworthi pendula, <i>tiges</i> | |
| 6858. <i>Exochorda</i> (<i>Spiræa</i>) grandiflora | | de 3 à 4 mètres. 3 | |
| (FLORE, IX, 17) 2 " | | 6986. — — — lentiscifolia, <i>tiges</i> 2 | |
| 6860. <i>Fagus americana</i> , <i>pyramides</i> 2 " | | 6988. — — — pendula, <i>tiges</i> 3 | |
| 6861. — — sylvatica, <i>baliveaux</i> 50 | | 6994. — — oregona (<i>macrophylla</i>), <i>tig.</i> 1-50 à 2 | |
| 6863. — — — cochleata, <i>pyramides</i> 2 " | | 6995. — — — Ornus, <i>tiges</i> 1 à 2 | |
| 6867. — — — foliis argenteo-marginatis, | | 6996. — — — foliis variegatis, <i>tiges</i> 3 | |
| <i>pyramides</i> 2 " | | 6997. — — — longicuspis, <i>belles tiges</i> 4 | |
| 6868. — — — argenteo-var., moy. <i>tiges</i> 2 " | | 7001. — — — oxycarpa, <i>pyramides et tiges</i> 1 à 2 | |
| Superbe panachure blanche très-constante. | | 7005. — — — pubescens (<i>tomentosa</i>), <i>tiges</i> 1 50 | |
| 6869. — — — tricoloribus, moy. <i>tiges</i> 2 " | | 7010. — — — rufa, <i>pyramides</i> 2 | |
| 6871. — — — grandidentata, <i>pyramides</i> . 2 " | | 7012. — — — sambucifolia, <i>tiges</i> 1 50 | |
| 6874. — — — pendula, <i>hautes tiges</i> 2 à 4 | | Frêne , voir <i>Fraxinus</i> . | |
| 6875. — — — purpurea, <i>pyramides</i> . 1 à 3 | | Fusain , voir <i>Evonymus</i> . | |
| <i>semis de 2 ans, le cent</i> . 10 " | | Gâinier , voir <i>Cercis</i> . | |
| 3 — — — 15 " | | Genêt , voir <i>Genista</i> . | |
| 6876. — — — major (<i>latifolia nigra</i>), | | 7024. Genista florida , moyennes <i>tiges</i> 1 50 | |
| <i>belles pyramides</i> 2 " | | 7031. — — — præcox 1 " | |
| 6881. — — — pyramidata, <i>pyramides</i> 2 " | | 7050. — — — tinctoria (<i>Carniola</i>). 50 | |
| 6891. <i>Fontanesia phillyræoides</i> , <i>touffes</i> . " 50 | | 7051. — — — flore pleno 2 " | |
| 6894. <i>Forsythia Fortunei</i> , <i>touffes</i> 75 | | 7060. <i>Gleditschia sinensis</i> (<i>horrida</i>), | |
| 6895. — — Sieboldi, <i>touffes</i> 50 | | moyennes <i>tiges</i> 2 à 3 " | |
| 6897. — — viridissima, fortes <i>touffes</i> . " 50 | | 7063. — — triacanthos, fortes <i>tiges</i> 50 c. à 1 | |
| <i>les douze</i> 5 " | | <i>semis de 2 ans, forts, le cent</i> . 6 " | |
| Au premier printemps, avant la venue des feuilles, appa- | | 7066. — — — inermis, <i>tiges</i> 2 " | |
| raissent, le long des tiges, de grandes fleurs d'un jaune d'or. | | | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|---------------------------|
| <i>Glycine</i> , voir <i>Wistaria</i> . | |
| 5069. <i>Gymnocladus canadensis</i> . . . | 1-50 à 3 " |
| 5070. — — <i>foliis marmoratis</i> . . . | 6 " |
| Variété toute nouvelle à belle panachure constante. | |
| 7075. <i>Halesia tetraptera</i> , <i>touffes</i> . . . | 1 " |
| 7077. <i>Halimodendron argenteum</i> (<i>Cara-</i> <i>gana</i>), <i>moyennes tiges</i> . . . | 2 " |
| 7084. <i>Hedera Helix</i> , <i>le cent</i> . . . | 20 " |
| 7089. — — <i>Caenwoodiana</i> . . . | 1 " |
| 7093. — — <i>conglomerata</i> . . . | 2 " |
| Feuilles bizarres, trilobées, pliées en forme de Trèfle. | |
| 7095. — — <i>dentata</i> . . . | 1 " |
| 7098. — — <i>donerailensis</i> . . . | 50 " |
| 7104. — — <i>foliis maculatis</i> . . . | 50 " |
| 7105. — — — <i>tricoloribus</i> . . . | 1 " |
| 7109. — — <i>hibernica</i> , <i>en pots</i> . . . | 50 " |
| 7110. — — — <i>elegantissima variegata</i> . . . | 50 " |
| | <i>le cent</i> . . . 35 " |
| 7114. — — <i>inæquiloba</i> . . . | 1 " |
| 7119. — — <i>japonica arborea aureo-va-</i> <i>riegata</i> . . . | 5 " |
| 7121. — — <i>macrophylla</i> . . . | 50 " |
| 7122. — — <i>minor foliis variegatis</i> . . . | 1 50 " |
| 7126. — — <i>pennsylvanica</i> . . . | 50 " |
| 7127. — — <i>poetica</i> . . . | 1 " |
| 7136. <i>Hibiscus syriacus albus plenus</i> . . . | 50 " |
| 7137. — — — <i>variegatus</i> . . . | 50 " |
| 7138. — — <i>anemonæflorus plenus</i> . . . | 50 " |
| 7139. — — <i>azureus plenus</i> . . . | 50 " |
| 7143. — — <i>coccineus plenus</i> . . . | 50 " |
| 7148. — — <i>Duchesse de Brabant</i> . . . | 1 " |
| 7151. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . . | 1 " |
| 7158. — — <i>monstrosus plenus</i> . . . | 50 " |
| 7154. — — <i>pæoniflorus plenus</i> . . . | 50 " |
| 7160. — — <i>Pompon pourpre</i> . . . | 2 " |
| 7161. — — <i>purpureus plenus foliis</i> <i>argenteo-marginatis</i> . . . | 1 " |
| Feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc, fleur pourpre, très-double. | |
| 7165. — — <i>ruber</i> . . . | 50 " |
| 7166. — — — <i>plenus</i> . . . | 1 " |
| 7169. — — <i>speciosus plenus</i> . . . | 50 " |
| 7172. — — <i>totus albus</i> . . . | 50 " |
| 7174. — — <i>variegatus plenus</i> . . . | 50 " |
| 7175. — — <i>violaceus semiplenus</i> . . . | 50 " |
| 7176. — — — <i>variegatus</i> . . . | 50 " |
| <i>Hibiscus</i> : 12 belles variétés à mon choix . . . | 6 " |
| 7179. <i>Hippophaë rhamnoides</i> . . . | 75 " |
| <i>Hortensia</i> , voir <i>Hydrangea</i> . | |
| <i>Houx</i> , voir <i>Ilex</i> . | |
| 7188. <i>Hydrangea acuminata</i> . . . | 1 " |
| 7192. — <i>Gullinoi</i> . . . | 2 " |
| 7194. — <i>involutata</i> . . . | 1 50 " |
| 7196. — <i>japonica (sinensis)</i> . . . | 50 " |
| 7199. — — <i>cærulescens</i> . . . | 1 " |
| 7201. — — <i>elegantissima</i> , <i>boutures</i> . . . | 3 " |
| 7203. — — <i>floribunda Impératrice Eugé-</i> <i>nie</i> . . . | 1 " |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|----------------------------|
| 7205. <i>Hydrangea japonica Hortensia</i> (<i>hortensis</i>). . . | 75 c. à 1 50 " |
| 7206. — — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> , 75 c. à 1 50 " | |
| 7209. — — <i>Lindleyi</i> . . . | 1 " |
| 7210. — — <i>macrocephala</i> . . . | 1 " |
| 7212. — — <i>Otaksa</i> (FLORE, XVII, 35). . . | 75 " |
| Ce charmant arbuste s'élève à plus d'un mètre et se ramifie bien; en bouturant ses sommités, on en obtient des plants nains, à magnifique feuillage de forme presque orbiculaires, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. | |
| 7214. — — <i>rosalba</i> (FLORE, XVI, 75) . . . | 1 " |
| Quand ce bel arbuste fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige, tandis qu'en plein air, pendant l'été, elles sont du plus beau rouge cochenille. | |
| 7218. — — <i>Thomas Hogg</i> . . . | 1 à 2 " |
| 7220. — — <i>nivea (glauca)</i> . . . | 1 " |
| 7222. — — <i>paniculata</i> . . . | 1 " |
| | <i>le douze</i> . . . 10 " |
| 7223. — — <i>grandiflora</i> (FL., XVI, 105) . . . | 1 " |
| | <i>le cent</i> . . . 70 " |
| C'est, sans contredit, l'un des plus beaux arbustes de pleine terre; il se couvre entièrement d'énormes corymbes de fleurs d'un blanc carné en s'épanouissant, passant ensuite au rose incarnat; sa floraison est de très-longue durée; c'est, enfin, une variété excessivement florifère et de très-grand effet. | |
| 7227. — — <i>quercifolia</i> . . . | 1 " |
| 7232. — — <i>Thunbergii serrata</i> . . . | 1 " |
| 7234. — — <i>urticæfolia</i> . . . | 1 " |
| <i>Hydrangea (Hortensia)</i> : 10 belles variétés à mon choix. | |
| | 7 " |
| 7237. <i>Hypericum calycinum</i> . . . | 50 " |
| 7242. — — <i>hircinum foliis variegatis</i> . . . | 1 50 " |
| 7244. — — <i>Kalmianum</i> . . . | 1 " |
| 7250. <i>Idesia polycarpa (Polycarpa</i> <i>Maximoviczii)</i> , <i>fortis</i> . . . | 5 " |
| 7253. <i>Ilex Aquifolium albo-maculata</i> . . . | 3 " |
| Nouveauté à feuilles panachées de blanc. | |
| 7255. — — <i>angustifolia argenteo-mar-</i> <i>ginata</i> . . . | 1 à 2 " |
| 7256. — — — <i>aureo-marginata</i> . . . | 3 " |
| 7257. — — — <i>variegata</i> . . . | 1 " |
| 7258. — — — <i>viridi-marginata</i> . . . | 4 " |
| 7260. — — — <i>aurea</i> . . . | 1 " |
| 7264. — — — <i>calamistrata</i> . . . | 1 à 3 " |
| 7265. — — — <i>foliis luteo-pictis</i> . . . | 1 à 2 " |
| 7266. — — — <i>camelliæfolia</i> . . . | 3 " |
| 7268. — — — <i>ciliata</i> . . . | 1 " |
| 7269. — — — <i>foliis albo-variegatis</i> . . . | 3 " |
| Le plus mignon, le mieux panaché des Houx, aussi propre pour la culture en pots, comme ornement spécial, que pour la décoration des petites massifs en pleine terre. | |
| 7270. — — — <i>aureo-marginatis</i> (FLORE, XVII, 171). . . | 4 " |
| 7271. — — — <i>intermedia</i> . . . | 1 " |
| 7272. — — — <i>contorta foliis albo-pictis</i> . . . | 1 " |
| 7273. — — — <i>crassifolia</i> . . . | 1 " |
| 7277. — — — <i>doningtonensis</i> . . . | 1 à 2 " |
| 7278. — — — <i>foliis variegatis</i> . . . | 3 " |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|---|
| 7280. <i>Ilex Aquifolium elegans foliis sulphureo-variegatis (versailensis)</i> | 1 à 3 " |
| 7281. — — elliptica | 2 " |
| 7282. — — europæa | 1 " |
| 7285. — — ferox | 1 à 2 " |
| 7286. — — — foliis albo-marginatis | 1 à 2 " |
| 7289. — — — — argenteo-margin. <i>tiges</i> | 1 à 2 " |
| 7290. — — — — aureo-variegatis | 1 à 5 " |
| 7291. — — foliis contortis luteo-pictis | 1 " |
| 7295. — — hastata | 5 " |
| 7293. — — Hodginsi | 1 à 2 " |
| 7297. — — horrida marginata | 1 à 2 " |
| 7298. — — hybrida | 1 à 3 " |
| 7300. — — latifolia aurea | 1 à 2 " |
| 7301. — — latispina | 1 " |
| 7302. — — laurifolia | 1 à 2 " |
| 7303. — — — foliis aureo-variegatis | 1 " |
| 7304. — — — — medio pictis | 1 à 2 " |
| 7305. — — Lawsoniana | 3 " |
| 7309. — — marmorata | 3 " |
| 7310. — — monstrosa | 5 " |
| Nouveauté de mérite. | |
| 7311. — — myrtifolia foliis aureo-pict. | 5 " |
| 7312. — — — variegata | 2 " |
| 7315. — — nobilis foliis aureo-varieg. | 3 " |
| 7318. — — pendula | 2 " |
| 7319. — — — foliis argenteo-varieg. <i>tiges de 6 à 7 pieds</i> | 5 à 10 " |
| 7320. — — — — aureo-marginatis | 5 " |
| Nouveauté à rameaux pendants, à feuilles bordées de jaune. | |
| 7321. — — — picta aurea | 3 " |
| 7326. — — scotica | 1 " |
| 7329. — — Watereriana | 2 à 4 " |
| 7331. — — balearica foliis tricoloribus | 1 à 3 " |
| 7332. — — Bessoni | 3 " |
| 7335. — — canadensis foliis luteo-variegatis | 1 à 2 " |
| 7336. — — ciliaris | 3 " |
| 7337. — — cornuta | 2 " |
| 7338. — — crenata (<i>Fortunei</i>) | 1 " |
| Gentille espèce japonaise à petit feuillage crénelé. | |
| 7339. — — latifolia | 2 " |
| 7340. — — variegata | 3 " |
| 7344. — — Dahoon | 1 " |
| 7345. — — dipyrena | 1 " |
| 7347. — — japonica | 2 " |
| 7351. — — microcarpa | 2 " |
| 7354. — — ovata | 2 " |
| 7356. — — Perado | 1 " |
| 7360. — — Tarajo | 2 " |
| 7361. — — trapeziformis | 2 " |
| Houx (Ilex): 12 variétés panachées et vertes, | |
| 25 — — — — — | en pots . 10 " |
| 25 — — — — — | 20 " |
| Houx panachés, pyr. de 1^m à 1^m50. 5 à 8 | |
| — — — — — | verts, pyramides de 1 ^m à 1 ^m 50. 4 à 6 " |
| semis, forts, pour haie, le cent. | 12 " |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|----------------|
| 7367. <i>Indigofera Dosua</i> | " 50 " |
| 7368. — — major | 1 " |
| 7381. <i>Jasminum nudiflorum</i> | " 75 " |
| <i>les douze.</i> 8 " | |
| Jasmin rustique dont les fleurs jaunes s'épanouissent en hiver, avant la venue des feuilles. | |
| 7382. — — foliis aureo-variegatis | 1 " |
| <i>les douze.</i> 9 " | |
| 7388. — — Reevesi | 1 " |
| <i>les douze.</i> 9 " | |
| 7396. <i>Juglans mandshurica ailanthifolia (macrophylla)</i> | 6 " |
| Noyer japonais à feuilles de dimensions extraordinaires. | |
| 7378. — — nigra, <i>tiges</i> | 2 " |
| 7400. — — regia, <i>tiges</i> | 1 à 3 " |
| 7402. — — laciniata, <i>forts</i> | 3 à 4 " |
| 7405. — — monophylla, <i>forts</i> | 4 " |
| 7407. — — pendula, <i>fortes tiges.</i> | 6 " |
| — sinensis, voir <i>Pterocarya</i> . | |
| 7414. <i>Kerria japonica</i> flore pleno. | " 75 " |
| 7415. — — foliis argenteo-marginatis | " 50 " |
| 7416. — — ramulis aureo-vittatis | " 50 " |
| Le bois des rameaux est panaché de jaune. | |
| 7420. <i>Koeleria japonica paniculata</i> | 50 c. à 1 50 " |
| 7424. <i>Lespedeza bicolor</i> | " 50 " |
| — villosa, voir <i>Desmodium villosum.</i> | |
| <i>Lierre</i> , voir <i>Hedera</i> . | |
| 7428. <i>Leycesteria formosa, fortes touffes.</i> | " 50 " |
| 7434. <i>Ligustrum compactum</i> | 1 " |
| 7436. — — Ibota | " 50 " |
| 7437. — — japonicum (<i>Kellerianum</i>), en pots | 1 " |
| 7438. — — — excelsum foliis argenteo-marginatis, en pots | 1 50 " |
| 7441. — — lucidum, en pots | 1 50 " |
| 7442. — — — coriaceum, en pots | 2 " |
| 7443. — — foliis aureo-varieg., en pots | 1 " |
| 7444. — — tricolor, <i>fortes touffes</i> | 2 " |
| 7449. — — ovalifolium, <i>forts</i> | 50 " |
| <i>les douze.</i> 4 " | |
| <i>le cent</i> 25 " | |
| 7453. — — Quihoui, <i>forts</i> | 1 " |
| 7454. — — sinense nanum, <i>forts</i> | 50 " |
| 7457. — — vulgare | " 25 " |
| <i>le cent</i> 10 " | |
| 7458. — — foliis aureo-marg., <i>pyram.</i> | 1 " |
| 7463. — — fructu albo, <i>très-forts</i> | " 50 " |
| <i>le cent</i> 30 " | |
| 7460. — — luteum (<i>aureum</i>), <i>forts, en pots</i> | " 50 " |
| Lilas , voir <i>Syringa</i> . | |
| 7469. <i>Liquidambar styraciflua.</i> | 50 c. à 2 " |
| 7473. <i>Liriodendron Tulipifera, haliveaux</i> | 1 " |
| 7475. — — contortum, en pots | 3 " |
| 7476. — — foliis aureo-marg. (FLORE, XIX, 163 et XX, 57). 4 à 10 " | " 40 " |
| <i>greffes de 3 à 4 ans, en pots, les douze.</i> | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|---------------------------------|
| 7478. <i>Liriodendron Tulipifera foliis medio pictis, moyennes tiges, en pots</i> 2 à 3 " | |
| 7483. <i>Lonicera brachypoda</i> | n 50 |
| 7484. — — <i>foliis aureo-reticulatis</i> | n 50 |
| 7508. — — <i>punicea</i> | 1 " |
| 7515. <i>Lycium afrum, fortes touffes</i> | n 50 |
| 7516. — — <i>barbarum, fortes touffes</i> | n 50 |
| 7517. — — <i>chinense (Trevianum), fortes touffes</i> | n 50 |
| 7518. — — <i>europæum, fortes touffes</i> | n 50 |
| <i>Maackia amurensis, voir Cladrastis.</i> | |
| 7521. <i>Maclura aurantiaca</i> | n 50 |
| 7566. <i>Mahonia Aquifolium</i> | 50 c. à 1 " |
| 7569. — — <i>rotundifolia Hervei</i> | 2 " |
| Nouveauté bien distincte, à grandes feuilles rondes, très-plates, sans aucune épine; très-rustique. | |
| 7578. — — <i>japonica (Beati)</i> | 1 50 |
| 7579. — — <i>latifolia</i> | 2 " |
| 7581. — — <i>Murrayana</i> | 2 " |
| 7591. <i>Malus baccata flore roseo pleno (FLORE, XIX, 193)</i> | 1 " |
| 7594. — — <i>fructu flavo</i> | 1 " |
| 7597. — — — <i>oblongo</i> | 1 " |
| 7598. — — — <i>rubro</i> | 1 " |
| 7599. — — — <i>striato</i> | 1 " |
| 7615. — — <i>floribunda (Fl., XV, 160 et 165)</i> | 1 " |
| | <i>les douze</i> 10 " |

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord une branche de cet arbuste, vue de près, en fleurs; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs; et, enfin, le même arbuste vu entièrement fleuri. Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.

| | |
|---|------|
| 7625. — — <i>sibirica coccinea</i> | 2 " |
| 7627. — — <i>spectabilis</i> | n 50 |
| 7628. — — <i>flore albo pleno</i> | 1 " |
| 7631. — — <i>Kaido</i> | 1 " |
| 7633. — — <i>Tenorei flore carneo pleno</i> | 1 " |
| 7634. — — <i>Toringo</i> | 1 " |

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

Marronnier, voir Esculus.

| | |
|--|------|
| 7649. <i>Menispermum dauricum</i> | n 50 |
| 7653. <i>Mespilus germanica foliis argenteo-variegatis</i> | 1 " |
| 7654. — — — <i>aureo-variegatis</i> | 1 " |
| 7655. — — — <i>macrocarpa</i> | 1 " |

Néflier à gros fruits.

| | |
|--|-------------|
| 7660. <i>Morus alba, baliveaux</i> | 50 c. à 1 " |
| 7663. — — <i>Gasparini</i> | 1 50 |
| 7666. — — <i>nervosa</i> | 1 50 |
| 7670. — — <i>Kæmpferi, forts</i> | 1 " |
| 7672. — — <i>nigra, forts</i> | .6 à 10 " |

Mûrier à papier, voir Broussonetia.

Negundo, voir Acer Negundo.

| | |
|---|-----|
| 7677. <i>Neillia thyrsoiflora</i> | 2 " |
|---|-----|

Nerprun, voir Rhamnus.

Noisetier, voir Corylus.

Noyer, voir Juglans.

Noyer à feuille de Frêne, voir Pterocarya.

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|---------------------------------|
| 7683. <i>Olea europæa</i> | 1 " |
| 7687. <i>Olearia Haastii</i> | 3 " |
| <i>Joli arbuste nain de la Nouvelle-Zélande, à feuilles persistantes, à fleurs blanches de longue durée.</i> | |
| <i>Oranger des Osages, voir Maclura.</i> | |
| <i>Orme, voir Ulmus.</i> | |
| 7690. <i>Osmanthus Aquifolium</i> | 1 " |
| | <i>les douze</i> 10 " |
| 7691. — — <i>foliis albo-marginatis</i> | 1 " |
| 7692. — — — <i>aureo-marginatis</i> | 1 " |
| 7694. — — <i>heterophyllus variegatus</i> | 1 " |
| 7697. — — <i>reticulatus</i> | 2 " |
| 7702. — — <i>latifolius marginatus</i> | 2 " |
| 7703. — — <i>rotundifolius</i> | 1 " |
| 7718. <i>Parrotia (Hamamelis) persica, forts</i> 2 " | |
| <i>Joli arbuste encore rare, formant des buissons compactes, ayant l'aspect d'un Hêtre. Les jeunes feuilles ont une belle teinte d'un brun rougeâtre, qui acquiert son maximum d'intensité en automne.</i> | |
| 7720. <i>Paulownia imperialis</i> | 1 à 2 " |
| 7725. <i>Pavia digitata aureo-variegata, basses tiges</i> | 2 " |
| 7726. — — <i>flava, fortes pyramides</i> | 1 à 3 " |
| 7739. — — <i>rosea nana, petites tiges formant boule</i> | 2 " |
| 7740. — — <i>rubra, pyramides</i> | 2 " |
| <i>Pêcher à feuilles pourpres noirâtres, voir Amygdalus Persica rubrifolia.</i> | |
| <i>Peuplier, voir Populus.</i> | |
| 7751. <i>Phellodendron amurense, en pots</i> | 3 " |
| <i>Grand arbre de la région de l'Amour, produisant le liège de Sibérie.</i> | |
| 7753. <i>Philadelphus californicus (lucidus)</i> | n 75 |
| 7757. — — <i>cordatus</i> | n 50 |
| 7758. — — <i>coronarius</i> | n 50 |
| 7759. — — <i>aureus</i> | 1 50 |
| 7762. — — <i>cochleatus</i> | n 50 |
| 7763. — — <i>deutziflorus plenus</i> | 1 50 |
| 7764. — — <i>dianthiflorus plenus</i> | 1 " |
| 7767. — — <i>flore pleno</i> | n 50 |
| 7768. — — <i>foliis argenteo-marginatis, en pots</i> | 1 " |
| 7772. — — <i>nanus</i> | n 50 |
| 7782. — — <i>Gordonianus (columbeanus)</i> | n 50 |
| 7785. — — <i>grandiflorus speciosissimus, les douze</i> | n 50 |
| | 4 " |
| <i>Scingat d'un grand mérite, jouant un rôle important dans l'ornementation de nos bosquets. Ses buissons se couvrent de très-grandes fleurs blanches, odorantes.</i> | |
| 7788. — — <i>inodorus</i> | n 50 |
| 7790. — — <i>Keteleeri flore pleno</i> | n 50 |
| 7792. — — <i>latifolius</i> | n 50 |
| 7793. — — <i>Lewisii</i> | n 50 |
| 7795. — — <i>ivalisii</i> | n 50 |
| 7798. — — <i>prunifolius speciosus</i> | 1 50 |
| 7801. — — <i>sanguineus</i> | n 50 |
| 7802. — — <i>Satzumanni</i> | n 50 |
| 7804. — — <i>Souvenir de Billiard</i> | 1 50 |

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------------|--|----------|
| 7807. <i>Philadelphus undulatus</i> | 50 | 7919. <i>Prunus japonica</i> flore roseo pleno | 1 |
| 7809. — Yokohama (<i>thyrsiflorus</i>) | 50 | <i>les douze</i> | 8 |
| 7810. — Zeyherii | 50 | Le même que le précédent, à fleurs roses doubles en rosette | |
| Seringats (<i>Philadelphus</i>) variétés, à mon choix, fortes touffes, le cent 25 | | | |
| 7814. <i>Phillyræa angustifolia</i> (<i>lanceolata</i>) | 1 | 7926. — Simonii | 1 50 |
| 7821. — Vilmoriniana (<i>laurifolia</i>) | 2 | 7927. — spinosa flore pleno | 1 |
| 7830. <i>Pistachia atlantica</i> , en pots | 1 | 7928. — — pendula | 2 |
| 7836. <i>Platanus cuneata</i> | 1 | 7931. — — tomentosa | 1 50 |
| 7837. — occidentalis | 50 c. à 3 | Charmante espèce se couvrant de petits fruits d'un rouge corail. | |
| 7844. — — laciniata | 1 | — triloba, voir <i>Amygdalopsis Lindleyi</i> . | |
| 7839. — orientalis (<i>hispanica</i>) | 50 c. à 1 50 | 7934. — virgata flore roseo pleno | 2 |
| 7840. — — acerifolia (<i>algeriensis</i>) | 1 50 | 7937. <i>Pseudoægle sepiaria</i> (<i>Citrus triptera</i>) | 2 |
| 7841. — — integrifolia | 50 | 7939. <i>Ptelea trifoliata</i> | 25 |
| 7842. — — nepalensis (<i>pyramidata</i>) | 1 50 | 7940. — — acubæfolia | 1 50 |
| 7843. — — umbraculifera | 50 | 7943. <i>Pterocarya caucasica</i> | 1 à 3 |
| 7847. — racemosa (<i>californica</i>) | 50 c. à 1 | 7945. — lævigata | 1 à 3 |
| <i>hautes tiges</i> | 3 | 7946. — sinensis (<i>Juglans</i>) | 1 à 5 |
| Poiriers d'ornement , voir <i>Pyrus</i> et <i>Cydonia</i> . | | | |
| Pommiers d'ornement , voir <i>Malus</i> . | | | |
| 7857. <i>Populus alba nivea</i> , bal. et tig. 50 c. à 1 | 50 | 7934. — virgata flore roseo pleno | 2 |
| 7858. — — pendula, tige. | 2 | 7937. <i>Pseudoægle sepiaria</i> (<i>Citrus triptera</i>) | 2 |
| Parasol de St-Julien à rameaux pleureurs, à feuillage blanc. | | | |
| 7861. — angulata (<i>cordata</i>), moyennes tiges | 1 50 | 7939. <i>Ptelea trifoliata</i> | 25 |
| 7862. — balsamifera | 50 c. à 1 | 7940. — — acubæfolia | 1 50 |
| 7863. — — suaveolens, baliveaux 50 c. à 1 | 50 | 7943. <i>Pterocarya caucasica</i> | 1 à 3 |
| 7864. — — viminalis (<i>Lindleyana crispata</i>), <i>pyramides</i> | 50 | 7945. — lævigata | 1 à 3 |
| 7866. — berlinensis | 50 | 7946. — sinensis (<i>Juglans</i>) | 1 à 5 |
| 7869. — canadensis aurea, b. et h. tig. 2 à 5 | 50 | 7949. <i>Pterostyrax hispidum</i> | 1 50 |
| Nouveauté à feuilles entièrement jaunes. | | | |
| 7875. — candicans (<i>ontariensis</i>), tiges | 1 50 | Très-bel arbre du Japon. | |
| 7879. — fastigiata (<i>nigra pyramidatis</i>), <i>moyennes et fortes tiges</i> 75 c. à 2 | 50 | Pyrus arbutifolia , voir <i>Cratægus</i> . | |
| <i>le cent</i> | 50 à 150 | 7967. — elæagnifolia, touffes. | 2 |
| Le Peuplier d'Italie. | | | |
| 7881. — — foliis aureo-variegatis | 3 | — japonica, voir <i>Cydonia</i> . | |
| 7890. — laurifolia, baliveaux | 1 à 1 50 | — Malus, voir <i>Malus</i> . | |
| 7891. — macrophylla (<i>cordifolia</i>), moy. tig. 1 50 | 50 | 7970. — melanocarpa, <i>pyramides</i> | 2 |
| 7892. — monolifera (<i>virginiana</i>), baliv. 1 | 50 | 7973. — prunifolia, <i>pyramides</i> | 2 |
| 7895. — tremula pendula, tiges. | 2 | 7975. — salicifolia pendula, tiges | 2 à 3 |
| 7899. — tremuloides pendula (<i>græca</i> <i>pendula</i>), tiges | 2 50 | 7976. — sinaica, <i>pyramides</i> | 1 |
| Un des plus beaux arbres pleureurs. | | | |
| 7904. <i>Prinos verticillata</i> | 50 | 7998. <i>Quercus Cerris</i> , fortes tiges | 1 à 2 |
| Pruniers d'ornement , voir <i>Prunus</i> . | | | |
| 7908. <i>Prunus californica</i> | 1 | 7999. — — foliis argenteo-margin. 2 à 3 | 50 |
| 7911. — domestica fol. argenteo-marg. 1 50 | 50 | 8000. — — Fulhamensis (<i>Lucombeana</i>) | 4 |
| 7912. — — — aureo-marginatis | 1 50 | 8002. — — pendula, fortes tiges | 4 |
| Brillante variété nouvelle, à feuilles marginées de jaune. | | | |
| 7913. — — Sanctæ Catharinæ aucubæ- folia | 50 | 8006. — coccinea, tiges | 1 à 2 |
| 7917. — japonica | 2 | Mêmes mérites que le <i>Quercus rubra</i> ci-après. | |
| 7918. — — flore albo pleno (<i>sinensis</i>) | 1 | 8009. — Daimio | 5 |
| <i>les douze</i> | 8 | 8020. — haliphloeos | 2 |
| Charmant petit Prunier à fleurs blanches doubles en rosette. | | | |
| | | 8024. — illex serratifolia (<i>serrata</i>) | 4 |
| | | Cèdres à feuilles persistantes. | |
| | | 8030. — Lantana variegata, <i>pyramides</i> | 1 50 |
| | | 8038. — macrocarpa macrophylla | 2 |
| | | 8048. — palustris, belles tiges | 1-50 à 3 |
| | | 8050. — pedunculata (<i>Robur</i>), belles tiges <i>pour avenue</i> | 1 à 2 |
| | | 8051. — — aurea (<i>concordia</i>), tiges. 2 à 3 <i>semis d'un an, le mille</i> | 15 |
| | | 8053. — — fastigiata pyramidatis, <i>fortes pyramides</i> . 1-50 à 3 | 50 |
| | | 8056. — — Fenessi dissecta (<i>comptonia-</i> <i>folia</i>), <i>pyramides</i> | 2 |
| | | 8057. — — foliis argenteo-marginatis. 1 50 | 50 |
| | | 8059. — — atropurpureis (<i>nigra</i>) FL., XVII, 119), moy. et hautes tiges 3 à 4 | 50 |
| | | 8073. — — pectinata, moyennes tiges | 3 |
| | | 8074. — — pendula, belles tiges | 3 à 4 |
| | | 8075. — — purpurea (<i>nigricans</i>) | 2 à 3 |
| | | 8085. — rubicunda, tiges | 3 à 4 |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------------------|
| 8086. <i>Quercus rubra</i> (FLORE, XVII, 173) | 1 à 3 " |
| <i>le cent</i> | . . . 90 " |
| <i>semis de 2 ans, forts, le cent</i> | . . . 10 " |
| Le magnifique <i>Chêne rouge d'Amérique</i> est aussi rustique que le <i>Chêne d'Europe</i> ; il forme de beaux arbres à feuilles d'un beau vert pendant l'été, entièrement rouges pendant l'automne. | |
| 8095. — <i>sessiliflora</i> <i>Dauvessi pendula</i> , | |
| <i>belles tiges.</i> | 2 " |
| 8110. — <i>striata.</i> | 5 à 10 " |
| Espèce originaire du Japon, à feuillage orné de lignes jaunes équidistantes, très-remarquables et très-constantes. | |
| 8118. <i>Raphiolepis ovata</i> (<i>japonica</i>), en pots | 3 " |
| Très-bel arbuste à feuillage large, épais, persistant, à rameaux serrés se terminant en épis très-compactes de fleurs blanches. | |
| 8120. — <i>salicifolia</i> , en pots | 2 " |
| 3530. <i>Rhamnus libanoticus</i> (<i>imeritiæ</i>) | 4 " |
| 8141. — <i>Frangula foliis argenteo</i> -var. | 5 " |
| Feuillage orné d'une très-belle panachure blanche. | |
| 8154. — <i>utilis</i> (<i>viridis</i>), touffes | n 50 |
| Plante tinctoriale servant à la fabrication de l' <i>Indigo vert</i> . | |
| 8158. <i>Rhodotypos kerrioides</i> , touffes | n 50 |
| <i>les douze</i> | 4 " |
| 8162. <i>Rhus Cotinus</i> , forts | n 50 |
| <i>les douze</i> | 4 " |
| 8164. — <i>glabra</i> (<i>elegans</i>) | 1 " |
| 8165. — <i>laciniata</i> | 1 50 |
| 8167. — <i>juglandifolia</i> | 2 " |
| 8169. — <i>lævigata</i> (<i>trifoliata</i>) | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 8171. — <i>Osbeckii</i> , baliveaux | 1 50 |
| Grand thyse de fleurs blanches. | |
| 8177. — <i>Toxicodendron</i> (<i>venenata</i>), fortes | |
| <i>touffes</i> | n 50 |
| 8178. — <i>typhina</i> , tiges | 1 " |
| 8188. <i>Ribes alpinum</i> | n 50 |
| 8192. — <i>aureum</i> (<i>palmatum</i>) | 1 " |
| 8195. — <i>Billiardi</i> | 1 " |
| 8197. — <i>floridanum</i> (<i>pennsylvanicum</i>) | n 50 |
| 8199. — <i>Gordonianum</i> (FLORE, II, 165) | n 50 |
| 8201. — <i>Grossularia pendulum</i> , basses | |
| <i>et hautes tiges.</i> | 2 à 3 " |
| 8202. — — <i>Uva crisper</i> arboreum | 2 " |
| 8204. — <i>intermedium.</i> | n 50 |
| 8206. — <i>nigrum foliis aureo-reticulatis</i> | 1 " |
| 8208. — <i>sanguineum</i> | n 50 |
| 8209. — <i>albidum</i> | n 50 |
| 8212. — — <i>flore carneo pleno</i> | n 50 |
| 8213. — — — <i>pleno</i> (FLORE, I, 106) | n 50 |
| 8214. — — — <i>semipleno</i> | n 50 |
| 8215. — — — <i>foliis laciniatis</i> | n 50 |
| 8217. — — — <i>grandiflorum</i> | 1 50 |
| 8219. — — — <i>superbum.</i> | 1 " |
| 8223. — <i>speciosum</i> (<i>Robsonia</i>) | 1 50 |
| Groscilliers à fleurs (<i>Ribes</i>) | |
| <i>variés, en touffes, le cent</i> | |
| | 25 " |
| 8230. <i>Robinia hispida</i> (<i>rosea</i>), basses et | |
| <i>hautes tiges</i> | 1 à 1 50 |
| 8231. — — <i>complexa</i> , basses tiges | 1 " |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|------------------------|
| 8234. <i>Robinia Pseudacacia, baliv.</i> | 25 c. à 1 " |
| <i>semis d'un an, forts, le mille</i> | 12 " |
| 8238. — — <i>Bella rosa</i> , tiges | 1 " |
| 8239. — — <i>Bessoniana</i> , moyennes et | |
| <i>hautes tiges</i> | 1 50 |
| 8244. — — <i>coluteoides</i> , basses, moyennes | |
| <i>et hautes tiges.</i> | 50 c. à 1 50 |
| 8245. — — <i>cornigera</i> , basses et moyennes | |
| <i>tiges.</i> | 50 c. à 1 " |
| 8248. — — <i>Decaisneana</i> (FLORE, XIX, | |
| 167), <i>moy. tiges et pyram.</i> | 1 " |
| <i>hautes tiges</i> | 1 50 |
| Acacia à fleurs roses, bien plus vigoureux de croissance que l' <i>Acacia commun</i> et produisant beaucoup plus d'effet. | |
| 8251. — — <i>fastigiata</i> (<i>pyramidalis</i>), basses | |
| <i>tiges</i> | n 50 |
| 8252. — — — <i>nova</i> , basses tiges | 1 " |
| 8255. — — <i>foliis aureis</i> , basses, moyennes | |
| <i>et hautes tiges</i> | 50 c. à 1 50 |
| 8256. — — — <i>aureo</i> -var., basses tiges | 1 " |
| 8258. — — <i>glaucescens</i> (<i>revoluta</i>), basses | |
| <i>tiges</i> | n 50 |
| 8259. — — <i>Gondouini</i> , tiges | 1 50 |
| 8264. — — <i>inermis</i> , fortes tiges | 1-50 à 2 " |
| 8265. — — — <i>foliis variegatis</i> , moy. et | |
| <i>hautes tiges</i> | 1 à 1 50 |
| 8267. — — — <i>nova</i> , belles tiges | 2 " |
| 8271. — — <i>mimosæfolia</i> , basses et | |
| <i>moyennes tiges.</i> | 1 à 2 " |
| Belle variété à très-gracieux feuillage. | |
| 8272. — — <i>monophylla</i> (<i>unifolia</i>) | n 50 |
| <i>fortes tiges</i> | 2 " |
| Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées. | |
| 8276. — — <i>patula</i> , basses tiges | n 50 |
| 8277. — — <i>pendula</i> , tiges | 2 " |
| 8280. — — <i>semperflorens</i> , basses tiges | 2 " |
| Variété des plus remarquables par sa grande vigueur et surtout par sa constante et abondante floraison, qui a lieu depuis la mi-mai jusqu'à la fin de septembre. | |
| 8281. — — <i>spectabilis</i> , basses tiges | n 50 |
| 8285. — — <i>tortuosa</i> , basses et moy. tiges | 50c. 1 50 |
| 8288. — — <i>viscosa</i> (<i>glutinosa</i>), basses tiges | 1 " |
| Accacias (<i>Robinia</i>) variés à mon choix, | |
| <i>fortes basses tiges, les 25</i> | |
| | 15 " |
| Ronces d'ornement , voir <i>Rubus</i> . | |
| 8292. <i>Rubus cæruleus</i> | 1 " |
| 8297. — <i>deliciosus.</i> | 2 " |
| 8303. — <i>fruticosus foliis argenteo-varie-</i> | |
| <i>gatis</i> | 1 " |
| 8308. — <i>leucodermis</i> (<i>biflorus</i>) | n 50 |
| 8310. — <i>nobilis.</i> | n 50 |
| 8314. — <i>spectabilis</i> | n 50 |
| 8315. — — <i>fructu flavo</i> | 1 " |
| 8316. — — — <i>rubro</i> (FLORE, XXI, 161) | 1 " |
| 8319. <i>Ruscus aculeatus.</i> | 1 " |
| 8324. <i>Salix acutifolia</i> (<i>violacea</i>), baliveaux | n 50 |
| 8327. — <i>babylonica, baliv. et tig.</i> | 50 c. à 1 50 |
| Le <i>Saul</i> : pleureur. | |
| 8328. — — <i>annularis</i> , baliveaux | n 50 |
| 8329. — — <i>mascula</i> , baliveaux | n 50 |

| N° d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|---|----------|
| 8330. <i>Salix</i> <i>babylonica</i> Salomoni, <i>baliveaux</i> | 50 | 8434. <i>Sorbus</i> <i>Aria græca</i> (<i>argentea</i>), <i>pyram.</i> | 1 |
| 8333. — <i>cærulea</i> , <i>baliveaux</i> | 50 | 8435. — — <i>obtusifolia</i> (<i>macrophylla</i> <i>rotundifolia</i>), <i>forts</i> | 1-50 à 3 |
| 8334. — <i>californica</i> , <i>touffes</i> | 50 | 8438. — <i>Aucuparia</i> , <i>tiges</i> | 1 50 |
| 8336. — <i>caprea pendula</i> , <i>belles tiges</i> | 3 | 8442. — — <i>pendula foliis varieg.</i> , <i>tiges</i> | 2 |
| 8337. — — <i>nova</i> , <i>fortes tiges</i> | 3 | 8444. — <i>japonica</i> , <i>pyramides</i> | 1 50 |
| 8338. — — <i>tricolor</i> , <i>touffes</i> | 50 | 8445. — <i>latifolia atrovirens</i> | 1 50 |
| 8341. — <i>dasyclados</i> , <i>baliveaux</i> | 50 | 8446. — — <i>intermedia</i> , <i>pyramides</i> | 1 50 |
| Espèce très-vigoureuse. | | 8447. — <i>longifolia laciniata</i> | 1 à 3 |
| 8346. — <i>laurifolia</i> | 50 | 8450. — <i>nepalensis</i> , <i>pyramides</i> | 1 50 |
| 8347. — — <i>variegata</i> | 1 | 8453. <i>Spiræa</i> <i>amœna</i> | 50 |
| 8349. — <i>nigra pendula</i> (<i>americana</i> <i>pendula</i>), <i>tiges</i> | 2 à 3 | 8454. — <i>amurensis</i> | 50 |
| 8352. — <i>regalis</i> , <i>touffes</i> | 50 | 8455. — <i>ariæfolia</i> | 50 |
| Saule très-ornemental à feuilles blanches. | | Très-grandes panicules de fleurs blanches des plus élégantes; beau feuillage. | |
| 8354. — <i>rosmarinifolia</i> , <i>touffes</i> | 50 | 8460. — <i>Billiardi</i> | 25 |
| les douze. | | les douze. | 2 50 |
| 8357. — <i>sericea pendula</i> , <i>tiges</i> | 4 | 8462. — <i>Blumei</i> | 50 |
| 8358. — <i>Sieboldi</i> , <i>baliveaux</i> | 1 | les douze. | 5 |
| 8363. <i>Sambucus</i> <i>canadensis</i> | 50 | 8465. — <i>californica</i> | 50 |
| 8366. — <i>nigra</i> | 50 | les douze. | 5 |
| 8367. — — <i>flore pleno</i> | 50 | Spirée naine à gros épis de fleurs rouges. | |
| 8369. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> | 1 | 8466. — <i>callosa alba</i> | 50 |
| 8370. — — — <i>luteis</i> (<i>aurea</i>). | 50 | les douze. | 5 |
| les douze. | | Plante très-naine, magnifique en bordure, très-florifère, à rameaux très-touffus, symétriquement disposés; fleurs d'un blanc pur. | |
| 8371. — — — <i>marginatis</i> | 50 | 8467. — — <i>macrophylla</i> | 50 |
| 8372. — — — <i>pulverulentis</i> | 50 | 8468. — — <i>superba</i> , <i>très-forts</i> | 1 |
| 8376. — — <i>fructu albo</i> | 50 | les douze | 10 |
| 8377. — — — <i>viridi</i> | 50 | 8471. — <i>carpinifolia</i> | 50 |
| 8380. — — <i>heterophylla</i> | 50 | les douze. | 5 |
| 8382. — — <i>laciniata</i> | 50 | 8473. — <i>confusa</i> | 50 |
| 8384. — — <i>linearis</i> | 50 | 8478. — <i>Douglasi</i> (FLORE, II, janv.-pl. II) | 50 |
| 8385. — — <i>monstrosa</i> | 50 | les douze. | 5 |
| 8386. — — <i>rotundifolia</i> | 50 | 8480. — <i>eximia</i> | 50 |
| 8389. — — <i>stricta</i> (<i>pyramidata</i>) | 1 | Epis de magnifiques fleurs rouges. | |
| 8396. — — <i>racemosa</i> | 1 | 8486. — <i>flagelliformis</i> | 50 |
| 8398. — — <i>foliis punctatis</i> | 50 | 8488. — <i>Fontanesi</i> | 75 |
| 8397. — — — <i>variegatis</i> | 1 | 8489. — — <i>rosea</i> | 75 |
| Sureaux (<i>Sambucus</i>) <i>variés</i> , le cent 20 | | 8490. — <i>Fortunei</i> (<i>callosa</i>) (FL., IX, 35) | 25 |
| Saule , voir <i>Salix</i> . | | les douze | 2 50 |
| 8406. <i>Shepherdia</i> <i>argentea</i> (<i>Hippophae</i>). | 1 | 8492. — — <i>hybrida</i> Van Houttei | 50 |
| 8410. <i>Skimmia</i> <i>japonica</i> | 1 | les douze. | 5 |
| Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies d'un rouge corail en panicule. Ne gèle pas à l'Exposition du nord. | | — <i>grandiflora</i> voir <i>Ezochorda</i> . | |
| 8411. — — <i>fœmina</i> | 1 | 8499. — <i>intermedia</i> | 75 |
| 8412. — — <i>mascula</i> | 1 | 8501. — <i>lævigata</i> | 75 |
| 8415. — — <i>oblata</i> | 1 | 8502. — <i>lanceolata</i> | 75 |
| les douze. | | 8504. — <i>Lindleyana</i> (FL., II, mai, pl. V) | 50 |
| 8419. — — <i>foliis variegatis</i> | 3 | Bel arbuste à superbe feuillage, à très-grandes panicules érigées de fleurs blanches. | |
| 8417. — — <i>mascula</i> (<i>fragrans</i>) | 1 | 8510. — <i>opulifolia</i> | 25 |
| 8420. — — <i>Veitchi</i> | 2 | les douze | 2 50 |
| 8425. <i>Solanum</i> <i>Dulcamara</i> | 50 | 8511. — — <i>aurea</i> | 1 |
| 8426. <i>Sophora</i> <i>japonica</i> (<i>Styphnolobium</i>), <i>baliveaux</i> | 1 | 8513. — <i>pachystachys</i> | 50 |
| 8427. — — <i>pendula</i> , <i>tiges</i> | 3 à 5 | 8515. — <i>prunifolia</i> <i>flore pleno</i> (FLORE, II, 153) | 50 |
| 8428. — — <i>variegata</i> , <i>moyenn. tiges</i> 2 à 3 | 2 à 3 | les douze | 4 |
| 8432. <i>Sorbus</i> <i>americana</i> , <i>pyramides</i> | 1 | | |
| 8433. — <i>Aria</i> , <i>pyramides</i> | 1 | | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|--------|
| 8519. <i>Spiræa Reevesi</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 4 n |
| 8520. — — flore pleno (FLORE, XI, 45). | n 50 |
| <i>les douze</i> | 4 n |
| 8521. — <i>Regeliana</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 4 n |
| 8524. — <i>salicifolia</i> | n 50 |
| 8525. — — <i>floribunda</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 8528. — <i>sorbifolia (pinnata)</i> | n 50 |
| 8533. — <i>Thunbergii</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 4 n |
| 8535. — <i>trilobata</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 8536. — — flore rubro | n 50 |
| <i>les douze</i> | 4 n |
| 100 <i>Spirées bien variées, à mon choix,</i> <i>fortes touffes</i> | 25 n |
| 8539. <i>Stachyurus præcox (japonicus)</i> | 1 n |
| 8543. <i>Staphylea Bumalda, touffes</i> | 2 n |
| 8544. — <i>colchica, touffes</i> | 1 n |
| <i>Sureau, voir Sambucus.</i> | |
| <i>Sycamore, voir Acer Pseudo-Platanus.</i> | |
| 8561. <i>Symphoricarpos racemosus, touffes</i> n 50 | |
| 8564. — — <i>vulgaris, touffes</i> | n 50 |
| 8565. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> | 1 n |
| 8568. <i>Syringa dubia (rotomagensis)</i> | n 50 |
| <i>Le Lilas Varin.</i> | |
| 8569. — — <i>alba</i> | 1 n |
| 8570. — — <i>bicolor</i> | n 50 |
| 8571. — — <i>Gloire de Moulins</i> | 1 n |
| <i>les douze</i> | 10 n |
| <i>L'un des plus beaux Lilas connus, à fleurs d'un rose vif.</i> | |
| 8573. — — <i>pallida</i> | 1 n |
| 8574. — — <i>Saugeana</i> | n 50 |
| 8578. — <i>Emodi, très-forts</i> | 1 n |
| <i>les douze</i> | 10 n |
| 8579. — — <i>foliis variegatis, très-forts</i> . 3 n | |
| <i>les douze</i> | 30 n |
| <i>Belle variété à très-grandes feuilles panachées et bordées de jaune au printemps.</i> | |
| 8581. — <i>Josikæa</i> | n 50 |
| 8587. — <i>ligustrina</i> | n 50 |
| 8585. — <i>oblata (chinensis)</i> | n 50 |
| 8590. — — <i>Stencruyssei</i> | n 50 |
| 8593. — — <i>vulgaris, forts</i> | n 50 |
| <i>le cent</i> | 30 n |
| <i>Le Lilas commun.</i> | |
| 8595. — — <i>alba grandiflora</i> | 1 n |
| 8598. — — <i>Aline Mocqueris</i> | n 50 |
| 8599. — — <i>Ambr. Verschaffelt</i> | 1 n |
| 8600. — — <i>aurea</i> | 2 n |
| <i>Nouveauté à feuillage doré.</i> | |
| 8603. — — <i>Béranger</i> | 1 n |
| 8609. — — <i>Darimonti</i> | 1 n |
| 8610. — — <i>de Croncels</i> | 1 n |
| 8611. — — <i>Delépine</i> | n 50 |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|---------|
| 8612. <i>Syringa vulgaris Dr Lindley</i> (FLORE, XIV, 237), <i>forts</i> | 1 n |
| <i>les douze</i> | 10 n |
| <i>Magnifiques thyrses, très-denses, de fleurs d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, l'un des plus splendides de tous les Lilas. On sait que, pour se montrer dans toute sa beauté, un Lilas doit avoir au moins trois ans de plantation.</i> | |
| 8613. — — <i>Dr Noble</i> | n 50 |
| 8614. — — <i>Duchesse d'Orléans</i> | n 50 |
| 8617. — — <i>eburonensis</i> | 1 n |
| 8619. — — <i>flore pleno</i> | n 50 |
| 8620. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> | n 50 |
| 8623. — — <i>Géant des batailles</i> | 1 n |
| 8625. — — <i>Gloire de La Rochelle</i> | n 50 |
| 8627. — — <i>Goliath</i> | 1 n |
| 8634. — — <i>Liberti</i> | n 50 |
| 8635. — — <i>Louis Van Houtte</i> | 8 n |
| <i>Magnifique nouveauté donnant d'énormes bouquets de fleurs d'un beau rouge.</i> | |
| 8636. — — <i>lovanensis</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 8639. — — <i>Marie Legrave</i> | 8 n |
| <i>Splendide nouveauté, le plus beau, peut-être, de tous les Lilas connus; bouquet énorme de belles fleurs blanches.</i> | |
| 8643. — — <i>notgeriensis</i> | n 50 |
| 8649. — — <i>Princesse Camille de Rohan</i> n 50 | |
| 8650. — — <i>Princesse Marianne</i> | 1 n |
| 8651. — — <i>Prof. E. Stoeckaert</i> | n 50 |
| 8652. — — <i>purpurea</i> | n 50 |
| <i>Le Lilas de Marly.</i> | |
| 8653. — — <i>major (Charles X)</i> | n 50 |
| 8657. — — <i>rosea grandiflora</i> | n 50 |
| 8666. — — <i>Triomphe d'Orléans</i> | n 50 |
| 8669. — — <i>Valetiana</i> | n 50 |
| 8673. — — <i>virginialis</i> | n 50 |
| <i>Lilas (Syringa) variés, à mon choix, belles touffes, les vingt-cinq</i> | |
| <i>le cent</i> | 30 n |
| <i>tiges de 0m80 à 1m de hauteur, à têtes, le cent</i> | |
| | 80 n |
| 8679. <i>Tamarix africana</i> | n 50 |
| 8680. — <i>davurica</i> | 1 n |
| 8681. — <i>elegans (indica)</i> | n 50 |
| 8682. — <i>gallica</i> | n 50 |
| 8683. — <i>germanica</i> | n 50 |
| 8684. — <i>japonica (chinensis)</i> | 1 n |
| 8685. — <i>parviflora (FLORE, IX, 105)</i> | n 50 |
| <i>le cent</i> | 30 n |
| 8686. — <i>tetrandra purpurea</i> | 1 n |
| <i>Tecoma, voir Bignonia.</i> | |
| 8692. <i>Tilia americana, pyramides</i> | 1 à 2 n |
| 8694. — — <i>heterophylla (macrophylla alba)</i> | 2 n |
| 8697. — — <i>mississippiensis (americana rubra), pyramides</i> | 1 à 2 n |
| 8701. — <i>argentea (alba), pyramides</i> | 2 n |
| <i>fortes tiges</i> | 3 à 4 n |
| 8702. — — <i>pendula, hautes tiges</i> | 3 à 4 n |

| N d'ordre. | Fr. C. | N° d'ordre. | Fr. C. |
|--|-------------|---|----------|
| 8703. <i>Tilia argentea pendula foliis aureo-variegatis</i> . . . | 3 à 4 " | 8814. <i>Ulmus montana cinerea</i> . . . | 1 50 |
| 8704. — — <i>spectabilis (alba spectabilis)</i> . . . | 4 " | 8815. — — <i>crispa</i> | 1 " |
| 8707. — — <i>dasystyla (euchlora), pyramides</i> . . . | 2 " | 8816. — — <i>cucullata</i> | 1 50 |
| 8713. — — <i>platyphylla (europæa), fortes tiges</i> | 1-50 à 2 50 | 8817. — — <i>latifolia foliis argenteo-variegatis, pyramides</i> . . . | 1 à 3 " |
| 8714. — — <i>aurea (zutea), pyramides</i> | 2 " | 8831. — — <i>pyramidalis (Dampieri) hautes tiges</i> | 1 à 2 " |
| 8715. — — <i>filicifolia, pyramides</i> | 2 " | 8832. — — — <i>Wredei (Dampieri aurea)</i> . . . | 10 " |
| 8717. — — <i>laciniata, pyramides</i> | 1-50 à 2 " | 8836. — — <i>superba, pyram. et tiges</i> . . . | 1 à 2 50 |
| 8721. — — <i>rubra, hautes tiges</i> | 2 " | 8839. — — <i>parvifolia (sinensis), pyramid.</i> . . . | 1 50 |
| 8723. — — <i>sylvestris (parvifolia)</i> | 1 50 | 8840. — — <i>decidua (sibirica)</i> | 1 " |
| Tillent, voir Tilia. | | | |
| Trochostigma volubile, voir Actinidia Kolomikta. | | | |
| Troëne, voir Ligustrum. | | | |
| Tulipier, voir Liriodendron. | | | |
| 8729. <i>Ulex europæus, fortes touffes</i> | " 50 | 8851. <i>Viburnum anglicum, en pots</i> | 1 " |
| <i>le cent</i> | 25 " | 8852. — — <i>asiaticum foliis variegatis</i> | 1 50 |
| <i>semis d'un an, le mille</i> | 12 " | 8855. — — <i>bullatum crispum</i> | 1 " |
| 8730. — — <i>flore pleno</i> | 2 " | 8859. — — <i>dentatum</i> | 1 50 |
| 8736. <i>Ulmus americana macrophylla</i> | 3 " | 8863. — — <i>Lantana</i> | " 50 |
| 8737. — — <i>pendula, fortes tiges</i> | 3 " | 8865. — — <i>foliis albo-punctatis</i> | 2 " |
| 8738. — — <i>pyramidalis</i> | 1 50 | 8866. — — <i>aureo-variegatis (FLORE, III, 263)</i> | 1 à 2 " |
| 8739. — — <i>variegata</i> | 2 " | 8870. — — <i>Lentago</i> | 1 50 |
| 8743. — — <i>campestris, fortes tiges</i> | 1 50 | 8873. — — <i>macrocephalum, basses et hautes tiges</i> | 1 à 3 " |
| 8744. — — <i>adiantifolia</i> | 1 50 | 8874. — — <i>macrophyllum</i> | 2 " |
| 8747. — — <i>antarctica</i> | 1 50 | 8880. — — <i>Opulus edule</i> | 2 " |
| 8748. — — <i>aurea</i> | 2 " | 8884. — — <i>globosum, en pots</i> | 4 " |
| 8752. — — <i>Berardi</i> | 2 " | <i>Arbuste très-ornemental formant de petites touffes très-serrées.</i> | |
| 8754. — — <i>corylifolia rubra</i> | 5 " | 8883. — — <i>sterile</i> | " 50 |
| <i>Nouveauté à grandes feuilles noirâtres.</i> | | | |
| 8758. — — <i>elegans foliis argenteo-variegatis, pyramides</i> | 1 à 2 " | <i>le douze</i> | 5 " |
| 8760. — — <i>fastigiata microphylla (suberosa microphylla), pyramides et tiges</i> | 1 50 | <i>La Viorne à fleurs blanches sphériques, dite Boule-de-neige.</i> | |
| 8763. — — <i>foliis albo-variegatis</i> | 1 à 2 " | 8886. — — <i>plicatum (FLORE, III, 278)</i> | 1 à 3 " |
| 8768. — — <i>gracilis</i> | 1 50 | 8887. — — <i>foliis variegatis</i> | 2 à 3 " |
| <i>Miniature de Loisel.</i> | | | |
| 8773. — — <i>microphylla crispa, bell. pyr.</i> | 1 50 | 8889. — — <i>prunifolium, pyramides</i> | 1 " |
| 8774. — — <i>foliis rubris</i> | 5 " | 8892. — — <i>reticulatum, en pots</i> | 1 50 |
| <i>Nouveauté à feuilles rougeâtres.</i> | | | |
| 8770. — — <i>minor foliis argenteo-var.</i> | 1 " | <i>Toutes les sortes indiquées sont disponibles en basses tiges.</i> | |
| 8776. — — <i>modiolina (tortuosa)</i> | 1 50 | <i>Les nos 8866, 8873, 8874, 8886 et 8887 sont aussi disponibles en petites tiges de 0m50 de hauteur.</i> | |
| 8777. — — <i>monumentalis, pyramides</i> | 1 à 2 50 | Vigne-riège, voir Ampelopsis. | |
| 8778. — — <i>myrtifolia purpurea</i> | 5 " | Viorne, voir Viburnum. | |
| 8781. — — <i>pendula, hautes tiges</i> | 2 à 4 " | Virgilia lutea, voir Cladrastis tinctoria. | |
| 8782. — — <i>foliis albo-marginatis tiges</i> | 2 à 3 " | 8909. <i>Vitis amurensis</i> | 1 " |
| 8784. — — <i>plumosa, pyramides hautes tiges</i> | 1 à 3 " | <i>Vigne de la région de l'Amour, parfaitement rustique, acquérant un feuillage des plus remarquables en serre.</i> | |
| 8786. — — <i>punctata, pyr. et tiges</i> | 1-50 à 2 50 | 8910. — — <i>filicifolia Sieboldi</i> | " 50 |
| 8787. — — <i>purpurea, pyr. et tiges</i> | 1 à 3 " | 8915. — — <i>heterophylla foliis tricoloribus</i> | 1 " |
| 8793. — — <i>rubra (à liber rouge), pyr.</i> | 2 " | <i>Adorable miniature que l'on ne saurait assez prodiguer sur le premier plan des parterres.</i> | |
| 8794. — — <i>rugosa</i> | 2 " | 8917. — — <i>incisa</i> | 1 50 |
| 8796. — — <i>tricolor</i> | 2 à 4 " | 8920. — — <i>Petit Bouschet à suc rouge (FLORE, XX, 101)</i> | " 50 |
| 8804. — — <i>viminalis marginata</i> | 2 " | <i>Son feuillage ornemental devient tout à fait rouge à l'automne; son fruit est noir, à suc rouge, acide.</i> | |
| 8809. — — <i>fulva, pyramides</i> | 1 " | | |
| 8810. — — <i>pendula</i> | 10 " | | |
| <i>Magnifique arbre pleureur d'une grande vigueur.</i> | | | |
| 8813. — — <i>montana, pyram. et tiges</i> | 1 à 2 " | | |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|---------|
| 5483. <i>Vitis striata</i> (<i>Ampelopsis</i>) | 10 " |
| Vigne-vierge de toute récente introduction, très-ornementale, à feuilles vertes persistantes se colorant, à l'automne, d'une teinte rougeâtre, propre pour couvrir les murs et garnir les tonnelles, et destinée à détrôner les anciennes sortes et même les Liarres. | |
| 8923. <i>Weigelia amabilis</i> (<i>grandiflora</i>) | |
| (FLORE, VIII, 287). | " 50 |
| 8924. — — <i>alba</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 4 " |
| 8925. — — <i>arborea grandiflora</i> | " 75 |
| 8926. — — — <i>purpurata</i> | 1 " |
| 8927. — — <i>Dr Baillon, en pots</i> | 3 " |
| 8928. — — <i>Éd. André, en pots</i> | 2 " |
| 8929. — — <i>foliis variegatis</i> (FLORE, XII, 15) | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 8932. — — <i>Groenewegeni</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 8934. — — <i>Isoline</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Corolle d'un blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. | |
| 8935. — — <i>Looymansii aurea</i> | 1 à 2 " |
| <i>les douze</i> | 10 " |
| Belle nouveauté à feuilles d'un jaune doré, ceint d'un mince filet rouge carminé, d'une grande constance, ne brûlant pas au soleil et ne verdissant pas sensiblement à l'ombre; nombreux et magnifiques bouquets de fleurs d'un beau rose. | |
| 8937. — — <i>striata</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Corolle striée de blanc et maculée de rouge sang. | |
| 8938. — — <i>Van Houttei</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| Corolle carminée lavée de rose, très-larges macules d'un blanc pur; intérieur lilas violacé. | |
| 8939. — — <i>versicolor</i> | 1 " |
| 8947. — — <i>hortensis aurea</i> | 1 " |
| 8948. — — <i>floribunda</i> | " 50 |
| 8949. — — <i>gigantiflora, en pots</i> | 1 " |
| 8951. — — <i>nivea</i> | 1 " |
| 8952. — — <i>purpurea</i> | 1 " |
| 8954. — — <i>hybr. A. Carrière</i> | 1 50 |
| 8950. — — <i>candida</i> | 5 " |
| Arbuste vigoureux à fleurs d'un blanc de neige et ne prenant jamais d'autre couleur; nouveauté de premier mérite. | |
| 8964. — — <i>Hendersoni</i> | 1 " |
| 8966. — — <i>incarnata</i> | 1 " |
| 8968. — — <i>J. Witmer, en pots</i> | 2 " |
| 8969. — — <i>John Standish, en pots</i> | 1 50 |

| N° d'ordre. | Fr. C. |
|---|--------|
| 8972. <i>Weigelia</i> hybr. <i>kermesina</i> | 1 3 |
| 8974. — — <i>Lavallei</i> | " 75 |
| 8975. — — <i>Lemoinei</i> | 1 " |
| 8977. — — <i>Lovi</i> | 1 " |
| 8980. — — <i>Madame Couturier, en pots</i> | 1 " |
| 8983. — — <i>Pêcheur fils, en pots</i> | 3 " |
| 8984. — — <i>P. Duchartre, en pots</i> | 3 " |
| 8987. — — <i>Verschaffelti, en pots</i> | " 50 |
| 8989. — — <i>purpurata</i> | " 75 |
| 8993. — — <i>rosea</i> (FLORE, III, 211). | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| 8994. — — <i>Caméleon</i> | 1 " |
| 8996. — — <i>Desboisii</i> | " 50 |
| 9002. — — <i>Kosteriana foliis variegatis</i> | 1 " |
| 9004. — — <i>nana foliis variegatis</i> | " 50 |
| <i>les douze</i> | 5 " |
| De stature naine, mais très-étalée; panachure des feuilles blanche, très-belle et bien définie. | |
| 9007. — — <i>Sieboldi variegata</i> | 1 50 |
| 9008. — — <i>Stelzneri, en pots</i> | 1 " |
| 9015. — — <i>venosa, en pots</i> | " 50 |

Weigelia variés en mélange, fortes touffes, le cent 35 "

Au printemps, les inoctrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches, etc. des *Weigelia* produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux *Lilias* (*Syringa*), et se maltiennent pendant un mois dans toute leur beauté par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

| | |
|---|---------|
| 9022. <i>Wistaria</i> (<i>Glycine</i>) <i>chinensis</i> | 1 à 3 " |
| 9023. — — <i>alba</i> | 2 " |
| 9025. — — <i>flore pleno</i> | 6 " |
| 9027. — — <i>frutescens</i> | 1 " |
| 9034. — — <i>japonica</i> | 2 " |
| 9036. — — <i>multijuga</i> (FLORE, XIX, 125) | 2 " |

Longues grappes pendantes de fleurs parfaitement doubles, d'un bleu plus foncé que celui de la *Glycine* ordinaire; la plante est d'une grande vigueur et parfaitement rustique. Nouveauté de premier ordre à ajouter à la liste des plantes grimpanes de plein air.

| | |
|--|-----|
| 9040. <i>Xanthoceras sorbifolia</i> (FLORE, XVIII, 123). | 8 " |
|--|-----|

Originaire de la Mongolie chinoise, très-rustique et d'un port extrêmement élégant, le *Xanthoceras sorbifolia* est l'un des plus jolis arbustes récemment introduits. Son feuillage rappelle celui du Sorbier; ses fleurs nombreuses, disposées en grappes érigées de 20 centimètres et plus de longueur, à cinq pétales, sont blanches, et d'un rouge cuivre à la base.

| | |
|--|------|
| 9044. <i>Xylosteum Philomelæ</i> | " 75 |
| 9046. <i>Zanthoxylon fraxineum</i> | 2 " |

Choix très-varié d'arbustes à 30 et 40 francs le cent.

CONIFÈRES.

12 belles sortes en belles plantes à mon choix : 9, 12 et 18 francs.
25 — — — — : 25, 40 et 50 "

| | Fr. C. |
|---|--------|
| Abies <i>Alcockiana</i> , voir <i>Picea</i> . | |
| 3. — — <i>amabilis, semis de 3 ans, en pots</i> | 1 " |
| — — <i>canadensis</i> , voir <i>Tsuga</i> . | |
| 221. — — <i>cephalonica</i> , 0 ^m 30 ^c à 0 ^m 50 ^c | 1 " |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 372. <i>Abies concolor</i> , 3 ans, en pots, 0 ^m 25 ^c | 1 " |
| <i>le cent</i> | 75 " |
| 4 ans, en pots, 0,30 | 2 " |
| <i>le cent</i> | 150 " |

- Fr. C.
- Abies Douglasi*, voir *Pseudotsuga*.
 — *excelsa et ses variétés*, voir *Picea*.
14. — *Fraseri*, 0^m40^c. 1 "
 le cent 75 "
15. — *Gordoniana* (*sp. de Vancouver*)
 4 ans, en pots 2 " "
16. — *grandis* (*lasiocarpa, Lowiana*),
 0,10 à 0,15, en pots 1 " "
 0,25 à 0,55 2 à 5 " "
 0,15 à 0,25, *le cent* 75 à 150 "
- *Hookeri*, voir *Tsuga*.
 — *Menziesi*, voir *Picea*.
 — *nigra*, voir *Picea*.
17. — *nobilis*, 0,80 à 1^m25, en paniers 8 à 10 " "
20. — *Nordmanniana*, *semis d'un an*,
 le cent 12 " "
 1 mètre, très-beaux 6 " "
 superbes exemplaires de 1^m25 à 2^m25, 8 à 12 " "
 L'Abies Nordmanniana, le plus rustique des Conifères,
 étale ses rameaux à la manière de ceux de *Araucaria excelsa*.
21. — *numidica* (FLORE, XVII, 9),
 0,50 à 0,70 2 à 4 " "
 — *obovata*, voir *Picea*.
 — *orientalis*, voir *Picea*.
24. — *Pinsapo* (FLORE, XIV, 119), *semis*
 d'un an, le cent 10 " "
 beaux, 1^m30 : 8 fr. ; 1^m50 10 " "
 — *Sieboldi*, voir *Tsuga*.
 — *sitchensis*, voir *Picea*.
26. — *Tschonoskiana*, très-rare, *jeunes*
 greffes 2 " "
27. — *Webbiana*, *semis de 4 ans* 1 " "
 les douze 8 " "
- *Williamsoni*, voir *Tsuga*.
28. *Araucaria imbricata* (FL., XV, 147),
 0,25, en pots 1 50 "
 0,60 à 0,75, en pots 8 à 10 " "
 1^m25, en paniers 35 " "
 1^m50 à 2^m, en paniers 50 à 75 " "
- L'Établissement possède en outre de très-beaux exemplaires,
 de toutes dimensions, qu'il fera connaître par correspondance.
 Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre. Tous
 nos exemplaires sont solidement enracinés en paniers ou en
 caisses, par conséquent de reprise certaine.
29. *Arthrotaxis Doniana* (*lawifolia*), en pots 6 " "
30. — *Gunneana*, en pots, 0,20 à 0,30. 6 " "
31. — *selaginoides* (*alpina*), en pots,
 0,40 à 0,50 5 " "
- Très-ornemental, parfaitement rustique.
197. *Biota orientalis*, 0,50 à 1^m75, 50 c. à 1 " "
 semis de 4 ans, en pots, forts, le cent. 20 " "
449. — — *arthrotaxioides* 3 " "
33. — — *aurea*, 0,30 à 0,50. 1 à 1 50 "
 les douze. 8 à 15 " "
 le cent 60 à 100 " "
 0,60 à 0,80 3 à 6 " "
 très-forts et beaux, 1^m50 25 " "
39. — — *aureo-variegata*, 0,40 à 0,70. 1 à 2 " "
34. — — *compacta*, 0,40 à 0,60 1 à 2 " "
366. — — *delicatissima*, 0,30 à 0,50 1 à 3 " "
- Fr. C.
36. *Biota orientalis elegantissima*,
 0^m25^c en pots 1 " "
 1^m à 1^m50. 3 à 5 " "
396. — — *picta*, 0,10. 5 " "
 Nouveauté.
331. — — *falcata nana* 1 " "
38. — — *filiformis erecta* (FLORE
 XVII, 120), 0,50. 1 " "
 1^m30 3 " "
326. — — *intermedia*, 1^m à 1^m50 1 à 2 " "
431. — — *japonica pendula*, 0,35 2 " "
32. — — *meldensis*, 0,30 1 " "
41. — — *pendula* (*filiformis*),
 0,40 à 0,60. 1 à 2 " "
42. — — *semperaurea*, 0,30, *beaux* 1 " "
 le cent 80 " "
 0,80. 5 " "
- Tout autre que *l'aurea* et bien plus robuste; magnifique.
448. — — *tetragona aurea* 1 " "
44. — — *Zuccariniana*, 0,40 5 " "
 0,70 à 0,80. 3 " "
435. *Callitris quadrivalvis* (*Thuia*
 articulata), 0,25, en pots, *le cent*. 30 " "
45. *Cedrus atlantica*, 0,40 à 0,50, en pots 1 " "
 les douze 8 " "
 le cent 50 " "
 1^m à 1^m30. 1-50 à 3 " "
46. — *Deodara*, 0,40 à 0,60, en pots 1 " "
 les douze 10 " "
 le cent 75 " "
 très-beaux, 2^m à 3^m 3 à 6 " "
 1^m30 à 2^m, en paniers 3 à 6 " "
47. — — *fastigiata* (*erecta*), 0,40 à 0,50. 2 " "
 0,60 à 0,75, *forts* 4 " "
48. — — *foliis variegatis*, 0,45. 2 " "
470. — — *pendula* 5 " "
- Nouveauté à rameaux pleureurs.
49. — — *robusta*, 0,50 à 1^m. 2 à 3 " "
50. — *Libani*, 0,40 à 0,50, en pots. 75 " "
 le cent 50 " "
 1^m à 2^m25 1-50 à 5 " "
471. — — *pendula*. 5 " "
- Nouveauté à rameaux pleureurs.
422. — — *fastigiata viridis*, 0,35 2 " "
- Cephalotaxus arpressa*, voir *Taxus*.
52. — *drupacea* (*Fortunei femina*),
 0,30 à 0,60 2 à 5 " "
53. — *Fortunei* (*masc.*), 0,30 à 0,40 2 " "
 1^m à 1^m10, *forts*. 8 à 10 " "
353. — *pedunculata*, 0,40. 2 " "
54. *Chamaecyparis Boursieri* (*Cupressus*
 Lawsoni), 0,25, 2 ans, en pots. " 50 "
 le cent 30 " "
 belles plantes, 1^m50. 3 " "
- Très-élégante espèce, des plus rustiques, constituant aussi
 un bel ornement de serre froide.
399. — — *alba pendula*, 0,40 à 0,60. 1 à 3 " "
 Charmante variété nouvelle, à rameaux pleureurs blan-
 châtres.
472. — — *albo-maculata* 4 " "

| | Fr. C. |
|--|---------|
| 55. <i>Chamæcyparis</i> Boursieri albo-spica, 0 ^m 50 ^c 1 ^m 50 ^c | 1 à 3 " |
| 56. — — argentea, 0,40 à 1 ^m | 1 à 3 " |
| 57. — — aurea variegata, 0,30 à 0,50 1 à 2 " | 1 à 2 " |
| 58. — — erecta (<i>compacta</i>), 0,50 à 0,70 | 1 à 2 " |
| 1 ^m à 1 ^m 40. | 2 à 4 " |
| 475. — — — aurea | 3 " |
| 423. — — filifera | 3 " |
| 59. — — — argenteo-variegata, 0,50, 1 50 | 50 " |
| 61. — — glauca, 1 ^m | 4 " |
| 0,40, le cent | 50 " |
| 62. — — gracilis, 0,80, très-touffus | 4 " |
| 0,40, le cent. | 50 " |
| 455. — — juniperina | 3 " |
| 63. — — lutea, 0,15 à 0,20, en pots | 1 50 |
| les vingt-cinq | 30 " |
| 0,50 à 0,60, beaux | 4 " |
| 0,70 à 0,90, très-beaux. | 6 " |
| 64. — — nana, 0,15 à 0,35, forts | 1 à 4 " |
| 65. — — — glauca, 0,15 à 0,35, forts | 1 à 4 " |
| 367. — — pyramidalis alba, 0,40 à 0,50. | 2 à 3 " |
| 355. — — — — nana, 0,10 à 0,50. | 2 à 5 " |
| 0,75, très-beaux. | 8 " |
| Superbe variété formant de petites pyramides blanches. | |
| 367. — — nutkaensis (<i>Thuioopsis borealis</i>), 0,70 | 2 " |
| 330. — — compacta, 0,50 à 0,85 | 2 à 4 " |
| 68. — — glauca, 0,20, en pots | 50 |
| 1 ^m 20 à 2 ^m | 3 à 5 " |
| 469. — — pendula | 5 " |
| 69. — — variegata, 0,50 à 0,75 | 2 à 3 " |
| 70. — — obtusa (<i>Retinospora</i>), 0,60 à 1 ^m | 1 à 2 " |
| 459. — — albo-spica | 4 " |
| 323. — — apicibus albis, 0,35 | 2 " |
| 71. — — argenteo-variegata, 0,25 | 2 " |
| 395. — — aurea | 3 " |
| 162. — — fillicoides, 0,20. | 1 " |
| 0,50 à 1 ^m | 3 à 5 " |
| 450. — — flava spicata | 4 " |
| 73. — — lycopodioides, 0,30 à 0,80. | 1 à 4 " |
| 74. — — nana argenteo-variegata, 0,25. | 2 " |
| 75. — — — aurea, 0,20 à 0,60 | 2 à 4 " |
| 365. — — — gracilis, 0,20 à 0,30 | 3 " |
| 377. — — — aurea, 0,10. | 3 " |
| 76. — — — pygmæa (<i>Thuia pygmæa</i>), 0,20 à 0,30. | 2 à 3 " |
| 429. — — variegata elegantissima, 0,30 à 0,50. | 2 à 4 " |
| 77. — — pisifera (<i>Retinospora</i>), 0,30 à 0,50. | 1 " |
| 1 ^m : 5 fr. ; 1 ^m 50 à 2 ^m 25 | 6 à 8 " |
| boutures de 2 ans, le cent | 30 " |
| 369. — — aurea, 0,30 à 0,70. | 1 à 3 " |
| 163. — — filifera, 0,50 à 1 ^m | 1 à 3 " |

| | Fr. C. |
|--|----------|
| 473. <i>Chamæcyparis</i> pisifera nana. | 2 " |
| 342. — — — aureo-variegata, 0 ^m 10 ^c à 0 ^m 15 ^c | 2 à 3 " |
| Jolie miniature restant très-naine. | |
| 78. — — plumosa (<i>Retinospora</i>)0,50à1 ^m | 2 à 4 " |
| boutures de 2 ans, le cent | 30 " |
| 79. — — argenteo-variegata, 0,40 | 2 " |
| 0,60 à 0,80. | 2 à 5 " |
| 80. — — aurea, 0,10. | " 50 |
| 0,80 à 1 ^m , forts et beaux | 4 " |
| 1 ^m 70. | 6 " |
| 383. — — lutescens, 0,10 à 0,35 | 1 à 3 " |
| 81. — — sphæroidea (<i>Cupressus thuioides</i>), 0,75 à 1 ^m 25 | 1 à 2 " |
| boutures de 2 ans, le cent | 25 " |
| 82. — — andelyensis (<i>Retinospora leptoclada</i>), 0,25 à 0,40 | 1 à 2 " |
| 0,60 à 0,80. | 3 à 5 " |
| 0,10, en pots | " 50 |
| le cent | 30 " |
| 83. — — aurea, 0,40 à 0,70 | 2 à 3 " |
| 84. — — variegata, de 2 ans, les 25 | 8 " |
| 85. — — glauca, 0,80 à 1 ^m 25 | 2 à 4 " |
| 467. — — Hovei | 10 " |
| Nouveauté. | |
| 86. <i>Cryptomeria elegans</i> , 1 ^m | 1 " |
| tiges de 2 ^m 50, avec fortes têtes, très-belles | 6 " |
| 87. — japonica, en pots, le cent. | 30 " |
| 1 ^m 50 à 2 ^m | 1 à 2 " |
| 439. — — albo-spica, 0,40 | 3 " |
| 88. — — araucarioides, 0,40, têtes | 2 " |
| 89. — — Lobbi, 0,50 | 1 " |
| semis de 3 ans, le cent | 40 " |
| 438. — — monstrosa, 0,60 | 2 " |
| 91. — — pungens | 1 " |
| 92. — — spiralis, 0,20 à 0,30 | 2 " |
| petites tiges | 5 " |
| 440. — — viridis, 0,30 à 0,70 | 1 à 2 " |
| 94. <i>Cupressus funebris</i> , 0,30 à 0,50. | 50 c à 1 |
| les vingt-cinq | 8 " |
| boutures de 2 ans, les 25. | 6 " |
| 415. — — variegata | 2 " |
| Nouveauté bien panachée. | |
| — Lawsoniana, voir <i>Chamæcyparis</i> <i>Boursieri</i> et ses variétés. | |
| 98. <i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburyia</i>), 0,50 à 2 ^m , 1 à 3 " | 1 à 3 " |
| 401. — — macrophylla incisa | 5 " |
| If, voir <i>Taxus</i> . | |
| 321. <i>Juniperus communis compressa</i> nana, 0,20 à 0,50. | 1 à 3 " |
| 322. — drupacea, 0,20 à 0,30. | 1 " |
| 100. — excelsa stricta, 0,20 à 0,40. | 1 à 2 " |
| 101. — japonica aurea, 0,30 à 0,40. | 2 " |
| 102. — <i>Oxycedrus echinoformis</i> , 0,10. | 1 " |
| 289. — <i>Sabina elegans</i> , 1 ^m , en paniers. | 3 " |
| 290. — — tamariscifolia, 1 ^m , en paniers | 3 " |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|----------|---|------------|
| 333. <i>Juniperus sinensis argentea</i> , 0 ^m 80 ^c | 2 " | 306. <i>Pinus inops</i> , 0 ^m ,30 ^c à 0 ^m ,50 ^c | 1 " |
| 104. — — <i>aurea</i> , 0,40 à 0,60 | 3 à 5 " | 135. — — <i>insignis</i> , 0,50 à 1 ^m | 1 à 2 " |
| 264. — — <i>masculina</i> , 0,60 à 0,80 | 1 50 " | 136. — — <i>Jeffreyi</i> , 0,40 à 0,50 | 1 " |
| | | 1 ^m 80 | 5 " |
| 463. — — <i>nana compacta</i> | 3 " | 137. — — <i>koraïensis</i> , 0,50 | 1 " |
| 465. — — <i>species de la Chine</i> | 3 " | Espèce japonais. | |
| 316. — — <i>virginiana</i> , 1 ^m 50 | 2 " | 138. — — <i>Lambertiana</i> , 0,25 à 0,50 | 2 " |
| 425. — — <i>albo-spica</i> | 3 " | 141. — — <i>Lemoniana</i> , 0,60 | 1 " |
| 327. — — <i>cupressiformis</i> , 0,50 | 1 " | 434. — — <i>longifolia</i> | 2 " |
| 328. — — <i>pendula</i> | 2 " | 408. — — <i>Massoniana variegata</i> | 5 " |
| 329. — — <i>glauca</i> , 0,45 | 1 " | Nouveautés de toute beauté. | |
| 335. — — <i>humilis</i> | 1 " | 143. — — <i>monticola</i> , 0,50 | 1 " |
| 426. — — <i>plumosa argentea</i> | 3 " | 298. — — <i>Mughus</i> , 0,40 | 1 " |
| 319. — — <i>Schollii</i> | 1 " | 144. — — <i>Pallasiana (taurica)</i> , 0,75 | 1 " |
| 109. <i>Larix europæa pendula</i> , <i>tiges de 2^m</i> | | 145. — — <i>palustris (australis)</i> , 0,15 | 2 " |
| à 2 ^m 50 | 5 à 10 " | 381. — — <i>parviflora</i> , 0,50 | 3 " |
| 371. — — <i>Griffithiana</i> , <i>semis de 2 ans</i> | " 50 " | 146. — — <i>Pucee</i> , 1 ^m | 2 " |
| 110. — — <i>japonica (leptolepis)</i> , 2 ^m | 2 " | — — <i>Pinsapo</i> , voir <i>Abies Pinsapo</i> . | |
| — — <i>Kæmpferi</i> , voir <i>Pseudolarix</i> . | | 313. — — <i>ponderosa</i> , 0,40 | 1 " |
| 255. — — <i>sibirica (dahurica)</i> , 2 ^m à 3 ^m | 2 à 3 " | 294. — — <i>rigensis</i> , 1 ^m | 1 " |
| 0,50, en pots, le cent | 60 " | 150. — — <i>rigida</i> , 1 ^m à 1 ^m 30. | 1 " |
| 112. <i>Libocedrus chilensis</i> , 0,40 | 1 50 " | le cent | 35 " |
| 113. — — <i>viridis</i> , 0,40 | 2 " | 293. — — <i>Salzmanni</i> , 1 ^m | 1 " |
| — — <i>decurrens</i> , voir <i>Thuia gigantea</i> . | | 152. — — <i>strobiformis</i> , 0,35 | 1 " |
| <i>Mélèze</i> , voir <i>Larix</i> . | | 153. — — <i>Strobis</i> , 1 ^m 80 | 1 50 " |
| 1. <i>Picea acicularis</i> , 0,40 | 3 " | 348. — — <i>brevifolia nana</i> , 0,30 à 0,40 | 1 à 2 " |
| 116. — — <i>Alcockiana</i> , 0,75 | 3 " | 154. — — <i>tabulaformis</i> , <i>greffes de tête</i> | " 50 " |
| 117. — — <i>Engelmanni</i> , 0,50 à 0,70 | 2 à 5 " | 314. — — <i>Torreyana</i> , 0,50 à 0,85 | 1 à 1 50 " |
| 118. — — <i>excelsa Clanbrasilianna</i> , 0,30 à | | 302. — — <i>tuberculata</i> , 0,40 | " 50 " |
| 0,50 de hauteur, sur 0,30 à 0,50 | | <i>Pinus variés de 0,40 à 1^m, forts,</i> | |
| de diamètre | 2 à 5 " | le cent | 50 " |
| Déviation du type; reste toujours nain, aussi bien que le | | | |
| <i>Picea excelsa nana</i> (n° 123); ces pygmées, formant boule, sont | | | |
| propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses. | | | |
| 442. — — <i>elegantissima</i> , 0,40 | 2 " | 157. <i>Podocarpus japonica foliis var.</i> , 0,50 | 3 " |
| 474. — — <i>eremita</i> | 1 " | 418. — — <i>koraïana</i> , 0,50 | 2 " |
| 121. — — <i>japonica</i> , 0,40 | 3 " | 356. — — <i>aureo-variegata</i> , 0,10 | 2 " |
| 123. — — <i>nana</i> , 0,30 à 0,50 de hauteur, | | 158. <i>Pramnopitys elegans</i> , 0,15 à 0,70 | 1 à 2 " |
| sur 0,30 à 0,60 de diamètre | 2 à 5 " | 111. <i>Pseudolarix Kæmpferi</i> (Fl., XVII, 111), | |
| 3 ans, en pots, le cent | 50 " | 0,30 à 0,50, en pots | 5 " |
| 125. — — <i>Maximowiczii</i> , 0,40 à 0,80 | 1 à 3 " | 1 ^m | 10 " |
| 126. — — <i>Menziesi</i> , 0,60 à 1 ^m , très-beaux | 2 à 4 " | 159. <i>Pseudotsuga Douglasi</i> , 2 ^m 50 | 4 " |
| 127. — — <i>nigra</i> , 0,50 à 1 ^m | 1 à 2 " | 160. <i>Retinospora decussata</i> , <i>boutures de</i> | |
| 128. — — <i>obovata</i> , 0,50 à 0,80 | 2 à 5 " | 2 ans, le cent | 25 " |
| 129. — — <i>orientalis</i> | 1 " | 164. — — <i>leptoclada</i> ZUCC. | |
| 0,30, en pots, le cent | 30 " | (<i>squarrosa</i> VEITCH), 0,50 à 1 ^m , | |
| 0,40 à 0,60, forts, le cent | 40 " | 60 c. à 1 " | |
| 441. — — <i>compacta</i> , 0,35, forts | 3 " | 166. — — <i>squarrosa</i> SIEB. et ZUCC. (<i>Reti-</i> | |
| 370. — — <i>polita</i> , 0,15 à 0,35, forts | 2 à 4 " | <i>nospora ericoides</i> HORT.), 1 ^m | 1 50 " |
| 416. — — <i>sitchensis</i> , 0 ^m 60 à 1 ^m , très- | | Pour les autres <i>Retinospora</i> , voir | |
| beaux | 2 à 4 " | <i>Chamaecyparis</i> . | |
| 309. <i>Pinus Boursieri</i> , 0,40 | 1 " | 161. — — <i>ubia (Thuia ericoides)</i> | " 50 " |
| 292. — — <i>canariensis</i> , 0,40 | 1 " | de 2 ans, le cent | 20 " |
| 363. — — <i>Coulteri</i> , 0,30 | 2 " | <i>Salisburia adiantifolia</i> , voir <i>Ginkgo</i> . | |
| 131. — — <i>Cembra</i> , 0,60 à 1 ^m | 2 à 4 " | 168. <i>Sciadopitys verticillata</i> (FLORE, XIV, | |
| 133. — — <i>excelsa himalaïensis</i> , 1 ^m | 1 à 2 " | 241), 0,20 | 8 " |
| 296. — — <i>halepensis abasica</i> , 0,60 | 1 " | 0,60 à 0,75 | 35 " |
| | | <i>Sequoia gigantea</i> , voir <i>Wellingtonia</i> . | |
| | | 343. — — <i>sempervirens albo-spica</i> , 0,40 à | |
| | | 0,60 | 2 à 5 " |
| | | 409. <i>Taxodium distichum pendulum</i> , | |
| | | 0,80 à 1 ^m 50 | 2 à 4 " |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|-----------|--|-----------|
| 172. <i>Taxus</i> <i>baccata</i> , 0 ^m 50 ^c à 1 ^m . . . | 1 à 2 " | 189. <i>Thuia</i> <i>occidentalis</i> <i>cristata</i> , 1 ^m 25 ^c . . . | 3 " |
| 173. — — <i>adpressa</i> , 0,50 à 1 ^m 25, <i>tête</i> . . . | 2 à 5 " | jeunes plantes . . . | 1 " |
| 174. — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,30 à 0,40 . . . | 2 " | 190. — — <i>Ellwangeriana</i> , 0,70 à 1 ^m 50 . . . | 1 à 3 " |
| 360. — — <i>canadensis</i> <i>foliis argenteo-variegatis</i> , 0,40 à 0,90 . . . | 1 à 3 " | 192. — — <i>foliis luteis</i> (<i>Vervaeneana</i>), 0,50 . . . | 1 50 " |
| 361. — — — <i>aureo-variegatis</i> , 0,40 à 0,70 . . . | 1 à 3 " | 194. — — <i>Hoveyi</i> , 1 ^m . . . | 2 " |
| 176. — — <i>Dovastoni</i> , 0,50 à 1 ^m , <i>têtes</i> . . . | 2 à 4 " | 335. — — <i>lutea</i> , 0,15 à 0,50 . . . | 2 à 5 " |
| 182. — — <i>erecta</i> , 0,50 à 1 ^m 25 . . . | 1 à 3 " | 432. — — <i>pendula</i> , 0,40 à 0,50 . . . | 2 " |
| 177. — — <i>ericoides</i> , 0,50 . . . | 1 " | 196. — — <i>recurva nana</i> , 0,50 . . . | 1 50 " |
| 178. — — <i>foliis aureo-marginatis</i> , 0,30 à 0,60 . . . | 2 " | — <i>orientalis</i> , voir <i>Biota</i> . | |
| 436. — — <i>gracilis pendula</i> , 0,20 à 0,60, 2 à 4 " | 2 à 4 " | — <i>pygmæa</i> , voir <i>Chamæcyparis</i> . | |
| 183. — — <i>hibernica</i> , 0,50 à 1 ^m . . . | 1 à 4 " | 195. — — <i>Warreana</i> , 0,50 à 1 ^m . . . | 1 à 2 " |
| 184. — — — <i>variegata aurea</i> , 0,40 . . . | 2 " | <i>Thuopsis borealis</i> , voir <i>Chamæcyparis nutkaensis</i> . | |
| 185. — — <i>horizontalis</i> , 0,40 à 0,85, <i>têtes</i> , 2 à 4 " | 2 à 4 " | 198. — — <i>dolabrata</i> , 0,50, <i>forts</i> . . . | 4 " |
| 179. — — <i>Jacksoni</i> , 0,40 à 0,80 . . . | 2 à 4 " | 199. — — <i>foliis varieg.</i> , 0,60 à 1 ^m . . . | 3 à 4 " |
| 417. — — <i>pendula aureo-variegata</i> . . . | 5 " | 200. — — <i>lætevirens</i> , 0,20 à 0,40 . . . | 2 à 3 " |
| <i>tiges de 1^m à 1^m75</i> . . . | 10 à 20 " | 201. — — <i>Standishi</i> , 30 à 0,50 . . . | 2 à 3 " |
| Magnifique nouveauté à feuillage doré, dont les gracieuses branches pendantes forment parasol; arbuste très-ornemental, étant isolé dans une pelouse. | | 202. <i>Torreya grandis</i> , 0,20, <i>têtes</i> . . . | 2 " |
| <i>Thuia aurea</i> , voir <i>Biota orientalis aurea</i> . | | 203. — — <i>Myristica</i> (FLORE, IX, 175), 0,25 . . . | 2 " |
| 441. — — <i>Bodmeri</i> . . . | 3 " | 205. <i>Tsuga canadensis</i> , 1 ^m à 1 ^m 50 . . . | 2 " |
| Nouveauté. | | 403. — — <i>atrovirens</i> . . . | 5 " |
| 114. — — <i>gigantea</i> (<i>Libocedrus decurrens</i>), 0,50 à 1 ^m . . . | 1 à 2 " | 404. — — <i>macrophylla</i> . . . | 5 " |
| Espèce formant une pyramide très-serrée. | | 206. — — <i>Hookeriana</i> , 0,20 à 0,30 . . . | 1 à 2 " |
| 187. — — <i>Menziesi</i> (<i>Lobbi, californica</i>), 1 ^m à 2 ^m . . . | 1 à 2 " | <i>les 25</i> . . . | 20 à 40 " |
| 0,35 à 0,75, <i>en pots, le cent</i> . . . | 50 " | 208. — — <i>Sieboldi</i> , 1 ^m à 1 ^m 50 . . . | 3 à 5 " |
| 188. — — <i>occidentalis</i> , 0,50, <i>le cent</i> . . . | 30 " | 207. — — <i>Williamsoni</i> , 0,40 . . . | 2 " |
| 1 ^m , <i>forts, le cent</i> . . . | 50 " | 210. <i>Wellingtonia gigantea</i> (FLORE, IX, 93), 0,30 à 0,40, <i>en pots</i> . . . | 1 " |
| 2 ^m 50 à 3 ^m , <i>très-forts</i> . . . | 5 " | <i>le cent</i> . . . | 75 " |
| 336. — — <i>apicibus albis</i> , 0,30 à 1 ^m . 1 à 2 " | 1 à 2 " | 0,60, <i>en pleine terre</i> . . . | 3 " |
| | | 1 ^m à 2 ^m , <i>en paniers</i> . . . | 5 à 10 " |
| | | 411. — — <i>aurea</i> , 0,25, <i>en pots</i> . . . | 3 " |
| | | Nouveauté. | |
| | | 412. — — <i>lutescens</i> , 0,25 . . . | 3 " |
| | | 413. — — <i>pendula</i> , 0,25 . . . | 3 " |

CONIFÈRES EN FORTS EXEMPLAIRES.

Nous possédons un grand choix de Conifères de toute taille, disponibles à des prix relativement peu élevés; ayant été transplantés plusieurs fois, leur reprise est tout à fait assurée. Ce sont principalement les espèces suivantes :

Abies Nordmanniana, dont nous possédons des centaines de sujets de 1^m50^c à 2^m50^c, d'une extrême beauté; *Abies Pinsapo*; *Picea orientalis*; *Thuia occidentalis*; *Chamæcyparis plumosa aurea*, *Chamæcyparis nutkaensis glauca*, *Chamæcyparis Boursieri erecta*, *Chamæcyparis pisi-fera* en superbes pyramides de 2^m25^c; *Cryptomeria japonica*, *Cryptomeria felegans*; *Pinus Jeffreyi*, *Pinus excelsa*; *Cedrus Deodara*; *Araucaria imbricata*, etc., etc.

Une liste de ces Conifères, avec force et prix, sera envoyée aux personnes qui en feront la demande.

ZIERBÄUME UND STRÄUCHER.

Zur Pflanzung von Aleen, Garten-Anlagen, etc.

Zur Bequemlichkeit meiner geehrten deutschen Kunden, lasse ich hier die deutschen Namen der Bäume und Sträucher in alphabetischer Ordnung folgen, nebst ihren entsprechenden lateinischen Benennungen unter welchen sie in diesem Cataloge vorkommen.

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Akazie (<i>Robinia</i>). | Götterbaum (<i>Ailanthus</i>). | Rohtanne (<i>Picea excelsa</i>). |
| Ahorn (<i>Acer</i>). | Hainbuche (<i>Carpinus</i>). | Rüster (<i>Ulmus</i>). |
| Apfel (<i>Malus</i>). | Haselnuss (<i>Corylus</i>). | Schneeball (<i>Viburnum Opulus</i>). |
| Berberitze (<i>Berberis</i>). | Heberblume (<i>Aristolochia</i>). | Schneebeere (<i>Symphoricarpos</i>). |
| Birke (<i>Betula</i>). | Hollunder (<i>Sambucus</i>). | Schneeblume (<i>Chionanthus</i>). |
| Birne (<i>Pyrus</i>). | Hülse (<i>Ilex</i>). | Silbertanne (<i>Abies</i>). |
| Blasenstrauch (<i>Colutea</i>). | Johannisbeere (<i>Ribes</i>). | Spindelbaum (<i>Evonymus</i>). |
| Bohnenbaum (<i>Cytisus</i>). | Judasbaum (<i>Cercis</i>). | Stachelginster (<i>Ulex</i>). |
| Brombeere (<i>Rubus</i>). | Jungfernein (<i>Ampelopsis</i>). | Stechpalme (<i>Ilex</i>). |
| Buche (<i>Fagus</i>). | Kastanie, echte (<i>Castanea</i>). | Sumach (<i>Rhus</i>). |
| Buxbaum (<i>Buxus</i>). | Kiefer (<i>Pinus</i>). | Trompetenblume (<i>Bignonia</i>). |
| Edeltanne (<i>Abies</i>). | Lebensbaum (<i>Biota, Thuia</i>). | Ulme (<i>Ulmus</i>). |
| Eibe (<i>Taxus</i>). | Lerchentanne (<i>Larix</i>). | Vogelbeere (<i>Sorbus</i>). |
| Eiche (<i>Quercus</i>). | Linde (<i>Tilia</i>). | Wachholder (<i>Juniperus</i>). |
| Eller, Erle (<i>Alnus</i>). | Mandel (<i>Amygdalus</i>). | Waldrebe (<i>Clematis</i>). |
| Epheu (<i>Hedera</i>). | Maulbeerbaum (<i>Morus</i>). | Wallnuss (<i>Juglans</i>). |
| Erbsenbaum (<i>Caragana</i>). | Mispel (<i>Mespilus</i>). | Weide (<i>Salix</i>). |
| Esche (<i>Fraxinus</i>). | Pappel (<i>Populus</i>). | Weinrebe (<i>Vitis</i>). |
| Fichte (<i>Picea</i>). | Pfeifenstrauch (<i>Philadelphus</i>). | Weissdorn (<i>Crataegus</i>). |
| Flieder, span. (<i>Syringa</i>). | Pflaume (<i>Prunus domestica</i>). | Zürgelbaum (<i>Celtis</i>). |
| Gewürzstrauch (<i>Calycanthus</i>). | Quitte (<i>Cydonia</i>). | |
| Goldbaum (<i>Aucuba</i>). | Roskastanie (<i>Aesculus, Pavia</i>). | |

Grosse Auswahl von Bäumen und Sträuchern.

| | |
|---|-----------------|
| 100 Hochtämme in verschiedenen Sorten nach meiner Wahl zu | fr. 100 bis 200 |
| 100 Sträucher | „ 30 bis 40 |

PIVOINES EN ARBRE (PÆONIA MOUTAN).

Plantez-les à un mètre de distance les unes des autres, en quinconce. Enlevez, au préalable, la terre à un mètre de profondeur; chargez le fond de 30 centimètres de brindilles, puis de 30 centimètres de gazons de prairie renversés, et, au-dessus, ajoutez 40 centimètres de vieux terreau de couche, dans lequel votre plante fera merveille si, pendant les chaleurs, vous entretenez la végétation par des arrosements faits avec discernement.

12 Pivoines en arbre en 12 belles variétés à mon choix : 20, 30 et 40 francs.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 207. <i>Mammouth</i> | 2 50 | 240. <i>Duhamel</i> | 2 |
| 209. <i>Remembrance of Downing</i> | 2 50 | 242. <i>Fragrans maxima plena</i> | 2 |
| Fleur très-pleine, d'un rose pur satiné extrêmement brillant. | | Fleur grande, pleine, d'un lilas blanchâtre, onglets violets. | |
| 212. <i>Rubané de Flandre</i> | 6 " | 245. <i>Fürstin Schwarzenberg</i> | 3 |
| 222. <i>Princesse Mathilde</i> (Mardner) | 5 " | 247. <i>Heldii</i> | 2 50 |
| Grande fleur pleine, rose, onglets violets. | | 248. <i>Hissiana</i> | 2 50 |
| 226. <i>Arethusa</i> | 2 " | Fleur très-pleine, serrée, d'un rose vineux. | |
| Grande fleur pleine, rose, onglets violets. | | 253. <i>Confucius</i> (Fortune) | 5 |
| 227. <i>Athlète</i> (Mouchelet) | 2 50 | 254. <i>Docteur Bowring</i> (Fortune) | 4 |
| 229. <i>Atroviolacea</i> | 2 " | Grande et superbe fleur d'un beau rose foncé. | |
| Petite fleur rose. | | 259. <i>Robert Fortune</i> (Fortune) | 4 |
| 230. <i>Blanche de Noisette</i> | 2 50 | Grande fleur pleine, bien faite, d'un écarlate feu éclatant. | |
| 231. <i>Carl</i> | 2 " | 261. <i>Jewel of Chusan</i> | 6 " |
| 235. <i>Impératrice de Russie</i> (Guérin) | 10 " | 265. <i>Ocellata</i> | 1 " |
| Grande fleur d'un violet vineux. | | 266. <i>Otonis</i> | 2 " |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 267. <i>Papaveracea plena</i> | 2 " | 401. <i>Archiduc Louis</i> | 3 " |
| 271. <i>Purpurea plena</i> | 2 50 | Fleur d'un rose clair, onglets violets. | |
| 272. <i>Rococo</i> | 2 50 | 406. <i>Blanche du Château Futu</i> | 2 50 |
| 280. <i>Savi</i> | 2 50 | Fleur moyenne, pleine, d'un blanc de lait, centre lilas. | |
| 283. <i>Splendidissima</i> | 2 " | 409. <i>Cobianchi</i> | 2 50 |
| 285. <i>Violaacea purpurea</i> | 2 " | 410. <i>Comte de Rambuteau</i> | 2 50 |
| 286. <i>Walneri</i> | 2 " | Fleur blanche, centre d'un rose glacé. | |
| 287. <i>Impératrice Joséphine</i> (His) | 2 50 | 413. <i>Comtesse Marianna del Maino</i> | 2 " |
| Grande et superbe fleur pleine, de belle forme, d'un rose vif et violacé. | | 416. <i>Delmottei</i> | 2 50 |
| 291. <i>Kœchlini</i> | 2 " | 421. <i>Emilia odorata</i> (<i>Guerin</i>) | 2 50 |
| Fleur d'un rose violacé. | | Fleur d'un incarnat glacé. | |
| 294. <i>Lilacina plenissima</i> | 2 50 | 423. <i>Farrezi</i> | 3 " |
| 295. <i>Louise Mouchelet</i> | 2 50 | Très-grande fleur rose cerise, strié et veiné plus foncé. | |
| Grande fleur très-pleine, très-belle, d'un rose incarnat, centre reflété de saumon. | | 425. <i>George Rollisson</i> | 5 " |
| 298. <i>Mad. Lafay</i> | 2 " | 427. <i>Grand-Duc de Bade</i> | 2 50 |
| 299. <i>Maxima plena</i> | 2 " | 430. <i>Hadesina superba</i> | 2 50 |
| Très-grande fleur pleine, d'un lilas clair. | | Très-large fleur pleine, rose, centre plus vif. | |
| 300. <i>Samarang</i> (<i>Fortune</i>) | 3 50 | 433. <i>Horatiana</i> | 2 " |
| 301. <i>Glory of Shanghai</i> (<i>Fortune</i>) | 6 " | 434. <i>Humel</i> | 2 50 |
| 307. <i>Zenobia</i> (<i>Fortune</i>) | 4 " | Fleur bien pleine, d'un rose violacé. | |
| Grande fleur d'un pourpre foncé. | | 444. <i>Manetti</i> | 2 " |
| 308. <i>Reevesiana</i> (<i>Fortune</i>) | 4 " | Grande fleur pleine, d'un blanc légèrement carné. | |
| 314. <i>Mad. de Moulmarin</i> | 2 " | 450. <i>Moris</i> | 2 50 |
| 315. <i>Madame Gombault</i> | 2 " | Fleur composée de grands pétales roses, centre cerise. | |
| 318. <i>Sir Georges Staunton</i> (<i>Fortune</i>) | 4 " | 451. <i>Moutan</i> | 1 " |
| Fleur d'un rose clair, très-frais. | | Variété type, vigoureuse. | |
| 321. <i>Cornelia</i> (<i>Fortune</i>) | 5 " | 452. <i>Odorata Maria</i> | 3 " |
| Fleur très-pleine, bien faite, d'un brillant amarante foncé. | | 453. <i>Odorata rosea</i> (<i>Fortune</i>) | 4 " |
| 329. <i>Triomphe de Gand</i> (<i>J. Van Geert</i>) | 8 " | Grande fleur d'un beau rose glacé. | |
| Fleur d'un incarnat vif saumoné et carminé. | | 460. <i>Président Lambinon</i> (<i>Jacob-Makoy</i>) | 5 " |
| 333. <i>Comte de Flandre</i> (<i>Donkelaar</i>) | 2 50 | Grande fleur très-pleine, longs pétales amarantes violacés. | |
| Fleur très-pleine, bombée, d'un rose frais nuancé plus vif. | | 461. <i>Pride of Hong-Kong</i> (<i>Fortune</i>) | 4 " |
| 338. <i>Gloria Belgarum</i> (<i>Goethals</i>) | 15 " | Très-grande fleur violette. | |
| Très-grande fleur d'un rouge cerise nuancé de rose tendre, mélangé de carmin, superbe. | | 464. <i>Purpurea plena undulata</i> | 2 " |
| 339. <i>Boweri</i> | 5 " | 469. <i>Rossini</i> | 2 50 |
| 350. <i>Ville de St-Denis</i> | 3 50 | 470. <i>Rubra odorata plenissima</i> | 2 50 |
| 353. <i>Souvenir de Gand</i> (<i>Goethals</i>) | 15 " | Grande fleur très-pleine, d'un rose feu vif, odorante. | |
| Fleur très-grande, pleine, d'un rouge cochenille vif passant au rose. | | 475. <i>Triomphe de Van der Maelen</i> | 3 " |
| 355. <i>De Bugny</i> | 2 " | Fleur superbe, énorme, très-pleine, de belle forme, d'un violet clair à reflet vif. | |
| Fleur superbe, très-pleine, d'un blanc carné, onglets pourpres. | | 483. <i>Adrienne</i> | 2 " |
| 362. <i>Elisabeth</i> (<i>Casoretti</i>) | 4 " | 488. <i>Le soleil</i> | 3 " |
| Fleur énorme, très-pleine, larges pétales d'un rose cocciné très-vif, nuancé de rouge feu éblouissant; la plus belle Pivoine dans ce coloris. | | 491. <i>Purpurea monstrosa</i> | 3 " |
| 368. <i>Impératrice Eugénie</i> | 5 " | 493. <i>Comtesse de Tuder</i> | 5 " |
| 377. <i>Odorata rosina</i> | 4 " | 500. <i>Angélique Mathieu</i> | 4 " |
| 396. <i>Alba lilacina</i> (<i>Guerin</i>) | 2 50 | 501. <i>Bellini</i> | 3 " |
| 397. <i>Alcyone</i> | 2 " | 503. <i>Eliarsi</i> | 4 " |
| | | 506. <i>Rosea plenissima</i> | 3 " |
| | | Très-pleine, rose. | |
| | | 507. <i>Roseolens odorata</i> | 6 " |
| | | Fleur incarnate, odorante. | |

ROSIERS.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS,

en variétés exclusivement d'élite, celles d'un mérite inférieur étant supprimées chaque année.

Nos Rosiers tiges ne laissent rien à désirer comme choix d'églantiers, non plus que sous le rapport des racines, des têtes, etc.

Nos collections de Rosiers ont obtenu le premier prix au grand concours international de Spa en 1874, et de grandes médailles d'or aux expositions de Gand en 1877 et 1879, d'Anvers en 1878 et 1879, de Tournai en 1879.

| | | | A mon choix. | Au choix de l'amateur. |
|---|---|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| | | | Fr. C. | Fr. C. |
| Hautes tiges de 1 mètre et au-dessus. | } | 200 Rosiers en 200 variétés | 200 | 225 |
| | | 100 — en 50 à 75 — | 80 | 100 |
| | | 50 — en 50 — | 45 | 55 |
| | | 25 — en 25 — | 25 | 30 |
| | | Pièce | 1 25 | 1 50 |
| Moyen. tiges de 60 centimètres et au-dessus. | } | 200 Rosiers en 200 variétés | 150 | 160 |
| | | 100 — en 50 à 75 — | 65 | 75 |
| | | 50 — en 50 — | 35 | 40 |
| | | 25 — en 25 — | 20 | 25 |
| | | Pièce | 75 | 90 |
| Basses tiges. | } | 100 Rosiers en 100 variétés | 55 | 65 |
| | | 100 — en 50 à 75 — | 50 | 60 |
| | | 50 — en 50 — | 30 | 35 |
| | | 25 — en 25 — | 17 | 19 |
| | | Pièce | 65 | 80 |

Sauf les variétés en BASSES TIGES dont les prix sont SPÉCIALEMENT désignés.

L'ÉTABLISSEMENT FOURNIT :

1000 Rosiers hautes tiges (hybrides remontants et Bourbons), bien variés, à son choix : 750 francs.
1000 — moyennes tiges (— — —) — — — 600 "

Le prix par mille n'est accordé qu'en prenant 500 Rosiers au moins.

On est prié de dire, dans les lettres de commande, si l'on peut remplacer les variétés manquantes par d'autres de même mérite et de même coloris.

N. B. — Les variétés disponibles en **moyennes** et en **hautes tiges** ont leurs noms précédés du signe †.

 Il suffit de désigner par leurs numéros d'ordre les Rosiers que l'on désire.

- | | |
|---|--|
| 4. Agatoïde (<i>Lebreton</i>). Grande, pleine, rose vif. | 45. † Cardinal Patrizzi (<i>Trouillard</i>). Moyenne, pleine, pourpre nuancé de brunâtre. |
| 20. † Anna de Diesbach (<i>Lacharme</i>). Très-grande, presque pleine, rose nuancé de carmin vif. | 46. Caroline de Sansal. Bien pleine, plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré de rose. |
| 34. † Baronne Prévost (<i>Desprez</i>). Très-grande, rose vif. | 49. † Charles Lefebvre (<i>Lacharme</i>) (FLORE, XV, 93). Grande, renonculée, pétales très-larges, de coloris très-variés dans |
| 36. † Beauty of Waltham (<i>W. Paul</i>). De forme superbe, ponceau refleté de carmin clair. | |

- la même fleur : ici cerise feu, là amarante, ailleurs carmin vif velouté de noirâtre.
56. Colonel Cambriels (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, plate, rouge vif.
63. Comte de Nanteuil. Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, rose tendre lilacé.
66. † Comtesse Cécile de Chabrillan (*Marest*). Supérieurement étagée, de belle forme imbriquée renouclée, très-pleine, rose tendre.
87. Duc de Cambridge (*Margottin*). Grande, pleine, noirâtre velouté.
95. *Duchesse de Magenta (*Guillot père*). Assez pleine, blanc très-pur. — (1 fr.)
98. Duchesse d'Orléans (*Quétier*). De toute première grandeur, très-pleine, pæoniforme, rose très-tendre.
101. † Empereur du Maroc (*Guinoisseau*) (FLORE XV, 95). Moyenne, bien faite, imbriquée, pourpre noirâtre velouté reflété de rouge feu.
103. Enfant de France (*Lartay*). Grande, pleine, incarnat à centre rouge violacé.
106. † Eugène Appert (*Standish*) (FLORE, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété de noir, revers des pétales du centre carmin.
117. † François Arago (*Trouillard*) (FLORE, XV, 97). Moyenne, pleine, bien faite, amarante ombré de noirâtre, pétales du centre plus foncés.
120. † Géant des batailles (*Guillot père*). Grande, parfaitement imbriquée, cramoiisi feu éclatant velouté.
125. † Général Jacqueminot (*Roussélet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rouge éblouissant velouté.
128. † Général Washington (*Granger*) (FLORE, XV, 99). Très-grande, très-pleine, rouge clair virant à l'amarante.
143. † John Hopper (*Ward*) (FLORE, XV, 101). Très-grande, très-pleine, en coupe, rose carminé brillant.
152. † Jules Margottin (*Margottin*). Très-grande, pleine, rouge cerise très-vif.
154. La Fontaine (*Guinoisseau*). Grande, pleine, rose vif.
162. † Le Lion des combats (*Lartay*). Grande, pleine, carmin vif ligné de rouge feu.
176. † Lord Raglan (*Guillot père*). Très-grande, de très-belle forme, rouge feu très-vif velouté.
181. † Mad. Boll (*Lacharme*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif.
182. † Mad. Boutin (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, bien faite, rose foncé vif.
184. † Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes (*Schneider*) (FLORE, VI, 21). Grande, très-pleine, blanc rosé marbré de carmin.
185. † Mad. Céline Touvais (*Touvais*). Grande, pæoniforme, rose reflété de ponceau.
187. † Mad. Charles Wood (*E. Verdier*). Très-grande, en coupe, rose virant à l'amarante.
203. † Mad. Rivers. Moyenne, pleine, étagée, de forme parfaite, blanc de lait teinté de rose clair.
221. Maréchal Vaillant (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, pourpre vif.
229. † Maurice Bernardin (*Granger*). Grande, très-bien faite, amarante clair carminé.
236. † M. P. Joigneaux (*Liabaud*). Très-bien faite, pourpre clair éclatant, base des pétales ombrée de noirâtre.
239. † Monte-Cristo (*Fontaine*). Moyenne, pleine, plate, cramoiisi nuancé de carmin.
243. † Olivier Delhomme (*Ch. Verdier*). Moyenne, pleine, ponceau reflété de carmin.
247. Panachée d'Orléans (*Dauvresse*). Grande, blanc rosé panaché de rose.
260. † Prince Camille de Rohan (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoiisi foncé velouté nuancé de rouge sang.
270. Queen Victoria (*W. Paul*) (FLORE, VII, 129). Grande, pleine, en coupe, blanc ombré de rose.
273. Reine des violettes (*Mille-Mallet*). Grande, violet vif reflété de bleuâtre.
282. Rose de la Reine (*Lafay*). Très-grande, de forme *Céni-feuilles*, rose violacé.
286. † Sénateur Vaisse (*Guillot père*) (FL., XXII, 25). Grande, bien pleine, bien faite, carmin éblouissant reflété de ponceau.
289. † Souvenir de Lady Hardley (*Guillot père*). Laque feu et amarante glacé de noirâtre.
290. † Souvenir de la Reine d'Angleterre (*Cochet*). Grande, pleine, bien faite, carmin clair.
303. Triomphe d'Amiens (*Mille-Mallet*). Rose carminé très-vif, régulièrement marbré de rouge vif.
306. Triomphe de l'exposition (*Margottin*). Grande, pleine, pourpre cramoiisi.
312. † Vicomte Vigier (*Ch. Verdier*). Très-belle rose formée de deux groupes de pétales : l'un cramoiisi éclatant velouté glacé de noirâtre; l'autre amarante violacé nuancé de noirâtre : le tout reflété de rouge feu.
315. Victor Trouillard (*Trouillard*). Très-grande, pleine, carmin foncé très-brillant nuancé de pourpre.
316. † Victor Verdier (*Lacharme*). Grande, pleine, pétales extérieurs lilas, pétales intérieurs d'un rose très-vif virant au ponceau.

323. William Griffith (*Portemer*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.
324. † Alcindor (*Lartay*). Grande, pleine, blanc rosé marbré et ombré de carmin.
325. Alfred de Rougemont (*Lacharme*). Grande, pleine, amarante feu glacé velouté noirâtre.
327. † Baron de Rothschild (*Guillot fils*). Grande, bien étagée, rouge virant à l'amarante, nuancé et marbré de pensée.
337. † Denil du Prince Albert (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoiisi noirâtre nuancé de rouge feu au centre.
341. Gustave Rousseau (*Fargeton*). Grande, pleine, violet évêque éclairé de rouge feu.
343. † Hortense Blachette (*Damaizin*). Moyenne, pleine, blanche.
345. † Jean Goujon (*Margottin*). Grande, pleine, rose très-foncé carminé virant au rouge clair.
359. † Mad. de Valemour (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif nuancé de violet.
365. † Président Lincoln (*Granger*). Grande, pleine, tantôt amarante violacé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarantes.
367. † Sœur des anges (*Oger*). Très-grande, pleine, blanc nuancé de rose clair.
369. † Triomphe d'Angers (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, pétales extérieurs ombrés de noirâtre, pétales intérieurs très-nombreux, rouge feu.
370. † Vainqueur de Goliath (*Pernet*). Grande, pleine, rouge cerise extrêmement vif.
388. † Bernard Palissy (*Margottin*) (FLORE, XV, 91). Très-grande, très-pleine, en coupe, rouge carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis.
396. † George Prince (*E. Verdier*). Pleine, globuleuse, de forme *Cent-feuilles*, rouge vif.
403. Kate Hansburg (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine très-vif.
413. † Mad. Victor Verdier (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose cerise brillant.
416. † Gabrielle de Peyronny (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge feu.
417. Madem. Lobry (*Guillot père*). Moyenne, presque pleine, blanc rosé.
419. † Maréchal Forey (*Margottin*). Très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, tous d'un cramoiisi velouté à reflet violacé.
421. Maréchal Suchet (*Damaizin*). Grande, pleine, rose carminé.
426. Pierre Notting (*Portemer fils*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre velouté.
431. Alpaïde de Rotalier (*Campy*). Grande, pleine, de belle forme, rose clair satiné transparent.
437. † Mad. Moreau (*Gonod*). Très-grande, pleine, rouge vif nuancé de violet.
439. † Belle normande (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé de blanc argenté.
441. Mad. Charles Verdier (*Lacharme*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vermeil.
458. Comtesse de Paris (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose groseille vif.
459. † Charlotte Corday (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge, revers des pétales blanchâtre.
460. † Docteur Andry (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, rouge carminé foncé vif.
462. John Keynes (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré de marron.
464. Mad. A. Verschaffelt (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre vif.
465. Rushton Radcliffe (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
466. † Souvenir de William Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre noirâtre nuancé de rouge feu, une des roses les plus foncées en couleur.
467. † William Bull (*E. Verdier*). Pleine, globuleuse, rouge cerise vif.
472. Constant Lusseau (*Trouillard*). Pleine, rouge clair nuancé de violet.
476. Achille Gonod (*Gonod*). Grande, très-pleine, rouge carminé vif.
489. Mad. Récamiar (*Lacharme*). Moyenne, presque pleine, blanc carné passant au blanc pur.
495. † Alfred Colomb (*Lacharme*). Grande, pleine, de belle forme, rouge feu vif.
497. Camille Bernardin (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge cerise liseré de blanc.
499. Exposition de Brio-Comte-Robert (*Granger*). Grande, pleine, rouge éblouissant.
500. Mad. Fillion (*Gonod*). Très-grande, pleine, rouge saumoné.
502. † Mario Rady (*Fontaine père*). Grande, pleine, imbriquée, rouge vif satiné et bordé de blanchâtre.
508. † Charles Verdier (*Guillot père*). Très-grande, pleine, rose.
512. M. Noman (*Guillot père*). Grande, pleine, rose tendre liseré de blanchâtre.
516. † Charles Margottin (*Margottin*). Très-grande, pleine, carmin éblouissant, centre très-vif.

517. † Mad. Emilie Boyau (*Boyau*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé.
- 519 (4038). † Marie Boissée (*Oger*). *Noisette remontant*. Moyenne, pleine, blanc légèrement rosé, passant au blanc pur.
523. Mad. Jacquier (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, violet évêque.
526. † Léopold II (*Margottin*). Très-grande, pleine, rose légèrement saumoné.
527. † Mad. Creyton (*Gonod*). Grande, pleine, carmin brillant nuancé de rose et pointé de blanc.
529. Reine Blanche (*Crozy*). Grande, pleine, blanc, légèrement rosé au centre.
530. † Souvenir de Poiteau (*Margottin*). Grande, pleine, en coupe, rose saumoné brillant.
531. Victor Le Bihan (*Guillot père*). Très-grande, rose carminé vif.
532. † Louis Van Houtte (*Lacharme*) (FLORE, XIX, 55). Très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rouge feu amarante ombré de noirâtre, bordé de cramoisi noir.
533. † Elie Morel (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rose lilacé, blanchâtre à la circonférence.
536. Alba floribunda (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné très-frais passant au blanc pur.
537. André Fresnoy (*Pernet*). Grande, pleine, rouge vif, parfois nuancé de pourpre.
538. † André Leroy (*Trouillard*). Très-grande, pleine, violet foncé.
539. † Antoine Ducher (*Ducher*). Très-grande, pleine, en coupe, rouge vif.
542. † Baronne de Rothschild (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose tendre nuancé de blanc.
543. Berthe Baron (*Baron-Vieillard*). Grande, pleine, rose tendre, légèrement nuancé de blanc à la circonférence.
545. Charles Lee (*Gautreau*). Moyenne, pleine, vermillon foncé.
552. † Duc de Cazes (*Touvais*). Grande, pleine, pourpre noirâtre velouté.
553. † Duchesse d'Aoste (*Margottin*). Très-grande, pleine, rose vif glacé.
554. † Dupuy-Jamain (*Ch. Dupuy*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
555. Emilie Hansburg (*Lévêque*). Grande, pleine, imbriquée, rose tendre satiné liseré de blanc.
556. † Eugène Petit (*Touvais*). Grande, pleine, carmin éclatant.
557. † Gloire de Ducher (*Ducher*). Très-grande, pleine, pourpre ardoisé.
558. † Henri Ledéchaux (*Ledéchaux*). Grande, pleine, rose carminé vif.
559. Julia Touvais (*Touvais*). Très-grande, pleine, rose carné, pourtour rose vif.
561. Mad. Barillet-Deschamps (*Vigeneron*).
562. † Mad. Decour (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, globuleuse, rose vif.
563. † Mad. Loriol de Barny (*Trouillard*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose vif.
565. Marcel Grammont (*Vigeneron*). Grande, pleine, rouge brunâtre foncé.
568. M. Journeaux (*Marest*). Grande, pleine, écarlate.
569. Nardy frères (*Ducher*). Très-grande, pleine, rose violacé à reflet ardoisé.
570. † Perfection de Lyon (*Ducher*). Grande, pleine, en coupe, rose à reflet lilas.
572. Rose perfection (*Touvais*). Très-pleine, rose foncé vif.
573. Sémiramis (*Touvais*). Grande, globuleuse, pleine, rose carné tendre.
575. Souvenir d'une mère (*Touvais*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre rose vif.
576. Thyra Hammerich (*Ch. Verdier*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
577. † Tournefort (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rouge coquelicot.
580. Candide (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné très-frais.
582. † Mad. Alice Dureau (*Vigeneron*). Grande, pleine, rose clair.
583. † Elisa Boëlle (*Guillot père*). Grande ou moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement rose passant au blanc pur.
587. † Arrien de Montebello. Moyenne, plate, pleine, rose frais satiné.
588. † Marquise de Castellane (*Pernet*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif.
590. Général Miloradowicz (*Lévêque*). Très-grande, très-pleine, rouge clair ombré de violet.
592. Baronne Maurice des Gravières. Grande, pleine, rouge cerise vif nuancé.
593. † Berthe Levot. Moyenne, pleine, rose.
594. † M. Boncenne (*Liabaud*). Grande, pleine, pourpre noirâtre velouté.
600. † Elisabeth Vigeneron (*Vigeneron*). Très-grande, pleine, rose frais.
602. † Félix Généro. Grande, pleine, rose violacé.
603. † Comtesse d'Oxford (*Guillot père*). Grande, pleine, carmin vif.
606. † La Motte Sanguin (*Vigeneron*). Très-grande, pleine, carmin vif.
607. † Mad. Adélaïde Launay. Moyenne, pleine, rose tendre.
609. † Mad. Clert (*Gonod*). Grande, pleine, rose saumoné.
610. † Mad. Lierval. Grande, pleine, rose carminé vif.
611. † Mad. Elisa Vilmorin (*Lévêque*). Grande, pleine, carmin vif.

612. † Mad. Eugène Appert. Grande, pleine, bien faite, rose saumoné.
614. † Thérèse Appert. Grande, pleine, rose tendre nuancé.
615. † Madem. Annie Wood (FLORE, XX, 143). Grande, pleine, pourpre foncé.
616. † Marguerite de St-Amand (*De Sansal*). Grande, pleine, bien faite, rose carné.
617. † Marguerite de Vaubrun. Grande, pleine, rose.
625. Madem. Sophie de La Villeboinet (*Trouillard*). Très-grande, pleine, rose glacé de blanc.
626. † Souvenir de Boll. Grande, pleine, rouge cerise nuancé de rouge aurore.
627. † Souvenir de Charles Montault (*Robert*). Grande, pleine, rouge éclatant.
630. † Vicomte de Vezins. Grande, pleine, rose frais vif.
631. Vicomte Maison. Grande, pleine, bien faite, rouge cerise carminé nuancé de blanc argenté.
632. Abbé Girandier (*Levet*). Très-grande, pleine, bien faite, rose très-frais.
633. † Adelina Patti (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose vif carminé.
636. Alexandre de Humboldt (*Ch. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose vif liseré de blanc.
637. † Auguste Neumann (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau brillant nuancé de rouge feu et de violet, souvent marbré de blanc.
638. † Baron Chaurand (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, écarlate velouté nuancé de pourpre noirâtre.
639. † Blanche de Meru (*Ch. Verdier*). Moyenne, blanc rosé passant au blanc pur.
642. Clémence Raoux (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif nuancé de rose tendre satiné.
643. † Comte de Ribaucourt. Grande, pleine, cramoisi foncé vif.
644. † Edouard Morren (*Granger*). Grande, très-pleine, rose carminé très-tendre.
645. † Abbé Bramarel (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi éclatant nuancé de pourpre velouté.
646. Enfant de Châtillon (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, pourpre nuancé de rouge feu.
649. † Ferdinand de Lesseps (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre nuancé de violet.
650. Général Grant (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré de cramoisi.
651. Général de La Martinière (*De Sansal*). Très-grande, très-pleine, rose cramoisi foncé vif au centre, circonférence lilacée.
653. † Jacob Péreire (*Moreau*). Grande, pleine, rouge feu nuancé de pourpre.
654. Jules Chrétien. Grande, pleine, rose satiné vif.
655. Jules Sourre (*Liabaud*). Grande, pleine, rouge carminé nuancé de violet foncé, centre rouge vif.
656. † Lena Turner (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif, parfois nuancé de violet ardoisé.
657. † Louisa Wood (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose vif.
658. † Mad. Ambroise Triollet (*Moreau*). Grande, très-pleine, rose saumoné.
665. † Mad. Laurent (*Granger*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
666. † La générale Decaen (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au porteur.
667. † Mad. Richer. Grande, pleine, rose foncé.
668. † Madem. Berthe Baztherai (*Fontaine*). Très-grande, très-pleine, rose cerise clair.
673. † Paul Neyron (*Levet*) (FLORE, XXI, 43). Extraordinairement grande, pleine, bien faite, rose foncé.
675. Souvenir du Prince Royal de Belgique (*Gautreau*). Grande, très-pleine, ponceau à reflet velouté foncé.
676. Suzannah Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose très-frais.
678. † Ville de Laon (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose métallique satiné de blanc argenté.
679. † Henri Pagès (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
681. † La favorite (*Guillot père*). Grande, pleine, rose foncé passant au rose tendre.
682. André Dunand (*Schwartz*). Grande, bien faite, centre rose tendre, pourtour blanc argenté.
683. † Auguste Rigotard (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, cerise reflété de blanc.
684. † Mad. Georges Schwartz (*Schwartz*). Très-grande, très-bien faite, pleine, rose hortensia passant au rose glacé.
685. Prince Stirbey (*Schwartz*). Grande, pleine, rose carné.
686. † Virgil (*W. Paul*). Très-grande, presque pleine, rose carné saumoné.
689. † Marie Baumann (*Baumann*). Moyenne, pleine, carmin foncé.
691. Mad. Liabaud (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc rosé passant au blanc pur. — (1 fr.).
692. † Mad. Victor Wibaut (*David*). Grande, très-pleine, rose saumoné très-frais.

693. † Secrétaire Allard (*David*). Grande, pleine, bien faite, vermillon vif velouté.
694. Sénateur Chevreau (*Pernet*). Très-grande, pleine, rouge vif liseré de blanc.
695. † Souvenir de Mad. Hennecart (*Desmazures*). Grande, pleine, bien faite, rose vif glacé.
696. † Mad. Scipion Cochet (*Desmazures*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose cerise vif liseré de blanc.
697. Mad. Guillot de Montfavet (*Gonod*). Grande, pleine, globuleuse, blanc carné glacé.
701. Vicomte Douglas (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif velouté.
702. Prospérité (*Lartay*). Grande, bien faite, imbriquée, rouge vif.
703. † L'Espérance (*Lartay*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose étincelant.
704. Union (*Lartay*). Très-grande, pleine, rose hortensia foncé cuivré.
706. Jeanne Gros (*Damaizin*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné.
707. Louis Charlin (*Damaizin*). Grande, pleine, rose vif.
708. † Victor Verne (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille vif.
709. Mad. Lefebvre-Bernard (*Levet*). Très-grande, pleine, rose vif pointé de blanc.
710. † Etienne Levet (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, carmin brillant.
711. † François Michelon (*Levet*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose foncé, revers des pétales blanc argenté.
712. † Souvenir du général Douai (*Pernet*). Grande, presque pleine, rose brillant.
713. † Mad. Bellon (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose tendre.
717. † Vancanson (*Schwartz*). Moyenne, pleine, globuleuse, rose vineux.
718. Baronne de Prailly (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rouge vif.
720. Princess Louise Victoria (*W. Knight*). Moyenne, pleine, rose carné vif. *Rosier sarmenteux*.
721. † Mad. Gonod (*Moreau-Robert*). Moyenne, pleine, rose clair satiné.
723. † Comte de Raimbaud. Grande, pleine, rouge cerise ombré de carmin.
724. † Curé de Charantay. Très-grande, pleine, pourpre foncé.
725. † Duke of Edinburgh. Grande, pleine, cramoiisi vif ombré de carmin clair.
727. † François Fontaine. Grande, pleine, rouge foncé ombré de rouge feu.
728. † Général Barral. Moyenne, pleine, rose violacé.
729. Général Desaix. Très-grande, pleine, rouge feu éblouissant.
731. † Ville de Lyon. Très-grande, pleine, globuleuse, rose très-foncé.
732. † Annie Laxton (*Laxton*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose frais nuancé de rouge cerise et de carmin. *Rosier sarmenteux*.
733. † Mad. Hipp. Jamain (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, blanc légèrement rosé.
734. † Climbing Victor Verdier (*Pauland Son*). Grande, pleine, pétales extérieurs lilas, pétales intérieurs rose très-vif, virant au ponceau. *Rosier sarmenteux*.
736. † Princess of Wales (*Laxton*). Grande, pleine, globuleuse, rose très-tendre.
739. † Baron de Bonstetten (*Liabaud*). Très-grande, pleine, cramoiisi noir velouté.
740. † Bouquet rose (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose cerise clair.
742. † Docteur de Chalus (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, écarlate, velouté au centre, revers des pétales rose.
744. † Le Havre (*Eude*). Grande, pleine, bien faite, vermillon brillant.
745. † L'Espérance (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise carminé.
746. † Louis Corbie (*Corbie*). Grande, pleine, bien faite, rose cerise carminé.
747. † Lyonnais (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose tendre, centre plus vif.
750. Mad. Livia Frège (*Souper et Notting*). Grande, très-pleine, violet noirâtre, revers blanc argenté.
751. † Mad. Renard (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose saumoné glacé.
755. † Président Thiers (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de très-belle forme *Cent-feuilles*, rouge feu.
756. † Richard Wallace (*Léolque et fils*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose vif légèrement liseré de blanc.
757. † Rosa Bonheur (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose clair et carmin vif.
759. Souvenir de Julie Gonod (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose glacé satiné.
2000. † Empereur du Mexique (*Pernet*). Grande, pleine, rouge brillant.
2009. Eugène Scribe. Grande, pleine, rouge feu éblouissant.
2013. † Clotilde Rolland. Grande, pleine, rose cerise tendre.
2021. † Mad. Chirard (*Pernet*). Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.
2027. † Mad. Bellenden Ker (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc pur,

2031. **Woolfield** (*Guillot père*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rose vif.
2033. **M. André Wilnat**. Grande, pleine, rouge violacé foncé velouté.
2035. † **Souvenir d'Abraham Lincoln**. Moyenne, pleine, cramoisi nuancé de rouge feu.
2039. **Puebla**. Grande, pleine, rouge foncé nuancé de noirâtre velouté.
2040. † **Prince Eugène de Beauharnais**. Moyenne, pleine, rouge vif à reflet pourpre.
2042. **Baron Hausmann**. Grande, pleine, bien faite, ponceau.
2044. **Bello rose** (*Touvais*). Grande, pleine, rose clair.
2046. **Laurent Descourt** (*Liabaud*). Moyenne, pleine, pourpre velouté.
2047. † **La tendresse** (*Oger*). Grande, pleine, rose tendre.
2060. † **Paul Verdier**. Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rose brillant.
2061. **Président Willermoz** (*Ducher*). Grande, pleine, rose vif.
2064. **Jules Rossignol**. Pleine, rouge foncé.
2071. **Gustave Persin**. Moyenne, pleine, pourpre.
2072. **James Dickson** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi.
2075. **Jean Brosse** (*Ducher*). Moyenne, pleine, en coupe, rose foncé.
2081. † **Souvenir de Solferino**. Grande, pleine, carmin velouté.
2090. † **Abel Grand** (*Damaizin*). Grande, pleine, rose argenté.
2091. **Alphonse Belin** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge clair vif.
2097. **Mad. de St-Pulgent** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge sang à reflet ardoisé velouté.
2098. **Marquise de Chambon** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rose saumoné, plus foncé au centre.
2104. † **Souvenir de l'exposition de Darmstadt** (*Soupert et Nolting*). Grande, pleine, violet noirâtre reflété de rouge sang, centre rouge feu.
2105. † **Mad. Lacharme** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, blanc à centre ombré de rose en s'ouvrant et passant au blanc pur.
2109. **Antoine Allion** (*Damaizin*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif.
2110. † **Bessie Johnson** (*Curtis*). Très-grande, pleine, incarnat clair.
2111. † **Burgermeister Karl Müller** (*Soupert et Nolting*). Grande, pleine, de forme Pivoine, amarante velouté noirâtre, nuancé de vermillon et de violet.
2112. **Capitaine Lamure** (*Levet*). Grande, pleine, parfaite, rouge très-foncé passant au violet.
2115. **Duhamel-Dumoncean** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge très-brillant au centre, pourtour ombré de violet.
2116. **Félicien David** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rouge foncé éclairé de rose carminé.
2117. **Fille du printemps** (*Touvais*). Moyenne, pleine, bien faite, rose carné très-tendre.
2118. **John Laing** (*E. Verdier*). Moyenne, grande, pleine, en corymbe, carmin foncé velouté.
2119. **Mac-Mahon** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé.
2120. **Mad. Emma Combey** (*Gonod*).
2121. **Mad. Cadol** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose lilacé, parfois rose tendre.
2123. **Mad. Louis Paillet** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre plus clair.
2124. **Mad. Marius Cote** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rouge clair ombré de rose foncé.
2125. **Mad. Prudhomme** (*Moreau*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise vif, centre rouge feu.
2127. **Madem. Eugénie Savary** (*Gonod*). Blanc carné, revers rose vif.
2128. **Madem. Fernando de la Forest** (*Damaizin*). Grande, pleine, très-bien faite, rose à revers blanchâtre.
2129. † **Madem. Julie Péreard** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose très-vif.
2130. **Madem. Marie Cointet** (*Guillot*). Grande, pleine, rose vif passant au rose tendre.
2132. **Mrs. Veitch** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose brillant, sous-rubané de blanc.
2133. † **Perle des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
2134. † **Pierre Seletzsky** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé à reflet ardoisé.
2135. **Président Grévy** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre.
2136. † **Princess Boatrice** (*W. Paul*). Moyenne, pleine, très-bien faite, rose tendre.
2140. † **Souvenir de Romain Desprez** (*Jamain*). Grande, pleine, bien faite, rose carné nuancé de violet ardoisé, centre plus vif.
2142. † **Souvenir de John Gould Veitch** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, imbriquée, carmin foncé velouté.
2143. **Louis Brassac** (*Brassac*). Grande, pleine, rose frais satiné.
2144. **Princess Christian** (*W. Paul*). Grande, pleine, rose tendre saumoné.

2145. † **Princess Louise** (*Laxton*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné.
2146. **Triomphe de Toulouse** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, rouge vineux passant au bleuâtre.
2151. **Berthe Lévêque**. Grande, pleine, blanc rosé.
2156. **Le Juif Errant** (*Granger*). Grande, pleine, pourpre violet et noirâtre.
2185. † **Coquette des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, de forme *Cent-feuilles*, blanc pur.
2186. **Antoine Castel** (*E. Verdier*). Moyenne, très-pleine, bombée, rose foncé vif nuancé de rouge cerise clair, liseré de blanchâtre.
2188. † **Captain Christy** (*Lacharme*). Très-grande, de forme *Cent-feuilles*, incarnat très-tendre, centre plus foncé.
2189. † **Ernest Herger** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre foncé vif.
2190. **Etienne Dubois** (*Damaizin*). Grande, pleine, de belle forme, cramoi si foncé velouté.
2191. † **Etienne Dupuy** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
2194. † **François Courtin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe légèrement creuse, pétales du pourtour rouge cerise pourpré à revers rose, liseré de blanchâtre, ceux du centre plus petits, rouge cerise vif.
2196. † **James Watt** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge laque.
2197. **Jean Delmais** (*Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose nuancé.
2198. **John Harrison** (*E. Verdier*). Très-grande, bien faite, en forme de coupe évasée, cramoi si foncé brillant, fortement nuancé de noirâtre velouté foncé.
2199. † **Mad. Marie Duncan** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose pur.
2200. **Mad. Marie Finger** (*Rambaux*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné vif, centre plus foncé.
2201. † **Mad. Nachury** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, rose satiné.
2206. † **Olga Marix** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné.
2207. † **Paulin Talabot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, de forme bombée, creusée au centre, rose foncé vif éblouissant ou rouge carminé.
2208. **Perfection des blanches** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, blanc pur.
2210. **Président Hardy** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, en coupe, carmin pourpré.
2211. † **Prince Paul Demidoff** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé clair, chaque pétale légèrement liseré de blanc.
2212. † **Théodore Buchetet** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre violacé velouté, centre rouge feu.
2213. † **Thomas Mills** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rose cerise carminé vif liseré de blanc.
2218. **Souvenir de Mad. Alex. Michaut** (*Vigneron*). Grande, pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, bien faite, rose foncé vif.
2219. **Madem. Dumaine** (*Pernel*). Grande, presque pleine, globuleuse, rose tendre.
2220. **Hortense Mignard** (*Ballet frères*). Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise, revers des pétales carné.
2256. † **Albert Payé** (*Touvais*). Grande, pleine, rose carné.
2257. † **Catinat** (*Oger*). Grande, presque pleine, rose vif.
2259. † **Cheshunt Hybrid** (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge cerise carminé.
2260. † **Comtesse de Brosron** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, de belle forme, centre en roseite, rose vif bordé de blanchâtre.
2263. **Duchesse d'Harcourt** (*Oger*). Moyenne, pleine, bien faite, rose nuancé de lilas.
2264. † **Mad. Bernutz** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné.
2265. † **Mad. Desbordeaux** (*Oger*). Grande, pleine, presque globuleuse, centre rose glacé vif, circonférence blanchâtre.
2266. **Mad. Guyot de Villeneuve** (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre bordé de blanchâtre.
2267. † **Mad. Hunnebel** (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine ombré de carmin.
2268. † **Mad. Louis Lévêque** (*Lévêque*). Très-grande, globuleuse, imbriquée, rose, centre rose vif.
2270. † **Marguerite Jamain** (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose très-frais.
2271. † **Panachée langroise** (*Rimaucourt*). Grande, très-pleine, rouge cerise panaché de carmin foncé et marbré de rose.
2272. **Souvenir de Spa** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé nuancé de rouge feu.
2273. **Firebrand** (*W. Paul*). Grande, pleine, marron noirâtre nuancé de carmin. — (1 fr.).

2275. † **Mad. Albert Fittler** (*Faudon*). Grande, pleine, rose saumoné.
2276. † **Reynolds Hole** (*Paul and Son*). Grande, pleine, marron rougeâtre nuancé d'écarlate. — (1 fr.).
2277. † **Peach Blossom** (*W. Paul*) (FLORE, XXI, 81). Grande, pleine, rose tendre nuancé de carmin et satiné de blanc.
2278. † **Saint-George** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi nuancé de pourpre noirâtre.
2279. † **Diana** (*W. Paul*). Grande, très-pleine, en coupe, rose foncé passant au rose clair.
2280. † **Duchess of Edinburgh** (*Bennett*). Très-grande, bien faite, rose tendre au pourtour, rose foncé au centre.
2283. † **Crimson Bedder** (*Cranston*). Grande, presque pleine, cramoisi.
2284. † **Gloriosa** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose tendre, centre rose vif. — (1 fr.).
2285. **Resplendissante** (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rose foncé légèrement ardoisé, centre rouge vif.
2286. † **Sir Garnet Wolsley** (*Cranston*). Grande, pleine, de forme parfaite, rouge cinabre nuancé de carmin.
2287. † **Syrène** (*Touvais*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, rouge cerise vif.
2289. † **Casimir Périer** (*Schwartz*). Très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rouge rubis clair.
2290. **Gaetano Consoli** (*Pernet*). Grande, pleine, blanc satiné.
2291. † **Comtesse de Séronye** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose tendre nuancé.
2292. † **Hippolyte Jamain** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose vif ombré de carmin.
2296. † **Amélie Hoste** (*Gonod*). Grande, pleine, rose incarnat.
2297. † **Anne Blanchon** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, rose vif.
2298. † **Antoine Mouton** (*Levet*). Très-grande, pleine, rouge vif.
2299. † **Arthur Oger** (*Oger*). Très-grande, pleine, pourpre brillant.
2301. † **Bernard Verlot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif, centre pourpre et violet.
2302. † **Claire Thierry** (*Oger*). Très-grande, presque pleine, rouge cerise vif.
2304. **Comtesse d'Anim** (*Souper et Nolting*). Moyenne, pleine, rose carminé.
2306. **Gaspard Monge** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge très-vif.
2307. **Général Terwangne** (*Gautrean*). Grande, pleine, rose à reflet saumoné.
2308. † **Henry Ward Beecher** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre brillant.
2309. † **Ingénieur Madèle** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose.
2310. † **La rosière** (*Damaizin*). Grande, pleine, amarante feu.
2311. † **La souveraine** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé vif, revers des pétales argenté.
2312. † **The Shah** (*Paul and Son*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
2314. † **Mad. Lefebvre de Saint-Onen** (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge cerise vif, reflété de blanc argenté.
2316. **Mad. Èsse-Charmeux** (*Gautrean*). Grande, pleine, rouge foncé reflété de pourpre.
2317. † **Mad. Rougier** (*H. Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, rose clair satiné.
2319. **Madem. Ilona d'Adorjan** (*E. Verdier*). Grande, bien faite, rose laque très-clair, revers blanc argenté.
2321. **Marie Cordier** (*Fontaine*). Grande, pleine, carmin foncé.
2322. **Mariette Baille** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose satiné.
2323. † **May Turner** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose très-clair, revers plus foncé.
2324. **M. E. Y. Thaës** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme bombée, rouge cerise foncé très-vif.
2326. † **Princesse Antoinette Strozio** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme, rose très-tendre.
2327. † **Sœur Athanase** (*Fontaine*). Grande, pleine, rose clair carminé.
2328. **Souvenir de Charles Sumner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, carmin.
2329. † **Souvenir de Ducher** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre centre violet, revers des pétales rose.
2330. † **Souvenir de mère Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, rouge vif, centre carmin laque éblouissant.
2332. † **Souvenir du capitaine Marc** (*Oger*). Moyenne, pleine, imbriquée, cramoisi foncé nuancé de rouge très-vif.
2333. † **Villaret de Joyeuse** (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rose nuancé.
2334. † **Wilson Saunders** (*Paul and Son*). Moyenne, pleine, cramoisi brillant.
2335. **Anacréon** (*Schwartz*). Grande, pleine, vermillon vif passant au rouge grenat velouté.
2336. **Marguerite Brassac** (*Brassac*). Grande, pleine, bien arrondie, carmin foncé velouté. — (1 fr.).

2337. **Queen of Waltham** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoiis brillant. — (1 fr.).
2338. **Star of Waltham** (*W. Paul*). Grande, pleine, bien faite, rose clair. — (1 fr.).
2339. † **John Stuart Mill** (*Turner*). Grande, pleine, rouge clair.
2340. † **Miss Hassard** (*Turner*). Grande, pleine, bien faite, rose carné très-tendre.
2342. † **Royal Standard** (*Turner*). Grande, très-pleine, de forme exquise, rose satiné.
2344. **Souvenir du Baron de Sémur** (*Lacharme*). Grande, pleine, pourpre très-foncé nuancé de rouge feu et ombré de noir.
2345. **Floreat Etona**. Grande, pleine, incarnat.
2346. **Dr Lindley** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoiis noirâtre.
2348. **Lord Napier**. Moyenne, pleine, rouge magenta carminé.
2350. † **Princess of Wales** (*W. Paul*). Grande, pleine, en coupe, cramoiis vif.
2351. **Cœur de lion** (*W. Paul*). Grande, pleine, de belle forme, rose brillant.
2353. **Duchesse de Vallombrosa** (*Schwartz*). Grande, pleine, de forme parfaite, rose tendre, centre rose plus foncé, passant au blanc rosé. — (1 fr.).
2354. † **Gustave Revilliod** (*Schwartz*). Grande, pleine, imbriquée, rose pivoine satiné.
2355. † **Oscar Lamarche** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, amarante passant au rouge laque.
2356. † **Abel Carrière** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creuse, cramoiis pourpré à reflet violet et noirâtre, centre rouge feu.
2357. **Adélaïde Dufrenoy** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre, presque blanc.
2358. **Alexis Lepère** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, globuleuse, rouge clair vif.
2359. † **Avocat Davivier** (*Léveque*). Très-grande, pleine, très-bien faite, pourpre clair.
2360. **Charles Martel** (*Oger*). Moyenne, presque pleine, globuleuse, rouge velouté.
2361. **Comtesse Vally de Sérenye** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rouge amarante carminé.
2362. **Duc de Montpensier** (*Léveque*). Très-grande, pleine, régulière, rouge nuancé de cramoiis et velouté de brun.
2363. **Duchesse de Chartres** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rose frais, revers plus pâle.
2365. **Dingée Conard** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau éclatant.
2366. **Edmund Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme parfaite, rouge cerise foncé vif.
2367. † **Eugène Fürst** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, cramoiis velouté nuancé de pourpre foncé brillant, revers violet foncé glacé.
2369. † **Général Duc D'Aumale** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise foncé vif.
2370. **Guillaume Kœlle** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creuse, carmin foncé vif très-frais.
2371. † **Henry Bennett** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, rouge feu et carmin très-vif.
2373. † **Jean Souper** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, pourpre velouté.
2374. **La mignonne** (*Souper et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, écarlate carminé passant au rose de Chine.
2375. **L'étincelante** (*E. Verdier*). Grande, presque pleine, écarlate.
2376. **Ma frisée** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif brillant, bord des pétales frisé.
2377. **Mad. Alphonse Aubert** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair nuancé de carmin.
2378. † **Mad. Ferdinand Jamin** (*Ledéchaux*). Très-grande, pleine, rose foncé carminé.
2379. **Mad. Gonod** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoiis foncé ardoisé, centre rouge feu.
2380. **Mad. Grandin-Monville** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rouge cerise très-vif.
2382. **Mad. Jules Caboche** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose clair, plus vif au centre.
2383. **Mad. Marie Manissier** (*Liabaud*). Moyenne, pleine, rose saumoné glacé.
2384. † **Mad. Prosper Langier** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif transparent.
2385. **Mad. Rollet** (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, rose saumoné.
2386. † **Madem. Berthe Sacavin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, rose satiné très-tendre, centre plus clair.
2387. † **Madem. Emilio Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme admirable, rose carminé vif.
2388. † **Madem. Léonie Giessen** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose et blanc.
2389. **Madem. Marie Roë** (*Liabaud*). Grande, pleine, très-bien faite, rose vif nuancé de pourpre.
2390. **Monseigneur Fournier** (*Lalande J^{oe}*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge clair vif ou rose très-brillant.

2391. **Président Léon de St-Jean** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, cramoiis velouté ombré de rouge feu.
2392. **Souvenir d'Arthur de Sansal** (*Guenoux*). Moyenne ou grande, pleine, de forme parfaite, rose frais.
2393. **Tancrède** (*Oger*). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge très-vif.
2394. † **Souvenir de David d'Angers** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, bien faite, rouge foncé nuancé de pourpre et de violet.
2395. **Triomphe de France** (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, très-bien faite, rose carminé vif. — (1 fr.).
4032. † **Impératrice Eugénie** (*Oger*). Moyenne, pleine, de belle forme, blanc teinté d'incarnat tendre.
4037. **Eugénie Verdier** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, rose incarnat passant au rose blanchâtre.
4040. † **La France** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, blanc argenté à l'intérieur, rose lilacé à l'extérieur.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1877.

Basses tiges, pièce : fr. 1-50.

2396. **D. Hooker** (*Paul and Son*). Grande, pleine, carmin nuancé de violet.
2397. **Duke of Connaught** (*Paul and Son*). Grande, pleine, cramoiis velouté éclairé de rouge feu.
2398. **Sultan of Zanzibar** (*Paul and Son*). Pleine, globuleuse, marron noirâtre tacheté d'écarlate.
2399. **Empress of India** (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge foncé noirâtre.
2401. **Artémise** (*Moreau*). Très-grande, pleine, rose carminé saumoné.
2402. **Comtesse Hélène Mier** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, violet rosé satiné tendre à reflet blanc argenté, centre carmin.
2403. **Domingo Aldruffen** (*Pernet*). Grande, pleine, rose clair liseré de blanc.
2404. **Duc de Chartres** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre violacé nuancé de cramoiis.
2405. **Duchesse d'Ossuna** (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose vermillonné très-vif.
2406. **Eveline Turner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose vif très-frais.
2407. **François-Joseph Pfister** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge cerise vif satiné et velouté.
2408. **Général Chavert** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose cerise.
2409. **John Fraser** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoiis très-vif.
2410. **Louis Späth** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, rose de Chine liseré et nuancé de blanc.
2411. **Mad. Berthe du Mesnil de Montchauveau** (*H. Jamain*). Moyenne ou grande, pleine, rose argenté.
2412. **Mad. Devert** (*Pernet*). Grande, pleine, globuleuse, blanc carné, centre rose.
2413. **Mad. Galli-Marié** (*E. Verdier*). **Hy-**
bride non remontant. Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.
2414. **Mad. la baronne de Medem** (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, rouge cerise carminé vif.
2415. **Mad. Maurice Rivoire** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, incarnat foncé, pétales extérieurs blancs.
2416. **Mad. Sophie Fropot** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, rose vif.
2418. **Mad. William Bull** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose carminé foncé.
2419. **Mad. William Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé vif ou rouge clair vif.
2420. **Madem. Emma All** (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rose laque carminé brillant.
2421. **Madem. Marie-Louise Margerand** (*Liabaud*). Grande, pleine, rose tendre, centre reflété de lilas.
2422. **Magna Charta** (*W. Paul*). Très-grande, très-pleine, de très-belle forme, rose brillant.
2423. **Marie Louise Pernet** (*Pernet*). Grande, pleine, en coupe, rose très-vif.
2424. † **Marquise Adèle de Murinais** (*Schwartz*). Grande, pleine, rose argenté teinté de rose.
2425. **M. Druet** (*Rambaux*). Grande, pleine, globuleuse, rose carminé, centre plus vif.
2426. **M. Gabriel Tournier** (*Levet*). Grande, pleine, rose foncé.
2427. **M. Michel Dupré** (*Gonod*). Grande, pleine, rouge brillant, centre rouge feu.
2428. † **M. Fillion** (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, rose, centre rose éclatant.
2429. **Princesse Charles d'Arenberg** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, rose argenté, centre rose carminé vif.

2430. Princesse Clémentine (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose virginal ou rose aurore très-tendre, passant au rose satiné.
2431. Queen Eleanor (*W. Paul*). Grande, pleine, de très-belle forme, rose cerise.
2432. Souvenir de Pierre Dupuy (*Levet*). *Hybride non remontant*. Très-grande, pleine, bien faite, rose vif.
2433. Souvenir de Louis Van Houtte (*E. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, cramsoi vif prenant ensuite une belle teinte violacée, ayant l'odeur de la Violette.
2434. Miss Poole (*W. Paul*). Grande, pleine, rose vif.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

Basses tiges, pièce : fr. 1-75

2436. Alfred K. Williams (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rouge carmin passant au rouge magenta.
2437. Amœna (*Souper et Notting*). Grande, pleine, de belle forme, rose vif à reflet violet, centre carmin.
2438. Angèle Fontaine (*Fontaine*). Moyenne, bien faite, rose carminé superbe.
2439. Barthélemy Joubert (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge cerise très-vif.
2440. Bicolore (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, centre blanc, circonférence rose clair, passant au rose glacé.
2441. Boïeldieu (*Margottin*). Très-grande, pleine, rouge cerise vif. — (2 fr.).
2442. Coquette de Cannes (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, saumon ombré de rouge brique, coloris nouveau.
2443. Charles Baltet (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, carmin vif.
2444. Comtesse de Flandre (*E. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, rose clair argenté très-tendre, centre rose vif.
2445. Constantin Petriakoff (*Jamain*). Très-grande, très-pleine, en coupe, rouge cerise brillant, plus foncé au centre.
2446. Dames patronnesses d'Orléans (*Vignerou*). Grande, pleine, cramsoi foncé.
2447. Docteur Aug. Krell (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pétales arrondis, rouge cerise carminé ombré de pourpre, revers des pétales blanchâtre.
2448. Edouard Pynaert (*Schwartz*). Grande, pleine, globuleuse, rouge groseille à bord légèrement carminé.
2449. Emily Laxton (*Laxton*). Grande, pleine, de belle forme, en coupe, rose cerise.
2450. Évêque de Luxembourg (*Souper et Notting*). Grande, de forme *Cent-feuilles*, pourpre foncé nuancé de violet et de rouge brunâtre, centre cramsoi ve-louté.
2451. Fontenelle (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rouge vif carminé.
2452. Grand-Duc Nicolas (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, imbriquée, rouge sang nuancé de vermillon éclatant.
2453. König Johann von Sachsen (*Ruschpler*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre foncé.
2454. La neustrienne (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné.
2455. La toulousaine (*Brassac*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné passant au rose clair.
2456. Madame Albani (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge éblouissant.
2457. Mad. Anna de Besobrasoff (*Gonod*). Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise très-vif, passant au pourpre.
2458. Mad. Anna de Besobrasoff (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, de belle forme imbriquée, blanc carné, centre carmin.
2459. Mad. Benet (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, rouge brillant.
2460. Mad. Chevrot (*Pernet*). Grande, globuleuse, rose saumoné.
2461. Mad. Chignard (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair vif.
2462. Mad. de Laboulaye (*Liabaud*). Grande, pleine, de belle forme, rose tendre, centre rose vif.
2463. Mad. Dorlia (*Fontaine*). Grande, pleine, rouge cerise vif pourpré.
2464. Mad. François Pittot (*Lacharme*). *Hybride de Noisette*. Moyenne, pleine, globuleuse, blanc pur.
2465. Mad. Gabriel Luizet (*Liabaud*). Très-grande, pleine, pétales larges, rose satiné.
2466. Mad. Jeanne Bouyer (*Gonod*). Très-grande, de 12 à 15 centimètres de diamètre, très-pleine, très-bien faite, grands pétales extérieurs bien arrondis, rose de Chine, coloris nouveau. — (2 fr.).
2467. Mad. Joanne Joubert (*Margottin*). Grande, pleine, de très-belle forme imbriquée, carmin.

2473. **Mad. Louis Donadine** (*Gonod*). Grande, pleine, blanc carné, centre incarnat foncé.
2474. **Mad. Roger** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose très-tendre presque blanc.
2475. **Mad. Théobald Sernin** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille nuancé de carmin.
2476. **Mad. Thevenot** (*Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, rouge vif foncé.
2477. **Madem. Anne-Marie Danloux** (*Vigneron*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc, centre rosé.
2478. **Madem. Marie Castel** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose cerise carminé foncé.
2479. **Madem. Marie Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pétales larges, rose vif satiné très-frais.
2480. **Marchioness of Exeter** (*Lawton*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose clair nuancé de rose cerise vif.
2481. **Mrs. Baker** (*Turner*). Très-grande, pleine, de très-belle forme, carmin vif ombré de cramoisi.
2482. **M. George Chevalier** (*Lemée*). Grande, pleine, de belle forme, beau rouge cerise.
2483. **M. Roubaud** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rouge légèrement violacé, centre éclairé de rouge, bordé de rose tendre.
2484. **M. Webb** (*Nabonnand*). Grande, pleine, globuleuse, imbriquée, rouge violacé ponctué au centre.
2485. **Oxonian** (*Turner*). Grande, pleine, en coupe, rose vif.
2486. **Président Schlachter** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, imbriquée, cramoisi velouté ombré de pourpre et nuancé de rouge feu et de violet.
2487. **Princesse Blanche d'Orléans** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, d'admirable forme renonculée, rose carminé foncé nuancé de violet.
2488. **Princesse Charlotte de la Trémoille** (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose vif très-tendre.
2489. **Princesse Lise Troubetzkoy** (*Lévêque et fils*). Moyenne, pleine, bien faite, imbriquée, rose tendre liseré de blanc.
2490. **Révêrend Trautmann** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, bien faite, circonférence carmin vif, centre rose très-frais, liseré de blanc argenté, revers des pétales rouge laque.
2491. **Souvenir d'Adolphe Thiers** (*Moreau-Robert*). Très-grande, de 15 centimètres de diamètre, écarlate nuancé de vermillon. — (2 fr.).
2492. **Souvenir d'Auguste Rivière** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi velouté reflété de ponceau écarlate fortement ombré de marron foncé.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

Basses tiges à ceil dormant ou poussé, à mon choix, *pièce* : 2 fr. ; les 12 : 22 fr. ; les 25 : 40 fr.
 — — — au choix de l'acheteur, *pièce* : fr. 2-25 ; les 12 : 25 fr. ;
 les 25 : 48 francs.

2493. **Egeria** (*Bennett*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi brillant, coloris nouveau.
2494. **Alexandre Dutitre** (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, d'une imbrication parfaite, beau rose clair vif.
2495. **Barthélemy Levet** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif, superbe.
2496. **Benjamin Drouet** (*E. Verdier*). Très-grande, en corymbe, pleine, bien faite, rouge pourpre vif éclairé de rouge feu, d'un bel effet.
2498. **Claude Bernard** (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rose foncé.
2499. **Climbing Bessie Johnson** (*Paul and Son*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc.
2500. **Confesse de Choiseul** (*Motteau*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise vif.
2502. **Denil du Colonel Denfert** (*Margottin père*). Grande, pleine, bien faite, pourpre noir velouté, l'un des roses les plus foncées.
2503. **Docteur Baillon** (*Margottin père*). Grande, pleine, très-bien faite, rouge cramoisi vif ombré de pourpre.
2504. **Docteur Jenner** (*Margottin père*). Grande, pleine, bien faite, pétales de la circonférence larges, bien arrondis, d'un beau rouge carminé.
2505. **Edouard Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, de forme parfaite, beau rose argenté, de premier ordre.
2506. **Emilia Plantier** (*Schwartz*). Grande, pleine, jaune clair cuivré, prenant ensuite une teinte blanche jaunâtre.
2507. **François Gaulain** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rouge lie de vin très-prononcé, l'un des coloris les plus foncés connus jusqu'à ce jour.

2508. François Herincq (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, de forme très-globuleuse, rouge ponceau excessivement vif.
2509. Gaston Lévêque (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, bien faite, brun cramoisi très-vif nuancé de vermillon, de pourpre et de rouge feu vif, de premier ordre.
2510. Geoffroy de Saint-Hilaire (*E. Verdier*). Moyenne ou grande, pleine, très-bien faite, en coupe très-régulière, beau rouge cerise vif, très-odorante.
2511. Graziella (*Moreau*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
2512. Henri Vilmorin (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, de forme parfaite, demi-globuleuse, beau rouge nuancé de pourpre et ombré de vermillon.
2513. Jeanne Halphen (*Margottin père*). Grande, pleine, très-bien faite, beau rose tendre à reflet glacé.
2515. John Saul (*V^e Ducher*). Très-grande, pleine, globuleuse, d'un beau rouge clair, revers des pétales carminé, très-odorante.
2516. Jules Chrétien (*Schwartz*). Très-grande, pleine, bien faite, ponceau vif nuancé de pourpre.
2517. Léon Renault (*V^e Ledéchaux*). Grande, très-pleine, bien faite, rouge cerise foncé brillant.
2518. Linné (*Margottin père*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise brillant.
2519. Lord Beaconsfield (*Bennett*). Très-grande, pleine, cramoisi foncé.
2520. Louis Doré (*Fontaine*). Très-grande, bien faite, rouge cerise vif ombré de pourpre.
2521. Mabel Morrison (*Bennett*). Grande, pleine, bien faite, blanc pur, magnifique.
2522. Mad. Alphonse Lavallée (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, pétales très-larges, d'un beau rouge cerise foncé vif, fortement liseré de blanc nuancé d'aurore.
2523. Mad. Amélie Baltet (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, beau rose tendre satiné nuancé de blanc argenté, superbe.
2524. Mad. Auguste Perrin (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rose nacré, revers des pétales blanchâtre.
2525. Mad. Charles Maurice (*Meurice*). Grande, pleine, bien faite, pourpre velouté noirâtre, une des roses les plus foncées.
2526. Mad. Charles Truffaut (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, im-
- briquée, rose pâle très-tendre fortement liseré de blanc argenté, superbe.
2527. Mad. Etienne Levet (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise ombré de jaune cuivré.
2528. Mad. Eugène Chambeyran (*Gonod*). Grande, pleine, globuleuse, très-bien faite, rose tendre ombré d'aurore.
2529. Mad. Eugène Verdier (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, beau rose vif satiné fortement nuancé et ombré de blanc argenté.
2530. Mad. Fauconnier (*Fontaine*). Très-grande, beau rouge amarante, revers des pétales blanc argenté.
2531. Mad. Gravitz (*Souperet et Notting*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose tendre argenté, centre rose luisant argenté, très-odorante.
2532. Mad. Hélène Fould (*Lévêque et fils*). Très-grande, bien faite, rouge vif ombré de carmin et de brun.
2533. Mad. Lilienthal (*Liabaud*). Grande, pleine, bien faite, rose vif à reflet saumoné.
2534. Mad. Morane jeune (*Jamain*). Grande, pleine, bien faite, en coupe, beau rose glacé, plus vif au centre, revers des pétales argenté.
2535. Mad. Rocher (*Scipion Cochet*). Très-grande, très-pleine, rose vif, dessous des pétales rose plus foncé.
2536. Madem. Brigitte Viollet (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, en corymbe, rose vif légèrement violacé, pourtour des pétales saumon.
2537. Madem. Lydia Marty (*Liabaud*). Grande, pleine, rose carné nuancé de lilas très-frais.
2538. Madem. Victoire Helye (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, beau rose très-tendre liseré de blanchâtre, très-odorante.
2541. M. Lapière (*Gonod*). Grande, très-bien faite, rouge éblouissant nuancé de cramoisi velouté.
2542. Paul Jamain (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, de belle forme, rouge foncé brillant.
2543. Penelope Mayo (*Davis*). Grande, bien faite, de belle forme, carmin brillant.
2544. Pierre Carot (*Levet*). Grande, pleine, de forme parfaite, rouge foncé passant au rouge clair, superbe.
2545. Préfet Limbourg (*Margottin fils*). Grande, pleine, très-bien faite, beau rouge velouté foncé nuancé de violet.

2546. **Princesse Marie Dolgorouky** (*Gonod*). Très-grande, bien faite, en coupe, magnifique rose vif satiné, très-souvent panaché et strié de carmin.
2547. **Red Dragon** (*Paul and Son*). Grande, pleine, en coupe, carmin brillant.
2548. **Richard Laxton** (*Laxton*). Grande, pleine, en coupe, pétales recoquillés, rouge carmin.
2550. **Rosy Morn** (*Paul and Son*). Très-grande, très-pleine, de belle forme, pêche nuancé de rose, très-odorante.
2551. **Souvenir de Madame Robert** (*Moreau*). Grande, pleine, en coupe, rose tendre glacé saumoné, centre plus vif.
2552. **Souvenir de Laffay** (*E. Verdier*). Grande, très-pleine, bien faite, en corymbe, rouge cramoiis vif, centre rouge feu, nuancé et ombré de ponceau, de pourpre et de violet.
2553. **Souvenir de Victor Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau écarlate brillant, nuancé de pourpre, de cramoiis feu et de violet, de grand effet.
2554. **Souvenir de Victor Emmanuel** (*Moreau*). Très-grande, pleine, vermillon velouté de pourpre et de cramoiis.
2555. **Belle gantoise** (*L. Van Houtte*). Nouveauté gagnée par l'Établissement, mise en vente pour la première fois, constituant un arbuste vigoureux ; fleur de forme parfaite, grande, bien double, d'un superbe incarnat foncé très-légèrement strié de rose pur. — (25 francs).

ROSIERS BOURBON (ROSA BORBONICA).

| | A mon choix. | Au choix de l'acheteur. |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| | Fr. C. | Fr. C. |
| Basses tiges, pièce : | n 65 | n 75 |
| Moyennes tiges — | n 80 | n 90 |
| Hautes tiges — | 1 " | 1 25 |

Les hautes tiges sont indiquées par le signe † placé devant le nom.

801. † **Acidalie**. Moyenne, pleine, bien faite, blanc crème marginé de mouchetures roses.
802. † **Baron Gonella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, rose violacé satiné.
803. † **Baronne de Noirmont** (*Granger*). Moyenne, pleine, en coupe, rose purpurin très-vif.
805. † **Catherine Guillot** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, globuleuse, bien faite, rose pourpre.
806. † **Comtesse de Barbantane** (*Guillot père*). Grande, pleine, en coupe, blanc carné, pétales extérieurs blanc crème.
812. † **Joseph Gourdon** (*Moreau-Robert*). Pleine, de belle forme globuleuse, incarnat.
813. **Julie de Fontenelle**. Pleine, cramoiis violacé.
817. † **Leveson Gower**. Très-grande, pleine, rose foncé.
818. † **Louise Odier** (*Margottin*). Moyenne, pleine, bien faite, en coupe, rose vif.
823. † **Marquis de Balbiano**. Moyenne, pleine, rose très-tendre.
824. † **Mrs. Bosanquet**. Moyenne, pleine, blanc légèrement carné.
828. † **Paxton**. Grande, presque pleine, rose vif ombré de rouge feu.
830. **Réveil** (*Guillot père*). Grande, pleine, rouge cerise.
833. † **Souvenir de La Malmaison**. Très-grande, pleine, blanc légèrement carné, fleurissant jusqu'aux gelées.
francs-de-pied, pièce . . fr. n 75
le cent . . n 70
835. † **Souvenir de l'exposition de Londres** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, rouge vif velouté.
837. **Victor-Emmanuel** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, de forme admirable, carmin pourpré velouté.
838. † **Émotion** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose virginal.
839. † **Louise Margottin** (*Margottin*). Moyenne, pleine, rose très-tendre satiné.
842. † **Céline Gonod** (*Gonod*). Moyenne, imbriquée, rose satiné marginé de rose vif.
843. † **Mad. de Stella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
844. † **Mad. Doré** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, bien faite, rose clair ombré de blanc.
845. † **Mad. Joséphine Guyet** (*Touvais*) (FLORE, XVI, 25). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge vif, rouge éclatant au centre, revers des pétales rouge foncé.
846. † **Reine de Castille** (*Pernet*). Grande, pleine, rose virginal.

847. † Rév. H. Dombrain (*Margottin*) (FLORE, XV, 65). Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, carmin très-brillant.
857. † Marie Larpin (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, de forme parfaite, rose très-tendre à reflet blanchâtre.
862. Mad. Soupert-Notting. Moyenne, pleine, blanc carné.
863. † Prince Napoléon (*Pernet*). Grande, pleine, rose carminé vif.
864. † Heroïne de Vacluse (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose brillant.
866. † Madem. Nancy Lasserre (*Pradel*). Grande, pleine, rose vif glacé.
867. † Reine Victoria (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
868. † Souvenir d'Adèle Lannay (*Moreau-Robert*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif.
869. † Mad. Soubeyran (*Gonod*). Très-petite, de très-belle forme, rose vif.
870. † Adèle Bourdeau (*Vigneron*). Très-grande, pleine, en coupe, rose clair reflété de blanchâtre.
871. † François Dugommier (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge feu très-vif ombré de pourpre.
873. † Engène Delanarre (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rose frais glacé.
875. † Mad. Thiers (*Pradel*). Moyenne, pleine, rose vif, centre rose tendre, bord des pétales teinté de bleuâtre.
876. Mad. Valtou (*Nabonnand*). Moyenne, très-pleine, rose de Chine très-vif.
878. † Mad. de Sévigné (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose très-vif au centre, circonférence rose clair.
879. † Madeleine Chomer (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, globuleuse, blanc carné.
880. La Rosière d'Enghien. Moyenne, pleine, bien faite, blanc teinté de rose.

ROSIERS BOURBON. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

881. Robusta (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge feu velouté passant au pourpre, de grand effet. — (fr. 1-75).
882. Queen of Bedders (*Noile*). Grande, pleine, cramoisi foncé, superbe. — (2 francs).

ROSIERS BOURBON. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

Basses tiges à œil dormant ou poussé, pièce : fr. 2-25.

883. Alice Fontaine (*Fontaine*). Parfaitement imbriquée, d'un joli rose clair saumoné, admirable.
884. Mad. Pierre Oger (*Oger*). Moyenne ou grande, pleine, globuleuse, blanc crème, pétales jaspés et bordés extérieurement de rose tendre lilacé.
885. Pomponette (*Soupert et Notting*). Moyenne, très-pleine, bien imbriquée, pomponnée, d'un très-beau rose nuancé d'aurore, revers des pétales rouge laque.

ROSIERS BENGALÉ (ROSA INDICA SEMPERFLORENS).

Francs-de-pied, pièce fr. " 50
douze plantes d'une même variété " 5 "
cent plantes en 5 à 10 variétés à mon choix " 30 "

3384. Viridiflora (FLORE, XI, 129). Petite, pleine, entièrement verte.
3398. Arsinoé. Rose vif nuancé de carmin.
3401. Archiduc Charles. Très-pleine, ponceau.
3444. Cramoisi supérieur. Moyenne, pleine, cramoisi brillant.
3446. Camelliaeflora. Carmin foncé mêlé de rose vif.
3461. Comble de gloire. Très-pleine, rose pourpré nuancé.
3476. Doux espoir. Pleine, rose très-vif.
3538. Hermosa. Moyenne, pleine, rose tendre.
3599. Marjolin. Très-pleine, cramoisi foncé.
3625. Némésis. Jolie cocarde cramoisi clair brillant, lavé ou maculé de rose.
3731. Louis-Philippe. Moyenne, pleine, pourpre foncé.
3732. Rose. Rose tendre.
3734. Eugène de Beauharnais. Grande, pleine, pourpre foncé.
3737. Ducher (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur. — (75 centimes).
3738. Sanglant (*Liabaud*). Grande, assez pleine, rouge sang vif. — (1 fr.).

ROSIERS HYBRIDES DE BENGALE.

Basses tiges, pièce : 1 franc.

7201. D'Andigné de la Blancheraie. Moyenne, pleine, violet nuancé.
 7202. Fontaine Yolande. Noir reflété de carmin.
 7203. Miralda. Violet noirâtre striolé de carmin foncé.
7207. Malton. Amarante ombré de noirâtre.
 7208. Delaage. Presque pleine, carmin laque virant au noirâtre, entremêlé de pétales carmin vif.
 7209. Hortensia. Beau rose.

ROSIERS NOISETTE.

(Rosa indica Noisettiana. — Rosa paniculata.)

Francs-de-pied, pièce : 75 centimes.

3803. Aristide. Pleine, jaune.
 3820. † Aimé Vibert. Très-pleine, blanche.
 Moyennes tiges. . . fr. » 90
 Hautes tiges . . . » 1 25
 3853. Céline Forestier (A. Leroy). Moyenne, pleine, jaune citron encadré dans deux rangées de pétales d'un blanc incarnat.
 3858. Chromatella. Grande, très-pleine, de forme parfaite, jaune vif. — (1 fr.).
 3861. Caroline Marniesse. Moyenne, pleine, blanc carné.
 3937. Le Pactole ou Mad. Chalonges. Moyenne, pleine, de belle forme, jaune crème nuancé d'incarnat. — (1 fr.).
 3954. Mad. Deslongchamps. De forme Camellia, plate, blanc crème accidenté de carmin au centre.
 3957. Mad. Schultz. Moyenne, pleine, jaune canari. — (1 fr.).
 3964. Ophirie. Moyenne, pleine, jaune hankiné cuivré, entouré de rose tendre.
 3991. Solfatara. Grande, pleine, jaune soufre. — (1 fr.).
 3995. Triomphe de Rennes. Grande, jaune canari.
 4025. Margarita (Guillot fils). Moyenne, pleine, jaune bordé de blanc et nuancé de rose, passant au blanc. — (1 fr.).
 4029. Zélia Pradel. Moyenne, pleine, blanc crème.
4031. Rêve d'or (Ducher). Grande, pleine, bien faite, jaune chamois.
 les douze. . . . 6 »
 4045. America. Grande, pleine, incarnat jaunâtre saumoné.
 4048. Bouquet d'or (Ducher). Grande, pleine, bien faite, jaune foncé, centre légèrement cuivré. — (1 fr.).
 4049. Mad. Caroline Kuster (Pernet). Grande, pleine, globuleuse, jaune orange.
 les douze . . . 6 »
 4050. Marie Accary (Guillot fils). Moyenne, très-pleine, très-bien faite, blanc légèrement teinté de rose et de jaune.
 4053. Earl of Eldon (Copin). Moyenne, pleine, orange cuivré. — (1 fr.).
 4054. Claire Carnot (Guillot fils). Moyenne, pleine, bien faite, jaune vif listé de blanc et de rose carminé. — (1 fr.).
 4055. Mad. Eugène Mallet (Nabonnand). Moyenne, pleine, rose à fond jaune cuivré. — (1 fr.).
 4056. Reine des massifs (Levet). Pleine, jaune saumoné, parfois cuivré. — (1 fr.).
 4057. Mad. Miolan-Carvalho (Lévesque). Grande, pleine, bien faite, jaune soufre foncé. — (fr. 1-50).

ROSIERS NOISETTE. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

4059. Lily Mestschersky (Nabonnand). Moyenne, très-pleine, bien faite, rouge violacé. — (fr. 1-50).
 4060. Madem. Louise Morin (Nabonnand). Grande, pleine, bien faite, jaune cuivre. — (2 fr.).

ROSIERS NOISETTE. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

Basses tiges à ail dormant ou poussé, pièce : fr. 2-25

4061. **Joseph Bernacchi** (*V^e Ducher*). Très-large, pleine, à gros boutons allongés, blanc légèrement jaunâtre, centre plus foncé, très-belle.
 4062. **William Allen Richardson** (*V^e Ducher*). Grande, pleine, bien faite, beau jaune orangé; très-belle variété remontant sur toutes les branches.

HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

Francs-de-pied, pièce : 75 centimes.

3933. **Lady Emily Peel** (*Lacharme*). Pleine, blanc liseré de carmin.
 4022. † **Pavillon de Prégny** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, mi-blanc et mi-rouge vineux. — (1 fr.).
 4026. **Boule de neige** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
 4027. **Coquette des Alpes** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc, centre nuancé de carmin.
 4028. † **Baronne de Maynard**. Moyenne, pleine, blanc pur.
 4034. **Mad. Freeman** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc jaunâtre. — (1 fr.).

ROSIERS THÉS (ROSA INDICA FRAGRANS).

Francs-de-pied, pièce 1 franc.
 — *le cent, variétés à mon choix 60 "*
Moyennes tiges, variétés à mon choix, les douze : 16 fr. — Les 25 : 23 fr. — Le cent : 100 "
Hautes tiges, variétés à mon choix, les douze : 20 fr. — Les 25 : 38 fr. — Le cent : 125 "

A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

901. **Abel**. Rose ombré.
 902. **Adam ou Président**. Moyenne, de belle forme, rose clair.
 903. **Auguste Oger** (*Oger*). Grande, pleine, rose clair, centre cuivré.
 905. **Archiduchesse Isabelle**. Grande, pleine, jaunâtre.
 906. **Lady Warrender**. Moyenne, blanc pur.
 908. **Belle de Bordeaux ou Gloire de Bordeaux** (*Bernède*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre.
 910. **Bougère**. Grande, pleine, rose hortensia.
 912. **Cels multiflore**. Grande, pleine, rose carné.
 913. **Comtesse de Labarthe** (*Bernède*). En coupe, très-pleine, rose carné.
 916. **Curiace**. Moyenne, pleine, blanc jaunâtre bordé de rose.
 917. **David Pradel** (*Pradel*). Grande, rose pourpré.
 918. **Devoniensis** (*Curtis*). Grande, pleine, blanc jaunâtre.
 919. **Duc de Magenta** (*Margottin*). Grande, pleine, rose cuivré passant à l'incarnat.
 923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*). En coupe, bien faite, blanc crème légèrement bordé de rose.
 924. **Esther Pradel** (*Pradel*). Moyenne, pleine, jaune chamois.
 927. † **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*) (FLORE, IX, 39). Très-grande, très-pleine, magnifique, jaune nankin saumoné.
Basses tiges fr. " 75
le cent " 60 "
Moyennes tiges " " 90
Hautes tiges " 1 25
 932. **Mad. Bravay** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc à centre rose.
 934. **Mad. Damaizin** (*Damaizin*). Grande, pleine, incarnat saumoné.
 935. **Mad. de Tartas**. Grande, presque pleine, blanc crème nuancé clair, centre plus foncé.
 936. **Mad. de Vatry**. Grande, pleine, rose foncé.
 937. **Mad. Falcot** (*Guillot fils*). Très-grande, bien faite, centre orange, circonférence jaune isabelle.
 938. **Mad. Granla** (*Lartay*). Grande, pleine, pourpre sur fond aurore.
 940. **Mad. Maurin** (*Guillot père*). Très-pleine, bien faite, blanc nuancé de saumon et de jaune clair.
 941. **Mad. Mélanie Willermoz** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, blanc à centre saumon

942. **Mad. Pauline Labonté.** Grande, pleine, blanc rosé saumoné.
950. **Niphétos.** Très-grande, pleine, blanche.
951. **Olympe de Frecina y (Damaizin).** Grande, bien pleine, blanc crème, centre jaune soufre.
952. **Ophélie (Ducher).** Très-grande, très-pleine, jaune clair, centre foncé.
954. **Régulus (Moreau-Robert).** Moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.
955. **Safrano.** Grande, pleine, rose cuivré bronzé.
956. **Socrate.** Grande, pleine, rose foncé, centre abricoté.
957. **Sombreuil (Moreau-Robert).** Grande, presque pleine, blanc légèrement saumoné.
959. **Souvenir de David d'Angers.** Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise.
962. **Triomphe de Luxembourg.** Très-grande, pleine, rouge sur fond aurore.
970. **Cocarde.**
971. **Mad. Lartay.** Très-grande, pleine, rose ponctué, pétales extérieurs blanc rosé.
972. **Silène.** Grande, pleine, incarnat tendre.
974. **Louise de Savoie (Ducher).** Très-grande, pleine, jaune soufre, parfois jaune clair.
979. **Princesse Hélène.** Grande, pleine, pétales ondulés, blanc à centre jaune.
981. **Délices de La Guillotière.** Bien faite, très-pleine, blanc crème, centre carné.
982. **Floralie.** Très-belle, en coupe serrée, blanc crème.
984. **Rubens.** Très-grande, pleine, blanc légèrement ombré de rose, centre aurore.
985. **Homère.** Grande, pleine, globuleuse, rose vif, centre carné.
986. **Léontine Laporte (Robert).** Moyenne, presque pleine, jaune teinté de chamois.
987. **Pellonia (Touvais).** Très-pleine, blanc crème, centre rose tendre.
989. **Amabilis (Touvais.)** Grande, pleine, rose clair.
994. **Nitida.** Moyenne, pleine, blanc à centre aurore, bordé de rose.
1003. **Maréchal Niel (Pradel jeune) (FLORE, XVI, 59).** Pleine, jaune foncé superbe.
Basses tiges. . fr. 1 "
Moyennes tiges. . " 1 25
Hautes tiges. . . " 1 50
1004. **Solitaire.** Moyenne, très-pleine, rose tendre nuancé de blanc.
1007. **Charles Reybaud (Moreau-Robert).** Grande, pleine, rose vif.
1008. **Mad. Charles (Damaizin).** Grande, pleine, jaune cuivre saumoné.
1009. **Général de Tartas (Bernède).** Moyenne, pleine, rose foncé.
1011. **Isabelle Sprunt.** Blanc soufré.
1014. **Alexandre Rohard.** Moyenne, rouge clair.
1019. **Ma tante Aurore (Robert).** Moyenne, pleine, rose, centre jaunâtre.
1020. **Marguerite.** Moyenne, pleine, rose foncé.
1040. **Adrienne Christophle (Guillot fils).** Grande, pleine, jaune cuivré abricoté nuancé de rose pêche, parfois jaune foncé.
1041. **Catherine Mermet (Guillot fils).** Grande, très-pleine, rose carné très-tendre.
1042. **Chamois (Ducher).** Moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivré.
1043. **Clotilde (Rolland).** Très-grande, rose hortensia ou rose violacé et blanc carné, parfois rouge brique.
1044. **Jean Pernet (Pernet).** Très-grande, pleine, beau jaune passant au jaune clair.
1045. **Jeanne Darc (Ducher).** Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1047. **Laure Fontaine (Fontaine).** Grande, pleine, bien faite, blanc crème, centre plus vif.
1048. **Laure Brémont (Guillot fils).** Grande, très-pleine, variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé.
1050. **Mad. Ducher (Ducher).** Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1051. **Mad. Hippolyte Jamain.** Grande, très-pleine, blanc à centre jaune cuivré.
1052. **Mad. Margottin (Guillot fils).** Grande et moyenne, très-pleine, globuleuse, jaune foncé citronné, centre rose pêche.
1053. **Marie Ducher (Ducher).** Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-clair.
1054. **Annette Seaut (Levet).** Grande, bien faite, jaune orangé foncé passant au blanc jaunâtre.
1055. **Belle Lyonnaise (Levet).** Grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné.
1056. **Mad. Levet (Levet).** Très-pleine, jaune violacé.
1057. **Mad. Trifle (Levet).** Grande, pleine, jaune saumoné, parfois jaune d'œuf cuivré.
1059. **Montplaisir (Ducher).** Très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé.
1064. **Souvenir de Maximilien (Moreau).** Grande, pleine, carmin, souvent marbré de blanc.
1065. **Sulfureux (Ducher).** Moyenne, pleine, bien faite, jaune soufre.
1066. **Tour Bertrand (Ducher).** Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, jaune clair.
1067. **Unique (Guillot fils).** Grande, pleine, en tulipe, blanc bordé de rose pourpre très-vif, parfois rose.

1068. **Bouton d'or** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, jaune foncé.
1071. **Narcisse ou Enfant de Lyon**. Moyenne, pleine, jaune paille.
1073. **Belle mâonnaise** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.
1074. **Coquette de Lyon** (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, bien faite, jaune canari.
1075. **La florifère** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné.
1077. **Mad. Gaillard** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.
1078. **Victor Pulliat** (*Ducher*). Grande, pleine, blanc légèrement jaunâtre.
1079. **Blanqui** (*Ducher*). Grande, pleine, blanc pur.
1080. **Comte Taverna** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune, centre plus clair.
1081. **Henry Lecoq** (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, rose nuancé de jaune.
1082. **La Jonquille** (*Ducher*). Moyenne, presque pleine, jaune jonquille.
1083. **Louis Gigot** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, blanc pur nuancé et bigarré de rose.
1084. **Madem. Marie Van Houtte** (*Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé de rose vif.
1085. **Le nankin** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune nankin passant au blanc jaunâtre.
1086. **Comte de Grivel** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune paille passant au blanc.
1087. **Ma capucine** (*Levet*). Moyenne, semi-pleine, jaune capucine.
1088. **Mad. Jules Margottin** (*Levet*). Grande, bien faite, rose tendre, centre rouge très-foncé.
1089. **Perfection de Montplaisir** (*Levet*). Moyenne, bien faite, jaune canari.
1090. **Souvenir de Paul Neyron** (*Levet*). Grande, pleine, renonculée, jaune saumoné bordé de rose.
1091. **Mad. Bérard** (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, rose clair.
1092. **Mad. Emilie Dupuy** (*Levet*). Pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, jaune saumoné.
1095. **Cornelia Koch**. Moyenne, jaune passant au blanc.
1096. **Madame Céline Berthod** (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune soufre très-éclatant.
1099. **Mad. Camille** (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, rose aurore reflété de blanchâtre.
1100. **Mad. Denis** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc à centre jaune soufre.
1101. **A bouquet** (*Liabaud*). Grande, pleine, blanc strié de vermillon.
1102. **Amazone** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné de rouge.
1103. **Anna Ollivier** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose carné, revers des pétales nuancé de rose.
1104. **Belle fleur d'Anjou** (*Touvois*). Très-grande, très-pleine, bien faite, centre rose vif, pourtour blanc satiné.
1105. **Mad. Chavarot** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune abricoté légèrement saumoné, passant au blanc rosé.
1106. **Mad. D. Jutté** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune rougeâtre.
1107. **Mad. François Janin** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune orangé, centre parfois cuivré.
1108. **Marie Arnaud** (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune canari passant au blanc jaunâtre.
1109. **Marcelline Roda** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc sur fond jaunâtre.
1110. **M. Henry Bennett** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, rose clair, centre jaune soufre foncé.
1112. **Perle de Lyon** (*Ducher*). Grande, pleine, jaune clair. — (fr. 1-25).
1113. **Vallée de Chamonix** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune cuivré, revers des pétales blanc jaunâtre.
1118. **Aurea** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré.
1120. **Helvetia** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, saumon, centre rose pêche.
1123. **Mad. Delaville** (*Oger*). Moyenne, pleine, jaune soufre.
1126. **Mad. Deseilligny** (*Pradel*). Grande, pleine, incarnat très-tendre, centre laque vif. — (fr. 1-25).
1128. **Mad. Bonnet-Eymard** (*Pernet*). Moyenne, pleine, blanc pur, centre jaune.
1129. **Lutea flora** (*Touvois*). Grande, pleine, jaune vif passant au blanc.
1131. **Marie Opoix** (*Schwartz*). Grande ou moyenne, pleine, blanc à centre jaunâtre, parfois pointé de rose.
1133. **Aline Sisley** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, pleine, variant du rose pourpre au rouge violacé foncé.
1134. **Comte de Sembuy** (*V^e Ducher*). Grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales blanc argenté.
1135. **Duchess of Edinburgh** (*Veitch*) (FLORE, XXI, 57). Grande, pleine, de belle forme, rouge carminé.
1136. **Jean Ducher** (*V^e Ducher*). Grande, pleine,

- globuleuse, jaune saumoné, centre rose pêche. — (fr. 1-25).
1137. **Mad. Devoucoux** (*V^e Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune canari.
1138. **Marie Guillot** (*Guillot fils*). Grande, bien pleine, imbriquée, blanc teinté de jaunâtre.
1139. **Perle des jardins** (*Levet*). Très-grande, pleine, jaune paille, parfois jaune canari foncé. — (fr. 1-25).
1140. **Shirley Hibbert** (*Levet*). Moyenne, pleine, en coupe, jaune nankin chamois.
1141. **Tantine** (*Pradel*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise passant au rouge solferino.
1142. **Thérèse Genevay** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose pêche.
1143. **Thérèse Loth** (*Liabaud*). Grande ou moyenne, pleine, rose tendre, centre rose vif.
1144. **Mad. John Taylor** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc cuivré.
1147. **Charles Rovelli** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre vif, revers des pétales argenté.
1149. **La nuancée** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, blanchâtre passant au rose saumoné vif sur fond jaune cuivré. — (fr. 1-25).
1152. **Mad. Léon de St-Jean** (*Levet*). Grande, pleine, lilas clair saumoné. — (fr. 1-25).
1153. **Mad. Teyssier** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose saumoné. — (fr. 1-25).
1154. **Mad. Tronel** (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, blanc carné nuancé de jaunâtre. — (fr. 1-25).
1155. **Madem. Marie Berton** (*Levet*). Très-grande, pleine, jaune paille passant au blanc. — (fr. 1-25).
1156. **Maréchal Robert** (*V^e Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, blanc pur, centre parfois légèrement rosé. — (fr. 1-25).
1157. **Marquis de Sanima** (*V^e Ducher*). Grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose cuivré, centre rose vif. — (fr. 1-25).
1158. **Souvenir de Mad. Pernet** (*Pernet*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé de jaune clair, coloris nouveau et de grand effet. — (fr. 1-50).

ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1877.

Francs-de-pied, pièce : fr. 1-50.

1159. **Gloire de Schwerin** (*Lobedanz*). Très-grande, pleine, rose carné luisant.
1160. **Glazenwood Beauty** (*Woodthorpe*) (FLORE, XXI, 123). Moyenne, jaune clair rougeâtre, parfois légèrement strié de carmin clair.
1161. **Letty Coles** (*Keynes*). Grande, pleine, rose tendre, tout à fait hors ligne. — (2 fr.).
1162. **Comtesse Riza du Parc** (*Schwartz*). Grande, pleine, globuleuse, rose de Chine sur fond cuivré.
1163. **Madem. Lazarine Poizeau** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune orangé.
1164. **Souvenir de George Sand** (*V^e Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, en tulipe, rose saumoné, revers des pétales saumon.
1165. **Triomphe de Milan** (*V^e Ducher*). Très-grande, pleine, très-bien faite, blanc à centre jaunâtre.

ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

Francs-de-pied ou basses tiges, pièce : 2 francs. — 12 variétés à mon choix : 20 francs.

1166. **Abbé Roustan** (*Nabonnand*). Grande, pleine, blanc carné violacé.
1167. **Clément Nabonnand** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, jaune crème réticulé, pourtour ombré de rose lilacé.
1168. **Comtesse de Limerick** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de forme parfaite, blanche.
1169. **Flora Nabonnand** (*Nabonnand*). Grande, bien faite, jaune canari passant au rose cuivré.
1170. **La grandeur** (*Nabonnand*). Très-grande, très-pleine, rose violacé.
1171. **Princesse Vera** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc sur fond jaune cuivré.
1172. **Louis Richard** (*V^e Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose cuivré, centre parfois rouge foncé.

1203. **Papillon** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, rose cuivré aurore, revers des pétales rose vif; nombreuses fleurs ayant, par leur forme et leur disposition, l'aspect de papillons posés sur la plante.
1204. **Reine Marie Henriette** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise.

ROSIERS PROVINS,

A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(*Rosa gallica striata flore pleno.*)

Fortes basses tiges, pièce. 1 franc.

25 variétés à mon choix. . 20 "

7001. **Bellard**. Très-grande, très-pleine, rose vif, blanc rosé au pourtour.
7002. **Comte Foy**. Très-pleine, en coupe, centre rose pur satiné, pourtour blanc rosé.
7003. **Nouvelé pivoine**. Mélange de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.
7004. **Asmodée**. Très-grosse, très-pleine, de forme pivoine, lilas rosé marbré.
7005. **Alex. Laquement** (FLORE, XIX, 141). Violet panaché et marbré de rose.
7006. **Pérou de Gossart** (FLORE, XIX, 147). De forme modèle, cerise noirâtre velouté reflété de rouge feu.
7007. **Duc d'Enghien** (FLORE, XIX, 145). Tantôt rouge cerise ou rouge cerise panaché de violet; tantôt rouge noirâtre panaché de rouge cerise.
7008. **Fanny Gœfs** (*Parmentier*). Charmante rosace de pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, centre ponceau.
7009. **Harpagon**. Rouge violacé veiné de bleu ardoisé, centre rouge cerise feu.
- 7010 **Charles de Mils**. Très-grande, bord des pétales rose vif strié de lilas ardoisé, tout le reste rouge orangé flammé de noirâtre.
7011. **Sœur hospitalière**. Grande, très-pleine, péoniforme, pétales ponceau cramoiisi foncé entremêlés de pétales ponceau.
7012. **Fleur de Peltier**. Très-pleine, rouge cerise carminé, pourtour ardoisé flagellé de carmin.
7013. **Béranger**. Très-grande, pleine, centre carmin vif, cinq ou six rangées de pétales extérieurs très-bien imbriqués, lilas clair grisâtre marbré de carmin.
7014. **Cicéron** (FLORE, XIX, 143). Violet panaché de ponceau.
7015. **Charles Lemayeux**. Grande, bien faite, pétales laque carminée noirâtre, entremêlés de pétales roses.
7017. **Ombree parfaite**. Moyenne, pétales noirsâtres, entremêlés de pétales carmin.
7018. **Princesse Alice**. Très-bien faite, blanc pur, centre rose tendre.
7019. **Duc d'Arenberg**. Grande, pleine, bien faite, cramoiisi clair bordé d'amarante violacé, tacheté de noir.
7020. **Cardinal de Richelieu**. Violet foncé presque ardoisé noirâtre, extrémité des pétales carmin vif.
7021. **Boule de Nanteuil**. Très-grande, très-pleine, bombée, violet ombré de pourpre noirâtre carminé et striolé d'amarante.
7101. **Rubanée naine**. Blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré de carmin.
7102. **Belle Hermine n° 4**. Rose tout couvert de petites macules blanches.
7103. **Phénix**. Rose clair entièrement tacheté et saupoudré de carmin vif.
7104. **Panachée à fleur pleine ou La rubanée**. Presque pleine, rose largement rubané et ligné de blanc pur.
7105. **Panachée à fleur pleine**. Pleine, bien faite, blanc bordé, strié et rubané de carmin clair.
7106. **Hector**. Bien faite, pétales extérieurs violet plombé, puis roses, centre rose grisâtre.
7107. **Tricolore**. Moyenne, semi-pleine, très-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur ses 4 ou 5 rangées de pétales rouge cerise carminé vif, ruban blanc pur au centre des pétales.
7108. **Château de Namur**. Pleine, pensée violacé noirâtre marginé de rouge laque, pétales du centre nombreux, d'un rose ponceau à larges macules noirâtres.
7109. **Belle Doria**. Lilas cendré couvert de macules blanches, rondes, centre carmin.
7110. **Bizarre marbrée**. Très-pleine, rose très-vif, souvent couvert de plaques blanches.

- | | |
|--|--|
| <p>7111. Belle Hermine n° 1. Très-pleine, plate, rose vif, parfois couvert de plaques blanches.</p> <p>7112. Narcisse de Salvandy (FLORE, VI, 189). Semi-pleine, pétales rose pourpré vif marginé d'un liseré rose.</p> <p>7113. Mécène. Moyenne, plate, blanc rubané et flammé de lilas rosé.</p> <p>7114. Gaillet flamand. Grande, semi-pleine, plate, blanc panaché, ligné et flammé de rose clair.</p> | <p>7116. Général Bertrand. Moyenne, pleine, rouge panaché de lilas.</p> <p>7117. George Vibert. Grande, pleine, plate, centre en rosette, pourpre strié de blanc.</p> <p>7129. Belle des jardins (<i>Guillot fils</i>). Grande ou moyenne, bien faite, pourpre violacé carminé très-vif, panaché et strié de blanc pur. — (fr. 1-50).</p> <p>7130. Commandant Beaurepaire (<i>Moreau-Robert</i>). Grande, pleine, rose pourpre marbré de violet. — (fr. 1-50).</p> |
|--|--|

ROSIER PORTLAND PERPÉTUEL.

Basses tiges, pièce : 1 franc.

797. Mad. Souveton (*Pernet*). Moyenne, pleine, rose très-tendre tacheté de blanc.

ROSIERS DAMAS (ROSA DAMASCENA FLORE PLENO).

Basses tiges, pièce : 75 centimes.

791. Madame Zoutman. Blanc pur.
792. Madame Hardy. Grande, bien faite, blanche.

ROSIERS CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(*Rosa centifolia muscosa flore pleno.*)

Basses tiges, pièce : 1 franc. — Les douze : 9 francs.

- | | |
|--|---|
| <p>5001. Amélie Mountclare (<i>Moreau-Robert</i>). Rose très-tendre, presque blanc.</p> <p>5002. Arthur Young (<i>Portemer</i>). Moyenne, laque noirâtre, çà et là reflété de noir.</p> <p>5005. Commune des peintres. Rose tendre, très-moussue.</p> <p>5006. Cristata. Rose tendre, extrêmement moussue.</p> <p>5007. Emmeline (<i>Moreau-Robert</i>). Pleine, bien faite, blanc pur, en corymbe.</p> <p>5008. Henri Martin (<i>Portemer</i>). Amarante très-vif, pétales intérieurs reflétés de pensée.</p> <p>5009. Lancel ou Etna. Rose vif, très-moussue.</p> <p>5010. Lanei. Grande, en coupe, pleine, cerise rosé, très-moussue.</p> <p>5012. Mad. Hoche (<i>Moreau-Robert</i>). De forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur.</p> <p>5013. Marie de Châteauroux (<i>Moreau-Robert</i>). Pleine, renonculée, rose violacé au pourtour, rose vif au centre.</p> <p>5015. Mauget. Moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoiisi.</p> <p>5017. Ninette. Très-bien faite, rouge cerise vif.</p> <p>5018. Nuits d'Young. Pensée rouge noirâtre.</p> <p>5024. Pompon marbré. Pleine, pourpre ardoisé marbré de blanc.</p> | <p>5026. Tournafort. Pleine, pourpre ardoisé marbré de blanc.</p> <p>5028. Vandaël. Bien pleine, lilas rosé.</p> <p>5029. W^m Lobb (<i>Portemer</i>). Fleurs moyennes, réunies en corymbe de 20 à 25, carmin nuancé de violet bleuâtre.</p> <p>5032. Rouge. Moyenne, pleine, pourpre.</p> <p>5051. Eugène de Savoie. Grande, pleine, globuleuse, bien faite, rose foncé.</p> <p>5056. Mad. Edouard Osy. Grande, bien faite, d'un beau rose, bien remontante.</p> <p>5057. Salet. Moyenne, pleine, globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence, remontante.</p> <p>5058. Eugénie Guinoisseau. Grande, pleine, pourpre.</p> <p>5063. Clémence Robert. Pleine, évasée, rose vif, très-moussue.</p> <p>5067. Eugène Verdier (<i>E. Verdier</i>). Grande, très-pleine, très-bien faite, rouge cramoiisi, centre plus vif.</p> <p>5070. Baronne de Wassenaar. Bien faite, rouge ; cette variété s'élève et est propre à orner des colonnettes.</p> <p>5072. Comtesse de Murinais. Rose clair très-tendre passant au blanc pur.</p> <p>5085. Deuil de Paul Fontaine (<i>Fontaine</i>).</p> |
|--|---|

- Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé strié de rouge feu. | 5087. Violacé (*Souper et Notting*). Moyenne, pleine, de forme Pavot, bleu d'acier nuancé de violet évêque, passant au gris d'œillet, très-moussue. — (fr. 1-50).
5086. **Souper et Notting** (*Pernet*). Très-grande, pleine, bombée, rose vif, très-remontante. — (fr. 1-25).

ROSIERS DE PROVENCE (ROSA PROVINCIALIS).

Basses tiges, pièce : 1 franc.

7301. **César Beccaria**. Plate, de forme admirable, à rosette, blanc panaché et ponctué de lilas et de violet, filets verts au centre.
7302. **Eulalie Lebrun**. Moyenne, pleine, blanc panaché de rose et de lilas.
7303. **La neige**. Imbriquée, plate, à rosette, blanche, filets verts au centre.
7304. **Mercédès**. Pleine, blanc panaché de rose et de lilas.

ROSIERS BANKS (ROSA BANKSIÆ).

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbe.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Le cent* : 25 francs.

4453. A fleurs blanches.
4457. A grandes fleurs blanches.

ROSIER MICROPHYLLÉ (ROSA MICROPHYLLA).

Francs-de-pied, pièce : 75 centimes. — *Les douze* : 8 francs. — *Les 25* : 12 francs.

4354. **Ma surprise**. Grande, pleine, très-bien faite, blanche, centre rose pêche nuancé de saumon et strié de blanc.

ROSIER NAIN DE MISS LAWRENCE.

(*Rosa indica Lawrenceana*. — *Rosa semperflorens minima*.)

Pièce : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Les cinquante* : 18 francs. — *Le cent* : 30 francs.

Rosier lilliputien à fleurs roses, haut de quelques pouces, très-propre pour bordures.

ROSIER CAPUCINE.

Basses tiges : 75 centimes. — *Moyennes tiges* : 90 centimes. — *Hautes tiges* : fr. 1-25.

773. **Jaune de Perse** (FLORE, IV, 374). Pleine, de forme *Cent-feuilles*, jaune d'or.

ROSIER A BRACTÉES REMONTANT.

(*Rosa bracteata*.)

Francs-de-pied, forts : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Le cent* : 25 francs.

4379. **Alba odorata**. Charmante espèce grimpante fleurissant en grands corymbes, remontant parfaitement, très-utile pour tapisser les murailles, les tonnelles, les berceaux, etc. fleur très-double, blanche, jaune au centre.

ROSIER BLANC.

7404. † **Pompon blanc parfait** (*E. Verdier*). Petite, très-bien faite, incarnat très-tendre passant au blanc. — (75 centimes).

ROSIERS MULTIFLORES (*ROSA MULTIFLORA*).

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbe.

Basses tiges, pièce : 75 centimes.

- | | |
|---|--|
| <p>4462. Belle de Baltimore. Petite, double, blanche à reflet jaunâtre.</p> <p>4464. De la Grifferaie. Très-grande pour l'espace, pleine, pourpre carminé très-vif, souvent strié.</p> <p>4467. Multiflore tricolore. Grande, pleine, globuleuse, rose lilacé, bout des pétales denté et pointillé de blanc.</p> | <p>4468. Perpétuel. Moyenne, pleine, globuleuse, mucronée, rose lilacé.</p> <p>4471. Michigan Eva Corinne. Grande, pleine, rose clair nuancé de rouge foncé.</p> <p>4472. Thoresbiana. Petite, pleine, blanche.</p> |
|---|--|



ROSIERS MULTIFLORES PLEUREURS, hautes tiges de 1^m50^c à 2 mètres, pièce : 3 francs.

ROSIER MULTIFLORE. — NOUVEAUTÉ DE 1879.

Basses tiges à œil dormant ou poussé : fr. 2-50.

4474. **Bijou des prairies** (*Schwartz*). Moyenne ou grande, d'un beau rose vif nuancé de blanc, très-odorante.

ROSIER TOUJOURS VERT (*ROSA SEMPERVIRENS*).

Francs-de-pied, pièce : 75 centimes. — Les douze : 6 francs.

4447. **Rampante** (*Lévêque*). Arbuste très-vigoureux, très-belle fleur d'un blanc pur.

ROSA RUGOSA.

- | | | |
|--|---------------------------------|---------|
| 4572. flore roseo simplici. Fleur simple, rose . . . | <i>francs-de-pied</i> | fr. 1 " |
| 4549. flore rubro pleno. Fleur double, rouge | — | " " 75 |
| 4561. Souvenir de Yeddo (<i>Morlet</i>). Grande, pleine, rose de Chine satiné, souvent ligné de blanc. | | " 1 " |

ROSIERS SAUVAGEONS.

Semis d'un an, *le cent* fr. 2 "
le mille. " 15 "

ARBRES FRUITIERS.

En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit **Poirier, Pêcher, etc.**, ainsi que les numéros des variétés, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms des variétés.

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1° Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite et de même saison;

2° En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur cognassier, par des pieds sur franc, et vice-versa.

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement exécutés.

OBSTBÆUME.

Beim Bestellen genügt es den Gattungsnamen, als Birn oder Pflrsich u. s. w. nebst den Nummern der gewünschten Sorten anzugeben, ohne dass es nöthig ist, die Namen der Sorten zu schreiben.

Auch bitte ich meine geehrten Correspondenten in ihren Bestellbriefen anzugeben:

1° Ob ich die ausverkauften Sorten durch andere von gleicher Güte und der selben Reifezeit ersetzen kann.

2° Ob ich die nicht mehr auf Quitte vorhandenen Birnsorten, gegen auf Birnwildlinge veredelte und umgekehrt ersetzen darf.

In jedem Falle sollen die Wünsche der Besteller auf das Genaueste ausgeführt werden.

ABRICOTIERS (APRIKOSEN).

Belles pousses d'un an fr. 80
Espaliers (les variétés suivies d'un E) " 2 "
Hautes tiges (les variétés précédées du signe †) " 2 "

- | | |
|--|---|
| <p>4. † Royal. Fruit assez gros, de première qualité, août.</p> <p>12. † Pêche. Très-gros, de première qualité, le meilleur pour plein vent, août. — E.</p> <p>15. Avant-rouge.</p> <p>23. † Précoco d'Esperen. Assez gros, de deuxième qualité, fin de juillet.</p> <p>24. † Moorpark. Moyen, de première qualité, juillet-août.</p> <p>25. Précoco d'Orléans. Gros, de première qualité, mi-juillet.</p> | <p>28. De Jouy. Très-gros, de deuxième qualité, mi-juillet.</p> <p>34. † d'Alexandrie. Moyen, de première qualité, juin-juillet.</p> <p>35. † Alberge de Mantgamé. Assez gros, de première qualité, mi-juillet.</p> <p>41. † Jacques. Moyen, de première qualité, juillet-août.</p> <p>52. Blanc de Hollande. Petit, août.</p> <p>57. Précoco d'Oullins. Excellent, juillet. — E.</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>59. † Beaugé. Moyen, de première qualité, fin d'août. — E.</p> <p>64. † Viart. Gros, de première qualité, août-septembre. — E.</p> <p>73. de Gennes. Gros, de deuxième qualité, septembre.</p> <p>76. Belle de Toulouse. Gros, de première qualité, septembre. — E.</p> <p>81. d'Oran. Très-beau et bon fruit. — E.</p> <p>82. Clande Bidault. Gros, de première qualité, août. — E.</p> | <p>83. Gloire de Pourtalès. Moyen, de première qualité, mi-juillet. — E.</p> <p>88. Pourret. Gros, de deuxième qualité, juillet. — E.</p> <p>96. Tardif d'Orléans.</p> <p>97. Triomphe de Bussière. Assez gros, de première qualité, juillet-août. — E.</p> <p>103. Précoce de Monplaisir. Gros, de première qualité, juillet. — (fr. 1-50).</p> |
|---|---|

BRUGNONS (*NECTARINEN*).

Belles pousses d'un an 1 franc.
Espaliers (les variétés suivies d'un E) . 2 "

- | | |
|--|---|
| <p>27. Tawny (<i>Hunt</i>). Août.</p> <p>29. Newington. Fruit moyen, de première qualité, septembre.</p> <p>30. — Early. Gros, de première qualité, précoce, fin d'août.</p> <p>33. Pitmaston Orange. Gros, de première qualité, commencement de septembre.</p> <p>34. Roman. Gros, de première qualité, commencement de septembre.</p> <p>36. Violet gros. Gros, de première qualité, septembre. — E.</p> <p>140. Downton (<i>Knight</i>). Gros, de première qualité, août-septembre.</p> <p>144. † Ananas. Août-septembre.</p> <p>149. Duchesse d'Oldenbourg. Fin de septembre.</p> | <p>151. Elrugé. Moyen, de première qualité, août-septembre.</p> <p>154. Harwicke. Moyen, de première qualité, août-septembre. — E.</p> <p>156. Stanwick. Gros, de première qualité, mi-septembre.</p> <p>157. Victoria. Gros, de première qualité, fin de septembre. — E.</p> <p>266. Lord Napier. Gros, de première qualité, excessivement précoce, août.</p> <p>267. Prince of Wales. Très-gros, de première qualité, commencement de septembre.</p> <p>284. Albert-Victor (<i>Rivers</i>). Gros, de première qualité, août-septembre.</p> |
|--|---|

CERISIERS (*KIRSCHEN*).

Belles pousses d'un an fr. " 50
Hautes tiges (les variétés précédées du signe †) . " 2 "

N. B. Les hautes tiges pour vergers sont greffées sur Merisier; les autres, sur Sainte-Lucie ou Mahaleb.

- | | |
|---|---|
| <p>2. † Griotte du Nord. Grosse, de première qualité pour confire à l'eau-de-vie, septembre; à placer en espalier, au nord. — <i>Espalier formé</i>: 1 franc.</p> <p>3. † Cerise Montmorency. Grosse, de toute première qualité, juillet.</p> <p>8. † Cerise Reine Hortense ou Monstrueuse de Bavay. Grosse, de toute première qualité, commencement de juillet.</p> <p>18. † Cerise anglaise tardive ou Cherry Duke. Grosse, de toute première qualité, juillet.</p> <p>19. † Cerise Belle de Choisy ou Dauphine ambrée. Moyenne, de première qualité, juillet.</p> <p>21. † Bigarreau d'Esperon. Grosse, de première qualité, fin de juillet.</p> | <p>22. † Bigarreau d'Elton. Grosse, de première qualité, commencement de juillet.</p> <p>23. Bigarreau monstrueux noir pleureur. Fin de juin.</p> <p>27. Cerise Duchesse de Palluan. Grosse, de première qualité, juin.</p> <p>29. Griotte impériale. Grosse, de deuxième qualité, juin-juillet.</p> <p>31. † Cerise Impératrice Eugénie. Grosse, de première qualité, juillet.</p> <p>33. † Cerise anglaise ou Royale hâtive. Grosse, de toute première qualité, juin.</p> <p>42. † Cerise Montmorency Bretonneau. Grosse, de deuxième qualité, juillet.</p> <p>43. Cerise d'Ostheim. Moyenne, de deuxième</p> |
|---|---|

- qualité, très-bonne pour confitures, juillet.
56. **Cerise Montmorency à longue queue.** Grosse, de première qualité, juillet.
59. † **Cerise Belle magnifique.** Très-grosse, de toute première qualité, fin de juin.
64. † **Bigarreau blanc à gros fruit.** Grosse, de première qualité, mi-juin.
66. **Bigarreau Downton.** Moyenne, de première qualité, mi-juillet.
73. † **Cerise Montmorency à courte queue ou de Bruges.** Grosse, l'une des plus belles cerises, mi-juillet.
87. † **Cerise Belle de Sceaux.** Grosse, de première qualité, fin de juin.
89. **Guigne blanche.** Moyenne, commencement de juillet.
90. **Guigne Toupie.** Grosse, fin de juillet.
109. **Guigne Early Rivers.** Grosse, de première qualité. — (fr. 1-50).
110. **Bigarreau Golden.** — (fr. 1-50).
111. **Guigne Pontiac.** Assez grosse, de première qualité, mi-juin. — (fr. 1-50).
112. **Cerise Early Lyons.** — (fr. 1-50).
114. **Cerise d'Olivet.** Grosse, d'excellente qualité, juin-juillet. — (fr. 1-50).

COGNASSIERS (*QUITTEN*).

6582. **du Japon** (*Cydonia japonica*). Beau fruit à confire (FLORE, V, 510) 50 c. à 1 fr.
6631. **du Portugal.** Très-gros fruit, le plus estimé de tous les coings 1 fr.

CORMIERS (*MEHLBEEREN*).

(*Sorbus domestica*.)

6388. à fruit gris fr. 2 n | 6390. à fruit rouge fr. 2

FIGUIERS (*FEIGEN*).

Pièce : 2 francs.

FRAISIERS (*ERDBEEREN*).

Le cent : 5 francs. — Les vingt-cinq : fr. 1-50. — Les douze : 1 franc.

- | | |
|--|---|
| 3. Prince Albert (<i>Myatt</i>). | 67. Oscar (<i>Bradley</i>). |
| 7. Comte de Paris (<i>Pelvillain</i>). | 75. Constante (<i>De Jonghe</i>). |
| 8. Princesse Royale (<i>Pelvillain</i>). | 104. Prince Arthur (<i>Ingram</i>). |
| 27. Eleanor (<i>Myatt</i>). | 125. Fillmore (<i>Feast</i>). |
| 29. Délicieuse (<i>Lorio</i>). | 126. Crimson Queen (<i>Myatt</i>). |
| 37. Crémont (<i>Crémont</i>). | 127. Filbert Pine (<i>Myatt</i>). |
| 40. Athlète (<i>Crémont</i>). | 131. Ferdinande (<i>Lorio</i>). |
| 43. Versaillaise (<i>Salter</i>). | 137. Eliza Rivers (<i>Rivers</i>). |
| 44. Victoria (<i>Trollope</i>). | 148. Sans pareil (<i>H. Demay</i>). |
| 46. Excellente (<i>Lorio</i>). | 151. D ^e Nicaise (<i>Nicaise</i>). |
| 48. Ajax (<i>Nicholson</i>). | 152. Lord Clyde (<i>Dean</i>). |
| 54. Jucunda (<i>Salter</i>). | 153. John Powell (<i>Radcliffe</i>). |
| 55. Amazon (<i>Salter</i>). | 157. D ^r Hogg (<i>Bradley</i>). |
| 58. Carolina superba (<i>Kitley</i>). | 158. M. Radcliffe (<i>Ingram</i>). |
| 63. Duc de Malakoff (<i>Gloede</i>). | 159. Belle lyonnaise (<i>Nardy</i>). |
| 65. Monstrueuse (<i>Robine</i>). | 160. Louis Vilmorin (<i>Robine</i>). |

- 162. Marguerite (*Lebreton*).
- 164. Sir Harry (*Underhill*).
- 165. Sénèque (*Mallet*).
- 166. Capronier large plat (*Hautbois*).
- 167. Black Hautbois.
- 168. M. Iwan Schlumberger (*Lemoine*).
- 169. Belle bordelaise (*Hautbois*).
- 194. Jeanne Hachette.
- 196. du Chili blanc rosé.
- 197. — orange.
- 198. Lucida perfecta.
- 200. Souvenir de Nantes.
- 278. Wonder (*Brown*).
- 280. Lucas (*De Jonghe*).
- 284. Triomphe de Paris (*Dufoy*).
- 285. Savoureuse.

- 286. James Veitch.
- 288. Ferdinand Gloede (*Gloede*).
- 302. Belle Paule (*F. Brassac*).
- 303. Belle du midi (*F. Brassac*).
- 304. La monstreuse (*F. Brassac*).
- 305. Traveller (*Laxton*).
- 306. Exquisita (*Laxton*).
- 307. Lancashire Free Bearer.
- 309. Duc d'Edimbourg.
- 310. Duncan (*Transon*).
- 312. Kerr's Prolific (*Transon*).
- 313. Prouty's Seedling (*Transon*).
- 314. Somer's Ruby (*Transon*).
- 315. Théodore Mulie (*Pynaert*).
- 316. Monseigneur Dupanloup.
- 317. — Fournier.

Pièce 25 : centimes
 Les douze : fr. 2-25

FRAISIERS PERPÉTUELS. — DES QUATRE-SAISONS.

Le cent : 5 francs. — Les vingt-cinq : fr. 1-50. — Les douze : 1 franc.

AVEC FILETS.

- 179. Blanc des Alpes.
- 173. Rouge des Alpes.
- 178. Charlet.
- 181. Gallant.
- 182. Gloire de Saint-Denis.
- 186. d'Argenteuil rouge.

AVEC FILETS.

- 187. d'Argenteuil blanc.
- 188. Reine d'Argenteuil.
- 277. Double perpétuel.

SANS FILETS.

- 191. Rouge de Gaillon.
- 192. Blanc de Gaillon.

FRAMBOISIERS (*HIMBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes. — Les douze : fr. 2-50.

- 7. Belle d'Orléans.
- 13. Hornet.
- 15. Merveille des quatre-saisons, rouge.

- 16. Merveille des quatre-saisons, blanc.
- 22. Filby ou Fastolff.

GROSEILLIERS A GRAPPES (*JOHANNISBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes. — Les douze : fr. 2-50.

- 5. Blanche à gros fruits.
- 2. Cerise.
- 7. Chair.
- 8. Panachée des Sablons.

- 6. Rouge impériale.
- 1. — à gros fruits.
- 9. La Versaillaise. — (50 centimes).
- 4. de Knight. Cassis à gros fruits noirs.

GROSEILLIERS A MAQUEREAU (*STACHELBEEREN*).

25 bonnes variétés : 12 francs.

CHATAIGNIERS (*MARRONNIERS*) (*ECHTE KASTANIEN*).

Commun, fortes tiges fr. 1-50
 De Lyon, à gros fruit, tiges greffées. " 2-50

MÛRIER (*MAULBEERE*).

A fruit noir, tiges : 6 à 10 francs.

NÉFLIER (*MISPEL*).

A gros fruit, pyramides : 1 franc.

NOISETIERS (*LAMBERTS- oder ZELLERNUSSE*).

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------------|--|--------|
| 1133. Aveline, à fruit blanc | 25 c. à n | 1008. Aveline pleureur, basses tiges | 1 5 |
| 223. — à feuilles pourpres | 75 c. à 1 25 | <i>tiges de 50 centimètres</i> | 2 |
| <i>fortes tiges</i> | 2 n | <i>— d'un mètre</i> | 3 |
| 224. — — panachées | 1 50 | <i>— de 1^m75 à 2 mètres</i> | 4 |
| 225. — — laciniées, forts | 1 n | | |
| 227. — Merveille de Bollwiller | 1 50 | Variété très-ornementale à rameaux pleureurs formés par parasol, et donnant d'excellents fruits. | |
| 1892. — de Berger à fruit long | 2 n | 226. Colurna, De Byzance | 2 |

NOYERS (*WALLNUSSE*).

| | |
|---|-------|
| 7401. Fertile de Chatenay, hautes tiges | 2 |
| Très-bon fruit de grosseur moyenne; cette variété produit dès l'âge de 3 à 4 ans. | |
| 7402. A feuilles laciniées (<i>Juglans regia laciniata</i>) | 3 à 4 |
| 7405. A une feuille (<i>Juglans regia monophylla</i>) | 4 |
| Ces trois sortes sont très-ornementales et donnent de bons fruits. <i>Utile dulci</i> . | |
| 7407. Pleureur, (<i>Juglans regia pendula</i>), hautes tiges | 6 |

PÊCHERS (*PFIRSICHE*).

Voir aussi Brugnonns, page 339.

| | Fr. C. |
|--|---|
| <i>Belles pousses d'un an, pièce</i> | 1 n |
| <i>le cent.</i> | 90 n |
| <i>Espaliers</i> (les variétés suivies de la lettre E) | 2 n |
| <i>Hautes tiges</i> (les variétés précédées du signe †) | 2 n |
| 1. Téton de Vénus. Pêche grosse, excellente; variété vigoureuse, fertile, très-tardive, octobre. | qualité, fin d'août; variété très-tardive. — E. |
| 3. Admirable tardive ou Belle de Vitry. Très-grosse, de première qualité, septembre. | 17. Bourdine ou Royal George. Grosse, première qualité, mi-septembre; variété vigoureuse et fertile. — E. |
| 7. Pourprée hâtive. Grosse, de première qualité, mi-août. | 23. Reine des vergers ou Monstrueuse de Doué. Très-grosse, de première qualité, septembre. |
| 12. Madeleine rouge. Moyenne, de toute première qualité, commencement de septembre; variété très-fertile. — E. | 37. Admirable jaune. Très-grosse, de première qualité, septembre. |
| 13. Grosse mignonne. Grosse, de toute première qualité, fin d'août; variété très-fertile. — E. | 43. † Belle Beauce. Grosse, de toute première qualité, septembre; variété fertile. — E. |
| 14. Chevreuse hâtive. Grosse, de première | 48. † Belle Garde ou Galande ou Noire de Montrenil. Grosse, de toute première |

- qualité, fin d'août; variété fertile. — E.
54. Grosse mignonne hâtive. Petite, de première qualité, août. — E.
56. Madeleine blanche. Grosse, de toute première qualité, mi-août.
58. Madeleine de Courson. Grosse, de toute première qualité, août-septembre.
62. Noblesse ou Lord Montagne. Grosse, de première qualité, commencement de septembre.
112. Bonouvrier. Grosse, de première qualité, septembre; variété fertile. — E.
117. Acton Scott. Moyenne, de première qualité, fin d'août.
119. Léopold I^r. Très-grosse, de première qualité, fin d'octobre; variété très-fertile.
158. Walburton Admirable. Grosse, de première qualité, septembre-octobre.
160. Prince of Wales (*Rivers*). Très-grosse, de première qualité, mi-septembre.
178. † Belle de Doué. Assez grosse, de première qualité, fin d'août. — E.
210. Crawford's Early. Grosse, de première qualité, août-septembre.
220. Early Albert. Moyenne, de première qualité, commencement d'août.
221. Early Alfred (*Rivers*). Moyenne, de première qualité, commencement d'août.
224. Early Victoria (*Rivers*). Moyenne, de première qualité, commencement d'août.
225. † Early York. Moyenne, de toute première qualité, commencement d'août. — E.
245. † Princess of Wales (*Rivers*). Grosse, de toute première qualité, septembre-octobre. — E.
264. Desse hâtive. Grosse, de première qualité, commencement d'août.
292. Comice de Bourbourg (*Delcourt*). Très-grosse, de première qualité, fin d'août.
293. Early Savoy. Grosse, de première qualité, fin d'août.
294. Gregory's Late (*Rivers*). Grosse, de première qualité, septembre-octobre; variété fertile. — E.
296. Lord Palmerston (*Rivers*). La plus grosse des Pêches, de première qualité, septembre.
297. † de Malte ou Belle de Paris. Moyenne, de première qualité, septembre.
300. Lady Palmerston. Très-grosse, de première qualité, fin de septembre.
305. Précoce Louise. Moyenne, de toute première qualité, très-précoce, mi-juillet.
318. Early Beatrice. Moyenne, de première qualité, la plus hâtive des Pêches, juillet.
319. Belle mousseuse.
324. Double de Troyes. Petite, de première qualité, commencement d'août.
358. † Alexandre Noblesse (*Rivers*). Très-grosse, d'excellente qualité, août-septembre.
360. Galande pourrée.
363. A feuilles rouges (FLORE, XIX, 95). Variété américaine ornementale, à feuillage pourpre noirâtre et à fruit ayant le goût de la Pêche et de l'Abri-cot combinés, murissant fin de septembre.
382. Baron Dufour. Très-grosse, de première qualité, fin d'août. — E.

POIRIERS (*BIRNEN*).

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été, d'automne, ou d'hiver*, et en indiquant la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

| | | Fr. C. |
|--|--------------------------------|----------|
| Greffes d'un an | pièce | 60 " |
| | le cent, à mon choix | 50 " |
| Pyramides de 2 ans | pièce | 1 " |
| | le cent, à mon choix | 75 " |
| Espaliers de 2 ans à 2 étages (les variétés suivies de la lettre E) | | 2 à 2 50 |
| Hautes tiges d'environ 2 ^m 10 ^c de hauteur sous couronne (les variétés précédées du signe †) | | 2 à 2 50 |

Prix des POIRIERS greffés sur Cognassier.

Le Poirier sur Cognassier ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides. Fr. C.

Greffes d'un an pièce 50
le cent, à mon choix 40 "

Les poiriers d'un an sont les plus propres à la plantation des cordons horizontaux en bordures et des cordons obliques sur treillis, en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation prompte et facile des arbres.

Pyramides de 2 ans pièce 1 "
le cent, à mon choix 50 "

Fuseaux de 2 ans. pièce 1 "
le cent, à mon choix 75 "

Ces arbres, garnis de branches à fruits très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme en colonne est surtout convenable pour les petits jardins où l'espace est limité; les fuseaux peuvent y être plantés à un mètre de distance les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.

Espaliers de 2 ans à 2 étages (les variétés suivies de la lettre E). 2 à 2 50

Nos espaliers sont composés des meilleures variétés anciennes.

Wem es schwer fallen sollte, seine Auswahl selbst zu treffen, der kann mit Vertrauen dieselbe mir überlassen, nur ist es nöthig anzugeben, ob die gewünschten Sorten von der Kategorie A oder B sein sollen, ob Sommer-, Herbst- oder Winterobst verlangt wird; ebenfalls ist die Beschaffenheit des Bodens, die Form der Bäume und die Lage gegen Süden, Norden u. s. w., welche die Bäume einnehmen sollen, zu bestimmen.

Nur die auf Birnwildlinge veredelten gedeihen in einem leichten, sandigen Boden; die auf Quitte veredelten dagegen der Natur der Quitte gemäss, nur in einem schweren, mehr oder weniger feuchten Boden.

Einjährige Veredlungen, sind die geeignetsten für die Erziehung horizontaler und einfacher schräger "Cordons" als freistehende Spaliere. Ich kann diese Culturmethode nicht genug anempfehlen, sowohl der Fruchtbarkeit als der Leichtigkeit halber, die Bäume so zu ziehen und schnell einen ausgegangenen zu ersetzen.

Bäume in Spindelform (Fuseau) haben von unten bis oben etwa denselben Durchmesser. Diese Form ist besonders geeignet für kleinere Gärten, wo der Raum beschränkt ist, da dieselben entweder in Linien oder gruppenweise in einer Entfernung von 3 Fuss von einander gepflanzt werden können.

POIRIERS.

Section A. — POIRES A COUTEAU (TAFELBIRNEN).

1. † Duchessed'Angoulême (Audusson). Fruit très-gros, de première qualité, octobre-novembre. — E.
2. † Soldat laboureur (Esperen) ou Beurré de Blumenbach. Fruit assez gros, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.
3. Suzette de Bavay (Esperen). Fruit moyen, de première qualité en raison de sa longue garde, février-avril.
7. Nouveau Poiteau (Van Mons) ou Retour de Rome. Fruit très-gros, de première
- et parfois de deuxième qualité, octobre-novembre.
8. † Beurré d'Amanlis (Van Mons). Fruit gros, fondant, très-juteux, de première qualité, fin de septembre. — E.
11. † Bon-Chrétien Williams (Barlett). Fruit très-gros, fondant, de toute première qualité, septembre. — E.
15. † Beurré Diel ou Beurré magnifique ou Beurré royal. Fruit volumineux, de première qualité, octobre-novembre. — E.

16. Besi de Chaumontel. Fruit gros, de toute première qualité, novemb.-février. — E.
18. Joséphine de Malines (*Esperen*). Fruit moyen, d'un parfum délicieux et d'une saveur exquise, de toute première qualité, novembre-mars. — E.
23. † Double Philippe (*Van Mons*) ou Beurré de Mérode ou Doyenné Boussoch. Fruit très-gros, de première et parfois de deuxième qualité, septembre-octobre. — E.
24. Beurré rance (*Hardenpont*). Fruit gros, de première qualité, février-mars; variété très-fertile. — E.
29. Surpasse Meuris (*Van Mons*) ou Ferdinand de Meester. Fruit volumineux, de première et souvent de deuxième qualité, fin d'août-septembre. — E.
30. Triomphe de Jodoigne (*Ant. Bouvier*). Fruit de première et parfois de deuxième qualité, novembre-décembre. — E.
35. † Conseiller de la Cour (*Van Mons*) ou Maréchal de la Cour. Fruit assez gros, fondant, de première qualité, octobre-novembre. — E.
36. Passe-Colmar (*Hardenpont*). Fruit assez gros, de toute première qualité, décembre-février. — E.
46. Beurré d'Arenberg (*Descamps*). Fruit moyen, de première qualité, décembre-janvier; variété d'une extrême fertilité. — E.
50. Epargne ou Beau-présent d'été. Fruit assez gros, de première qualité pour la saison, mi-juillet.
57. Saint-Germain. Fruit assez gros, de première qualité, mars. — E.
59. Beurré superfin (*Goubault*). Fruit assez gros, très-fondant, de toute première qualité, septembre. — E.
62. Fortunée de printemps (*Fortuné de Raimé*) ou Bergamote Fortunée. Fruit moyen, de première qualité, mars-avril. — E.
66. Beurré Clairgeau (*Clairgeau*). Fruit très-gros, de deuxième qualité, novembre. — E.
70. † De Tongre (*Durondeau*) ou Beurré Durondeau. Fruit très-gros, très-fin, de toute première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — E.
71. Calebasse Nerekmans (*Van Mons*) ou C. Carafon ou C. Van Marum. Fruit très-gros, de deuxième qualité, octobre. — E.
74. † Marie-Louise (*Duquesne*) ou Marie-Louise Delcourt. Fruit assez gros, de toute première qualité, septembre-octobre. — E.
77. † Beurré Dumont (*Dumont*). Fruit gros, de première qualité, octobre-novembre; variété fertile. — E.
79. Six (*Six*). Fruit volumineux, fondant, de première qualité, octobre-décembre. — E.
80. Beurré Delfosse (*X. Grégoire*) ou Bourgmestre Delfosse ou Philippe Delfosse. Fruit assez gros, de toute première qualité, novembre-janvier.
82. † Beurré Sterckmans (*Sterckmans*) ou Doyenné Sterckmans. Fruit assez gros, de première qualité, novembre-décembre. — E.
83. Beurré Capiaumont (*Capiaumont*) ou Beurré Aurore. Fruit moyen, de première qualité, octobre.
87. † Bergamote Esperen (*Esperen*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité, décembre-avril. — E.
90. † Comte de Flandre (*Van Mons*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre. — E.
95. Colmar Delahault (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de première qualité, décembre-février; excellente variété pour verger.
100. Docteur Lentier (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de première qualité, octobre.
102. Fulvie Grégoire (*X. Grégoire*) ou Nouvelle Fulvie. Fruit moyen, de première qualité, janvier-février. — E.
103. Iris Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de deuxième qualité, décembre-janvier.
105. Urbaniste (*Coloma*) ou Beurré Picquery. Fruit moyen, très-fondant, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.
107. Léon Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit gros, de deuxième qualité, novembre-décembre.
108. Louis Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de toute première qualité, novembre-décembre.
109. Deux sœurs (*les D^{lles} Knoop*). Fruit gros, de première et parfois de deuxième qualité, octobre-novembre. — E.
114. Zéphirin Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, d'un parfum exquis, de toute première qualité, novembre. — E.
117. Général Tottleben (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, parfois de toute première qualité, octobre-novembre. — E.
118. Aglaé Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, demi-fondant, de deuxième qualité, janvier-février.
121. Anna Nélis (*X. Grégoire*). Fruit moyen, demi-fondant, de deuxième qualité, avril-mai.

128. **Monseigneur Sibour** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de deuxième qualité, novembre. — E.
144. **Gendron** (*Jamin et Durand*). Fruit très-gros, de bonne qualité, février-mars.
145. **Doyenné Jamin** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de deuxième qualité, janvier-mars.
149. **Alexandrine Douillard** (*Douillard*). Fruit assez gros, fondant, septembre-octobre. — E.
154. **Beurré Hardy ou Bonnet de Boulogne**. Fruit gros, de première qualité, septembre; variété fertile. — E.
164. **Graslin** (*D^r Bretonneau*). Fruit volumineux, de première qualité, octobre-novembre.
167. † **Louise-Bonne d'Avranches** (*Longueval*) ou **Louise-Bonne de Jersey**. Fruit gros, de saveur parfumée et exquise, de toute première qualité, septembre-octobre. — E.
168. **Nec plus Mouris** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre. — E.
169. **Passe-Colmar François ou Jean De Witte**. Fruit moyen, de première qualité, janvier.
176. **Vinense d'Esperen** (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de toute première qualité, septembre-octobre. — E.
180. **Beurré de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*) ou **Déliques de Fontaine**. Fruit gros, de première qualité, janvier-février. — E.
193. **Beurré bronzé** (*Van Mons*). Fruit moyen, de première qualité, octobre-décembre.
206. **Vicomte de Spoelberg** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre.
208. **Ananas français ou Favori masqué**. Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre.
209. **Marquis d'Hem ou Bergamote sans pepins**. Fruit moyen, fondant, juteux, de deuxième et parfois de première qualité, septembre-décembre.
210. **Bergamote Grassane**. Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, octobre-décembre. — E.
211. **Beurré blanc ou Mouille-bouche ou Bergamote d'été**. Fruit moyen, de première qualité, août-septembre.
212. **Beurré Bretonneau** (*Esperen*). Fruit assez gros, de première et parfois de deuxième qualité, mars.
217. **Beurré d'Hardenpont** (*Hardenpont*) ou **Glout-Morceau**. Fruit volumineux, de toute première qualité en espalier, janvier-février.
218. **Bourré nantais** (*Maisonnewe*). Fruit moyen, de deuxième et parfois de première qualité, août-septembre.
221. **Beurré Giffard** (*Giffard*). Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, de toute première qualité, fin de juillet. — E.
222. **Beurré gris ou doré**. Fruit assez gros, de première qualité, octobre.
223. **Beurré gris d'hiver ou Beurré de Luçon**. Fruit assez gros, de première qualité, novembre-janvier.
231. † **Doyenné d'Aleçon**. Fruit moyen, de première qualité, décembre-février. — E.
233. **Doyenné d'hiver** (*Vilain*) ou **Bergamote de Pentecôte**. Fruit volumineux, de toute première qualité, mars-avril. — E.
254. **Beurré Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de deuxième qualité, septembre.
256. † **Citron des carmes à longue queue** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de deuxième qualité, août.
258. **Doyenné Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de deuxième qualité, novembre-mars. — E.
259. **Doyenné gris ou Doyenné roux ou Doyenné crotté**. Fruit moyen, de toute première qualité, novembre. — E.
260. **Doyenné de juillet ou Doyenné d'été**. Fruit petit, mi-fondant, juteux, de première qualité, mi-juillet. — E.
261. **Duchesse d'Angoulême panachée** (*A. Leroy*). Fruit très-gros, panaché, de première qualité, octobre-novembre.
265. **Fondante des bois ou Poire Davy ou Flemish Beauty ou Belle de Flandre**. Fruit volumineux, de toute première qualité, septembre-novembre; très-précieuse variété pour verger. — E.
285. **Baronne de Mello** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de toute première qualité, octobre-novembre.
287. **Bergamote de Pâques**. Fruit gros, cassant, de deuxième qualité, mars-mai.
290. **Beurré Bachelier** (*Bachelier*). Fruit très-gros, de première qualité, novembre-décembre. — E.
296. **Beurré du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de première qualité, septembre-octobre.
300. **Beurré Millet** (*Comice horticole d'Angers*). Fruit moyen, de première qualité, novembre-décembre; variété fertile.
301. **Beurré Perrault ou Duchesse de Bordeaux**. Fruit moyen, fondant, de première qualité, janvier-avril.
303. **Besi de Saint-Waast**. Fruit assez gros, de première qualité, décembre-janvier; variété très-fertile.

311. Bonne de Malines (*Nélis*) ou Colmar Nélis. Fruit moyen, très-fondant, de première qualité, novembre-janvier.
314. Colmar d'hiver (*Hardenpont*). Fruit volumineux, de première qualité, novembre-avril.
322. Doyenné blanc ou Saint-Michel blanc. Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre.
328. † Doyenné du Comice d'Angers (*Comice horticole d'Angers*) ou Beurré Robert. Fruit volumineux, de première qualité, novembre-décembre. — E.
332. Doyenné Sieulle (*Sieulle*). Fruit assez gros, de première et souvent de deuxième qualité, octobre-décembre.
335. Fondante de Charneu (*Légipont*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre. — E.
340. Jalousie de Fontenay ou Belle d'Esquermes. Fruit assez gros, savoureux, musqué, de première qualité, septembre.
342. Louise-Bonne de printemps (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de deuxième qualité, mars-avril.
345. Napoléon I^r (*Liart*) ou Bon-Christien Napoléon. Fruit gros, de toute première qualité, mi-octobre-novembre. — E.
349. † Passe-Crassane (*Boisbunel*). Fruit moyen, de première qualité, janvier-mars. — E.
356. Van Mons (*Léon Leclerc*). Fruit gros, de forme *Calebasse*, de première qualité, octobre-décembre. — E.
358. Virgoulense ou Virgoulée. Fruit assez gros, fondant, de première qualité, novembre-décembre.
363. Délices d'Hardenpont d'Angers ou Fondante du Panisel (*Hardenpont*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, novembre-décembre.
369. Emile d'Heyst (*Esperen*). Fruit assez gros, de première qualité, octobre.
409. Gérardine (*X. Grégoire*). Novemb.-décembre.
416. Rousselet Van der Vecken (*X. Grégoire*). Fruit petit, de toute première qualité, novemb.-décembre; variété très-fertile.
428. Alexandre Lambré (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, novembre. — E.
438. Beurré Berckmans (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, de première qualité, novembre-décembre.
441. Beurré de février (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de première qualité, janvier-mars; variété très-fertile.
443. Beurré De Jonghe (*Cambier*). Fruit moyen, de bonne qualité, décembre.
456. Calebasse Tongard (*Van Mons*). Fruit moyen, de toute première qualité, commencement de novembre.
486. Hélène Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de saveur beurrée exquise, de première qualité, novembre-décembre.
522. Théodore Van Mons (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.
552. Sébastopol (*J. M. Minot*). Fruit moyen, de deuxième qualité, août.
555. Transylvanienne (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, fin, d'un goût particulier, septembre.
720. Amélie Leclerc (*Hutin*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre.
721. Angélique Leclerc (*Leclerc*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre-décembre.
722. Olivier de Serres (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de toute première qualité, février-mars. — E.
724. Du Voyageur (*Boisbunel*). Fruit moyen, de bonne qualité, août; variété très-fertile.
726. Docteur Andry (*Boisbunel*). Fruit moyen, de première qualité, novembre-décembre.
729. La Quintinye (*Boisbunel*). Fruit moyen, de deuxième et parfois de première qualité, mars-mai.
730. Colorée de juillet (*Boisbunel*). Fruit moyen, de deuxième qualité, commencement de juillet.
733. Amiral Cécile (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, décembre-janvier.
734. Général Davivier (*Boisbunel*). Fruit moyen, de première qualité, mars.
742. Bergamote Reinette (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, août-septembre.
744. Marie Guisse (*Guisse*). Fruit gros, de première qualité, mars-avril.
749. Madame Delmotte (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de première qualité, décembre-janvier.
752. Sœur Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit volumineux, de toute première qualité, octobre-novembre.
762. Président Royer (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de première qualité, octobre.
773. Beurré Luizet (*Luizet*). Fruit assez gros, d'excellente qualité, décembre-janvier.
778. Emile Herpin (*François Bouvier*). Fruit gros, de deuxième qualité, décembre-janvier.
782. Madame Treyvo (*Treyvo*) ou Souvenir de Mad. Treyvo. Fruit gros, de toute première qualité, septembre; variété très-fertile. — E.
786. Seigneur (*Esperen*) ou Bergamote lucra-

- tive. Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — E.
788. **Beurré Dalbret** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de première qualité, septembre-octobre.
790. **Beurré d'Amanlis panaché**. Fruit gros, fondant, très-juteux, de première qualité, fin de septembre.
793. **Besi de Montigny ou Doyenné musqué**. Fruit assez gros, de première qualité, fin de septembre-octobre.
808. **Aimé Ogereau** (*A. Leroy*). Fruit moyen ou petit, fondant, d'une délicate saveur, de première qualité, mi-septembre.
810. **Henri Desportes** (*A. Leroy*). Fruit assez gros, de première qualité, août-septembre.
811. **Loriol de Barny** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, août-septembre.
812. **Madame Appert** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute première qualité, septembre.
813. **Madame André Leroy** (*A. Leroy*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de première qualité, fin de septembre.
814. **Petite Marguerite** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, très-fondant, de première qualité, août.
815. **Puebla** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, très-fin, de première qualité, mi-septembre.
819. **Beurré Bruneau** (*Bruneau*). Fruit gros, mi-fondant, de deuxième qualité, novembre-février.
826. **Howell** (*Th. Howell*). Fruit très-gros, de première qualité, septembre-octobre.
836. **Gracioli de Jersey** (*Buchnall*). Fruit moyen, de saveur vineuse très-agréable, de première qualité, septembre-octobre.
841. **Delporte Bourgmeestre**.
845. **Mad. Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de toute première qualité, décembre-janvier.
849. **Beurré Spae** (*F. Spae*). Fruit gros, fondant, de première qualité, octobre.
853. **Bonne d'Ézée** (*Dupuy-Jamain*). Fruit gros, très-fin, fondant, de première qualité, septembre.
860. **Passe-Passe-Colmar** (*Debil*).
867. **Jules d'Airoles** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, de toute première qualité, janvier-février. — E.
869. **Doyenné Flon aîné** (*Flon aîné*). Fruit gros, de première qualité, novembre-février; variété fertile.
870. **Doyenné Boisnard** (*Audusson*). Fruit gros, de première qualité, décembre.
871. **Fideline** (*Audusson*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de première qualité, novembre-décembre.
872. **Royale Vendée** (*des Nouhes*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute première qualité, décembre-février.
873. **Reine des tardives** (*Bruant*). Fruit assez gros, de bonne qualité en raison de sa longue garde, jusqu'en juin.
901. **Beurré de l'Assomption** (*Ruills de Beauchamp*). Fruit gros, mi-fin, juteux, bien sucré, de toute première qualité, août. — E.
904. **Apollinie Nopener** (*X. Grégoire*).
907. **Beurré Ladé** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de bonne qualité, octobre-novembre.
922. **Beurré de Fromental** (*Fontaine de Ghelín*). Fruit moyen, de première qualité, novembre.
925. **Souvenir du Congrès** (*Morel*). Fruit très-gros, souvent énorme, de première qualité, août-septembre.
927. **André Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, mi-juillet; variété très-fertile. — E.
931. † **Bergamote Hertrich** (*Baumann frères*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, mai-juin.
931. **Beurré Jalais** (*J. Jalais*). Fruit volumineux, de première qualité, octobre.
935. **Beurré perpétuel** (*F. Spae*). Fruit moyen, de première qualité, septembre-décembre. — E.
937. **Besi de mai** (*De Jonghe*). Fruit gros, de deuxième qualité, mai.
942. **Oken** (*Van Mons*) ou **Cent-Couronnes** (*De Bavay*). Fruit moyen, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
952. **Félix de Liem** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de deuxième qualité, octobre.
956. **Hubert Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de première qualité, janvier.
957. **Bergamot Prince of Wales** (*Huyshe*). Fruit gros, de première qualité, janvier.
959. **Victoria** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre; variété très-fertile.
960. **Jacques Mollet** (*Boisbume*). Fruit moyen ou gros, de première qualité, novembre-mars.
937. **Sénateur Reveil** (*Joanon*). Fruit gros, très-fondant, vineux, de première qualité, août-septembre.

969. *Victoria (Langelier)*. Fruit gros, excellent, janvier.
970. *Duchesse d'Angoulême (Williams)*. Fruit très-gros, fondant, juteux, de première qualité, octobre.
974. *Calebasse Boisbunel (Boisbunel)*. Fruit allongé, de première qualité, février-mars; variété très-fertile.
975. *Président Mas (Bihorel)*. Fruit gros ou très-gros, de première qualité, décembre-janvier.
977. *Louis Noisette (Boisbunel)*. Fruit moyen ou gros, très-fondant, de première qualité, novembre-décembre.
978. *Prince Napoléon (Boisbunel)*. Fruit moyen, de première qualité, février-mars.
979. *Maréchal Vaillant (Boisbunel)*. Fruit gros, de première qualité, janvier.
980. *Duc de Morny (Boisbunel)*. Fruit gros ou très-gros, de première qualité, janvier-février.
990. *Louis Cappe (Boisbunel)*. Fruit gros, de première qualité, novembre-décembre.
991. *Du pauvre (Boisbunel)*. Fruit moyen ou gros, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
997. *Ananas de Courtrai (Six)* ou *Altesse*. Fruit moyen, fondant, de première qualité, août-septembre.
1014. *Calebasse Bosc (Van Mons)*. Fruit volumineux, de deuxième qualité, octobre-novembre. — E.
1028. *Bello de Malines*. Fruit moyen, fondant, de première qualité, fin d'août-septembre.
1029. *Marie Benoist (Benoist)*. Fruit gros, fondant, de première qualité, janvier-mars; variété très-fertile.
1030. *Belle moulineoise*. Fruit très-gros, août-septembre.
1031. *Professeur Hortolès (Morel)*. Fruit gros, très-juteux, de première qualité, septembre-octobre.
1033. *Clapp's Favourite (Clapp)*. Fruit gros, fondant, sucré, de toute première qualité, août-septembre. — E.
1039. *Raymond de Montlaur (des Nouhes)*. Fruit très-gros, fondant, très-juteux, de première qualité, octobre.
1040. *Comte de Chambord (des Nouhes)*. Fruit moyen, de première qualité, novembre-décembre.
1042. *Verte-longue de la Sarthe*. Fruit moyen, de première qualité, septembre.
1050. *Beurré Dilly (N. Dilly)* ou *Beurré Delannoy*. Fruit gros, de première qualité, octobre-novembre. — E.
1051. *Beurré Dubuisson (Dubuisson)*. Fruit gros, fin, beurré, très-juteux, sucré, légèrement aromatisé, de première qualité, janvier-février. — E.
1053. *Beurré Pringalle (Pringalle)*. Fruit moyen, beurré, très-fondant, de première qualité, octobre-novembre.
1055. *Castelino (Castel)*. Fruit gros, de première qualité, décembre-janvier.
1058. *Sainte-Dorothée (de Gaest)*. Fruit volumineux, de première qualité, octobre-novembre; variété fertile.
1061. *Beurré de Nivelles (Parmentier)*. Fruit moyen, mi-fondant, de deuxième qualité, décembre-février.
1067. *Madame Delfosse (X. Grégoire)*.
1080. *Professeur Soupert (X. Grégoire)*.
1084. *Besi musqué (B. Du Mortier)*. Fruit moyen, très-savoureux, de première qualité, octobre.
1086. *Beurré de carême (B. Du Mortier)*. Fruit assez gros, de première qualité, février.
1087. *Beurré Degallait (Degallait)*. Fruit moyen, de première qualité, octobre-novembre. — E.
1088. *Beurré Saint-François (Edm. Dubus)*. Fruit moyen, exquis, de toute première qualité, novembre.
1089. *Bon-Chrétien Prévost (Colette)*. Fruit gros, mi-cassant, juteux, parfumé, décembre-février.
1093. *Colmar Du Mortier (Everard)*. Fruit moyen, chair saumonée, de première qualité, février.
1097. *Crassane Du Mortier (B. Du Mortier)*. Fruit assez gros, très-fondant, de première qualité, novembre.
1101. *Grande-Duchesse de Gerolstein*. Août-septembre.
1105. *Délices Cavelier (Cavelier)* ou *Passe-Napoléon* ou *Jargonelle d'automne (Dum.)* ou *des Ursulines* ou *Miel de Waterloo (FLORE, XIX, 154)*. Fruit assez gros, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
1106. *Joséphine de Binche (de Biseau)* ou *Beurré Biseau*. Fruit moyen, mi-fondant, très-juteux, très-sucré, d'une saveur exquise, de première qualité, novembre-décembre.
1107. *Solsticiale (B. Du Mortier)*. Fruit assez gros, mi-cassant, très-sucré, très-parfumé, mai-juillet. — (fr. 1-25).
1108. *Leclerc-Thouin (A. Leroy)*. Fruit assez gros, très-fondant, de première qualité, septembre-octobre.
1109. *Léopold Riche (De Jonghe)*. Fruit moyen, très-juteux, sucré, d'un parfum d'amande, novembre.
1110. *Mad. Loriol de Barny (A. Leroy)*. Fruit volumineux, très-fondant, juteux,

- de première qualité, novembre-décembre.
1116. **Pertusati** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, fondant, de première qualité, novembre.
1125. **Bergamot Seedling** (*Rivers*). Fruit petit, fondant, septembre.
1141. **Beurré Canne**. Fruit assez gros, très-fondant, très-juteux, de toute première qualité, septembre-octobre.
1143. **Bronzée d'Enghien** (*Paternoster*). Fruit gros, de première qualité, novembre.
1145. **Colmar De Jonghe** (*De Jonghe*). Fruit assez gros, de bonne qualité, fin d'oct.
1151. **Doyonné Louis** (*Van Mons*). Fruit petit, de troisième qualité, août-septembre; variété très-fertile.
1166. **Naquette** ou **Early Bergamot**. Fruit moyen, de première qualité, août-septembre.
1169. **Ognonnet de Provence** ou **Besi des champs**. Fruit petit, de deuxième qualité, fin de juillet.
1174. **British Queen** (*Ingram*). Fruit gros, fin, juteux, bien parfumé, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.
1181. **Souvenir de Dabrenil**. Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité, novembre-février.
1189. **Octave Lachambre** (*Lachambre*). Fruit moyen, de deuxième plutôt que de première qualité, décembre-janvier.
1190. **Fortunée Boisselot** (*Boisselot*). Fruit très-gros, de première qualité, janvier-février.
1191. **Fortunée supérieure** (*Flon*). Fruit très-fin, très-fondant, agréablement parfumé, janvier-avril.
1194. **Délices Everard** (*Everard*). Fruit assez gros, fondant, de première qualité, octobre.
1195. **Episcopale** (*N. Bouzin*). Fruit moyen ou gros, de première qualité, février-mars.
1196. **Tardive Garin** (*Garin*). Fruit gros, mi-fondant, juteux, sucré, mai-juin; variété très-fertile en plein vent et en pyramide.
1198. **Beurré de Naghin** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, de deuxième qualité, mars-avril.
1199. **Sdegnata** (*Esperen*). Fruit gros, de toute première qualité, août.
1201. **David d'Angers**. Fruit moyen, très-fin, très-juteux, d'un parfum délicieux, de première qualité, mars-avril.
1202. **Williams d'hiver** (*A. Leroy*). Fruit très-gros, fondant, de première qualité, décembre.
1203. **Bicolore d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros, mi-fondant, sucré, d'un goût très-relevé, fin d'avril.
1205. **Dauvosse** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de première qualité, fin de septembre; variété fertile.
1206. **Mignonne d'été** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fin, fondant, excellent, commencement d'août. — E.
1207. **Des peintres** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, bien parfumé, de première qualité, fin d'août.
1210. **Calebasse de Bavay** (*Tuerlinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre.
1214. **Doyen de Ramignies** (*N. Bouzin*). Fruit moyen, de première qualité, octobre-novembre.
1221. **Belle fleurussienne** (*Bivort*). Fruit moyen, mi-fondant, de première qualité, décembre-février.
1226. **Mad. Hutin** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, exquis, de première qualité, décembre-mars.
1230. **Délices de Lovenjoul** (*Van Mons*) ou **Jules Bivort** ou **Délices Van Mons**. Fruit moyen, fondant, de première qualité, octobre.
1235. **Beurré Saint-Nicolas** (*Maurier*). Fruit gros, fondant, de première qualité, septembre.
1239. **Columbia**.
1241. **Président d'Osmonville** (*Leon Leclerc*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, octobre.
1254. **Seckle**. Fruit petit, fondant, de première qualité, octobre; variété très-fertile.
1257. **Barillet-Deschamps**. Fruit assez gros, de première qualité, février-avril.
1263. **Comte Lelieur**.
1264. **Mount Vernon** (*Walker et Co*). Fruit assez gros, fondant, vineux, de première qualité, novembre-décembre.
1265. **Edmonds** (*États-Unis*). Fruit gros, demi-fondant, juteux, sucré, parfumé, septembre-octobre.
1267. **Jonas d'hiver** (*États-Unis*). Fruit gros, d'excellente qualité, en hiver.
1273. **M. Herbelin** (*Boisselot*). Fruit moyen, de bonne qualité, septembre.
1274. **Paul Ambré**. Fruit moyen, fondant, beurré, juteux, de première qualité, octobre-novembre.
1275. **Président Lesant**. Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre-novembre.
1276. **Président Pouyer-Quertier**. Fruit de toute première qualité, décembre-janvier; variété fertile. — (fr. 1-25).

1278. Bazas (*Baureoux*). Décembre-janvier.
1279. Harvard ou Belle de Flushing. Fruit moyen, de première qualité, août-septembre ; bonne variété pour verger.
1286. Beurré doré de Bilbao ou Beurré gris de Portugal. Fruit moyen, fondant, de première qualité, août-septembre ; variété fertile.
1290. Beurré Mauxion. Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité, septembre-octobre.
1293. Broom Park. Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, de première qualité, janvier.
1300. Des chasseurs (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de première qualité, septembre-octobre.
1308. Jacques Chamaret (*Léon Leclerc*). Fruit gros, mi-fondant, de première qualité, octobre-novembre.
1315. Madame Favre (*Favre*). Fruit gros, fondant, de première qualité, août-septembre.
1326. Sucrée de juillet. Fruit moyen, de première qualité, juillet.
1328. Tardive de Montauban (*Pradel*). Fruit moyen, fondant, de bonne qualité, jusqu'en juillet ; variété très-fertile.
1329. Thompson (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de première qualité, novembre.
1336. Professeur Barral (*Boisselot*). Fruit gros, fondant, de première qualité, octobre-novembre.
1337. Bon-Chrétien Williams panaché. Fruit très-gros, bien panaché, fondant, de toute première qualité, septembre.
1342. Madame Henri Desportes (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre.
1347. Délices d'Hardenpont (*Hardenpont*) ou Archiduc Charles. Fruit volumineux, de toute première qualité, octobre-novembre.
1353. Beurré d'Ellezelles. Fruit des plus exquis, très-fin, juteux, sucré, parfumé, musqué, de toute première qualité, octobre.
1354. Beurré Gens (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, septembre.
1361. Brough Bergamot. Fruit petit, juteux, parfumé, de première qualité, décembre.
1365. Duchesse de Brissac (*A. Benoist*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, août-septembre.
1375. Loubiat. Fruit d'excellente qualité, mars-mai.
1381. Monchallard. Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, août-septembre.
1384. Précoce Mad. Planchon. Fruit gros, fondant, bien juteux, de première qualité, octobre-novembre.
1391. Saint-Liévin (*Van Cauwenberghe*). Fruit assez gros, très-fin, fondant, très-juteux, de toute première qualité, octobre.
1400. Bergamote Bafu. Fruit moyen, fondant, de première qualité, septembre-octobre.
1403. Beurré Camphrenel.
1427. Belle Julie (*Van Mons*) ou Saint-Germain du Tilloy. Fruit moyen, mi-fondant, de première qualité, octobre-novembre ; variété fertile.
1433. Beurré rouge tanné. Fruit d'automne.
1434. Bourré Scheidweiler (*Van Mons*). Fruit moyen, de première qualité, octobre.
1461. Henri Decaisne (*J. Decaisne*). Fruit gros, fondant, d'une saveur agréable, de première qualité, septembre-octobre ; variété très-fertile.
1462. Madame Baptiste Desportes (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre.
1463. Passe-Colnar monstro. Fruit très-gros, de toute première qualité, décembre-février.
1497. Gros Rousselot d'août (*Van Mons*). Fruit petit, de deuxième qualité, septembre-octobre.
1493. Des nonnes. Fruit petit, de première qualité, septembre-octobre.
1508. Vanderpool. Fruit gros, juteux, septembre.
1522. Bon-Chrétien de juillet.
1544. Perrier (*Morel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité, commencement d'août.

Section B. — POIRES A CUIRE OU A COMPOTE.

129. Napoléon Savinien (*Van Mons*). Fruit assez gros, de deuxième et parfois de première qualité pour la cuisson, septembre-octobre.
226. Bon-Chrétien d'hiver. Fruit très-gros, de première qualité pour la cuisson, de deuxième comme poire à couteau, janvier.
228. Colmar d'Arenberg (*Van Mons*). Fruit gros, de première qualité pour la

- cuisson, de deuxième comme poire à couteau, novembre-décembre; variété extrêmement fertile.
266. **Gilles-6-Gilles.** Fruit gros, demi-fin, très-sucré, de première qualité pour la cuisson, novembre-jusqu'à la fin de l'hiver.
276. **Duchesse d'hiver** (*Barthère*) ou **Tardive de Toulouse.** Fruit gros, de première qualité pour la cuisson, janvier-mars.
307. **Bon-Chrétien d'Espagne.** Fruit gros, d'excellente qualité pour la cuisson, janvier-avril.
313. **Catillac ou Beau présent d'hiver.** Fruit énorme, de première qualité pour la cuisson, janvier-avril.
321. **De Curé ou Belle de Berry.** Fruit très-gros, de première qualité pour la cuisson, de deuxième comme poire à couteau, novembre-février.
791. **Belle Angevine.** Fruit de parade excessivement volumineux, de deuxième
- qualité pour la cuisson, janvier-avril.
876. **Duchesse de Monchy** (*Delavier*) (FLORE, XVII, 165). Fruit très-gros, de toute première qualité pour compote, de deuxième comme poire à couteau, mars.
947. **Colmar Van Mons** (*Duquesne*) ou **Colmar des Invalides.** Fruit assez gros, de première qualité pour la cuisson, fin de l'hiver.
1098. **David** (*David*). Fruit moyen, de première qualité pour la cuisson, de deuxième comme poire à couteau, avril-mai.
1102. **Gros trouvé** (*Evoerd*). Fruit énorme, de première qualité pour compote, fin de septembre; variété très-fertile.
1225. **Mansuette double.** Fruit très-gros, de deuxième qualité pour la cuisson, octobre-décembre.
1313. **Lieutenant Poitevin.** Fruit gros, de deuxième qualité pour la cuisson, mars-avril.

POIRIERS. — NOUVEAUTÉS.

1065. **Ministre Bara** (*X. Grégoire*). Janvier. — (1 fr.).
1076. **Président Gilbert** (*X. Grégoire*). — (1 fr.).
1081. **Baronne Leroy** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fin, très-fondant, juteux, très-sucré, d'un goût relevé, de toute première qualité, octobre-novembre. — (1 fr.).
1183. **Nathalie Soetens** (*J. Hellinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, septembre. — (1 fr.).
1204. **Courte-queue d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, fin, très-fondant, sucré, parfumé, un peu musqué, de première qualité, mars-mai. — (1 fr.).
1244. **Beurré Hugé** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité. — (fr. 1-50).
1245. **Dorothée Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, d'un parfum très-délicat, de toute première qualité, octobre-janvier. — (fr. 1-50).
1246. **Philippe Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, en hiver. — (fr. 1-50).
1247. **Monseigneur Gravez** (*N. Hugé*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, juteux, d'un arôme délicatement parfumé, de toute première qualité, novembre-février. — (fr. 1-50).
1346. **Belle de juillet** (*Lampe*). Fruit exquis, très-précoce, mi-juillet. — (1 fr.).
1359. **Bon-Chrétien Mad. Planchon.** Fruit énorme, granuleux, fondant, bien juteux, octobre-novembre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1392. **Louise-Bonne Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, juteux, d'un goût relevé et parfumé, janvier-février. — (1 fr.).
1393. **Souvenir de la Mare-au-Trou** (*Sannier*). Fruit moyen, de toute première qualité, décembre. — (2 fr.).
1394. **Bon-Chrétien Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit très-gros, mi-fondant, sucré, d'un goût relevé, janvier-février. — (1 fr.). — E.
1396. **Beurré amandé** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, très-fin, d'un parfum exquis, rappelant le goût d'amande, novembre. — (1 fr.).
1466. **Charles Delatin** (*Th. Delatin*). Fruit fondant, sucré, juteux, d'un arôme aussi délicat que prononcé, de toute première qualité, mi-novembre. — (2 fr.). — E.
1467. **Curé Carnoy** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, très-fin, fondant, beurré, juteux, très-sucré, délicieusement parfumé, très-finement musqué, de toute pre-

- mière qualité, décembre; variété très-fertile. — (2 fr.). — E.
1468. **Mario Elskamp** (*Th. Delatin*). Fruit fin, très-fondant, de première qualité, commencement de décembre; variété fertile. — (2 fr.). — E.
1469. **Souvenir de l'évêque** (*Th. Delatin*). Fruit fin, fondant, beurré, juteux, sucré, parfumé, de toute première qualité, fin de décembre; variété très-fertile. — (2 fr.). — E.
1471. **Bergamote Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, d'un goût délicieux, de toute première qualité, jusqu'en mai. — (1 fr.).
1472. **Beurré Henri Courcelle** (*Sannier*). Fruit moyen, très-fin, excellent pour l'hiver et le printemps, d'un goût et d'un parfum tout particuliers qui en font peut-être l'une des meilleures poires connues. — (1 fr.).
1473. **Bon-Chrétien Frédéric Baudry** (*Sannier*). Fruit moyen, fin, parfumé, sucré, de toute première qualité, février-mars. — (2 fr.).
1475. **Duchesse d'Angoulême bronzée** (*Ballet frères*). Fruit gros ou très-gros, assez fin, fondant, sucré, juteux, de première qualité, octobre-décembre. — (1 fr.).
1484. **Délices d'avril** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, fondant, très-sucré, très-juteux, exquis, de toute première qualité, avril. — (2 fr.).
1487. **Victoria** (*Williams*). Fruit assez gros ou gros, fin, fondant, beurré, très-juteux, d'une saveur riche et finement parfumée, de toute première qualité, fin d'octobre. — (1 fr.). — E.
1491. **Fondante des Emmurées** (*Sannier*). Fruit moyen, sucré, très-parfumé, de première qualité, mi-septembre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1492. **Madem. Solange** (*Beauchaine*). Fruit moyen, d'excellente qualité, la plus hâtive de toutes les poires, fin de juin. — (fr. 1-50).
1527. **Conseiller Pardon** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, bien parfumé, décembre. — (fr. 1-50).
1528. **Van Beneden** (*Th. Delatin*). Fruit gros, cassant, se conservant facilement jusqu'en été, excellent pour cuire. — (1 fr.).
1529. **Chevalier Evrard** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, fin, beurré, juteux, sucré, d'un excellent arôme, novembre. — (fr. 1-50).
1540. **Roussolet d'Anvers** (*Daras de Naghin*). — (1 fr.).
1545. **Favorite Morel** (*Morel*). Fruit gros, fin, fondant, juteux, vineux, acidulé, de toute première qualité, octobre. — (1 fr.).
1546. **Thérèse** (*De Mortillet*). Fruit assez gros, fondant, d'un parfum prononcé très-délicat, de toute première qualité, octobre. — (1 fr.).
1553. **Souvenir de Sannier père** (*Sannier*). Fruit moyen, d'un parfum extrêmement agréable, de première qualité, octobre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1554. **Emma** (*Daras de Naghin*). — (1 fr.).
1555. **Louis Torfs** (n). — (1 fr.).
1556. **Souvenir de Firmin** (n). — (1 fr.).
1557. **Souvenir de Julia** (n). — (1 fr.).
1558. **Souvenir de Lydie** (n). — (1 fr.).
1559. **Souvenir d'Octavie** (n). — (1 fr.).
1560. **Beurré Alexandre Lucas** (*Colin Lebert*). Fruit gros, fin, fondant, vineux, sucré, très-juteux, de première qualité, janvier-février. — (1 fr.).
1563. **Lucie Grieve** (*Grieve*). Fruit gros, très-fin, fondant, très-juteux, richement parfumé, octobre. — (2 fr.).
1564. **Président Drouard** (*Olivier*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, janvier-mars; variété très-fertile. — (2 fr.).
1569. **Mad. Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, parfumé, agréablement aromatisé, de qualité exquise, novembre. — (fr. 1-50).
1570. **Mad. Arsène Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, légèrement parfumé, de toute première qualité, octobre. — (fr. 1-50).
1571. **Abbé Fétel** (*Liabaud*). Fruit très-gros, fin, fondant, très-juteux, sucré, octobre-novembre. — (1 fr.).
1572. **Agricola** (*De Mortillet*). Fruit moyen, fin, fondant, aromatisé, septembre; variété très-fertile et très-bonne pour verger. — (1 fr.).
1573. **Angélique Cuvier**. Fruit moyen, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1574. **Belle Anna**. Beau et bon fruit, décembre. — (fr. 1-50).
1575. **Belle d'Ecully**. Fruit très-gros, très-fondant, sucré, un peu vineux, août-septembre. — (1 fr.).
1577. **Bergamote de Montlael**. Beau fruit de bonne qualité, se conservant d'une récolte à l'autre. — (fr. 1-50).
1578. **Bergamote tardive Collette** (*Collette*).

- Fruit gros, de première qualité pour la saison, mars-mai. — (2 fr.).
1580. **Blanche Clando.** Fruit moyen ou petit, mi-fin, de goût relevé, commencement de juillet. — (1 fr.).
1581. **Beurré Mad. Blanchet.** Fruit moyen, fin, beurré, d'une saveur agréable, octobre-décembre. — (1 fr.).
1582. **Docteur Delafosse.** Fruit moyen ou gros, de qualité exquise, septembre-octobre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1583. **Fondante de Nantes.** Fruit très-gros, demi-fin, fondant, juteux, de qualité supérieure, octobre-décembre. — (1 fr.).
1584. **Madem. Blanche Sannier (Sannier).** Fruit gros, fin, fondant, parfumé, de toute première qualité. — (2 fr.).
1585. **Bon-Chrétien François Prével.** Fruit exquis, janvier-avril; variété très-fertile. — (1 fr.).
1586. **Prudhomme.** Fruit gros, très-sucré, de très-bonne qualité, septembre-novembre. — (1 fr.).
1587. **Souvenir de Leroux-Durand.** Fruit très-gros, de première qualité, septembre-octobre. — (1 fr.).
1588. **Mathilde de Rochefort.** Fruit petit, fin, fondant, juteux, sucré, de première qualité, décembre. — (1 fr.).
1589. **Président Boncenne.** Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, à faible goût d'amande, de première qualité, septembre. — (1 fr.).
1590. **Président Delacour.** Fruit moyen, très-fin, fondant, très-parfumé, de première qualité, octobre-novembre. — (2 fr.).
1591. **Président d'Estaintot.** Fruit gros, de première qualité, août-octobre. — (1 fr.).
1592. **Professeur Delaville.** — (fr. 2-50).
1593. **Souvenir du Vénérable de la Salle (Sannier).** Fruit moyen, fin, fondant, sucré, de toute première qualité, octobre-novembre. — (6 fr.).
1594. **Délices de Tournai (L'abbé Raspilleux).** Fruit moyen, fondant, musqué, de première qualité, mi-septembre. — (5 fr.).
1595. **Congrès de Gand (J. Ch. Daras).** Fruit moyen, fondant, de première qualité, novembre. — (5 fr.).
1597. **Mad. Rosseels (Ch. Rosseels).** Fruit moyen fondant, de première qualité, mars. — (5 fr.).
1599. **Baron de Caters (Ch. Rosseels).** Fruit moyen ou assez gros, de première qualité, février-mars. — (5 fr.).
1600. **Emile Nyssens (J. Ch. Daras).** Fruit moyen, de première qualité, septembre. — (5 fr.).
1602. **Président Barabé.** Fruit moyen, fin, de première qualité, mars. — (12 fr.).
1603. **Professeur Beaucantin.** Fruit moyen, fin, très-fondant, juteux, de goût relevé, de première qualité, novembre-décembre. — (6 fr.).
1604. **Vice-président Decaye.** Fruit moyen, fin, d'un goût relevé, sucré, septembre-octobre. — (6 fr.).
1605. **Vice-président Delbé.** Fruit gros, fin juteux, d'un goût particulier, de première qualité, janvier. — (12 fr.).
1606. **Grosso poire d'amande.** — (1 fr.).
1609. **R. Daniel Van Wolterbeek.** Variété japonaise de toute récente introduction. — (6 fr.).

POIRIERS NON MULTIPLIÉS,

Dont nous fournissons des greffes à 25 centimes la branche.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 19. Saint-Michel Archange. | 127. Maréchal Dillen. | 181. Bergamote de Tournai. |
| 25. Beurré d'Angleterre. | 131. Souvenir de Simon Bouvier. | 197. Edwards. |
| 40. Madame Durieux. | 133. Beurré Richelieu. | 242. Bergamote Niot. |
| 60. Simon Bouvier. | 135. Comtesse de Chambord. | 248. Beurré d'Esperen. |
| 76. Albertine Van Mons. | 136. Eugène des Nouhes. | 263. Estibal. |
| 84. Beurré Duval. | 137. Madame Millet. | 270. Martin-Sec. |
| 85. Beurré Quetelet. | 147. Amand Bivort. | 271. Messire Jean doré. |
| 94. Commissaire Delmotte. | 150. Avocat Nélis. | 273. Fondante de la Roche. |
| 96. Duc de Nemours. | 152. Beurré Haffner. | 274. Doyenné Fradin. |
| 104. Léopold I ^{er} . | 161. Léonie Bouvier. | 275. Prémices d'Ecully. |
| 113. Pie IX. | 166. Joséphine Bouvier. | 277. Brindamour. |
| 119. Avocat Allard. | 170. Passe-Colmar musqué. | 279. Suprême de Quimper. |
| 120. XXV ^{me} anniversaire. | 172. Passe-tardive. | 280. Beurré d'Hommée. |
| 122. Barbe Nélis. | 177. Beurré Bennert. | 281. Auguste Jurie. |
| 124. Docteur Nélis. | 178. Onondaga. | 282. Deborda. |
| 125. Général Canrobert. | | 284. Beurré Anna Audusson. |

305. Besi des vétérans.
 318. Conseiller Ranwez.
 325. Doyenné Defays.
 346. Orange d'été.
 350. Princesse Charlotte.
 351. Rousselet.
 354. Tavernier.
 357. Verte longue panachée.
 366. Marasquine.
 375. Beurré Kennes.
 395. Bergamote de Jodoigne.
 396. Bonne Thérèse.
 398. Cité Gomand.
 401. Beurré Delpierre.
 408. Jules d'Airoles (*X. Gre-
goire*).
 411. Léontine Van Exem.
 415. Prince Impérial.
 419. Soldat Bouvier.
 427. Alexandre Bivort.
 435. Bergamote Louis.
 437. Beurré Antoinette.
 439. Beurré citron.
 440. Beurré Auguste Benoît.
 442. Jean Dewitte.
 446. Beurré de Saint-Amand.
 447. Beurré Hamecher.
 452. Beurré Stappaerts.
 453. Bonne Charlotte.
 460. Charles Frédérickx.
 461. Charlotte de Brouwer.
 464. Colmar de Meester.
 475. Duc d'Aumale.
 479. Emilie Bivort.
 483. Fondante des célestines.
 484. Fondante des prés.
 488. Henri Bivort.
 491. Royale d'hiver.
 502. Présent Van Mons.
 503. Prévost.
 505. Princesse Marie.
 510. Rousselet Bivort.
 511. Rousselet De Jonghe.
 519. Souvenir d'Esperen.
 541. Adolphe Fouquet.
 544. Eugène Maisin.
 723. Président de Boutteville.
 725. Beurré Payen.
 727. Le Berriays.
 728. Merlet.
 732. Amandine de Rouen.
 737. Sucrée blanche.
 738. Belle rouennaise.
 739. Congrès pomologique.
 743. Beurré Boisbunel.
 748. Professeur Hennau.
 774. Braconot d'Epinal.
 777. Colmar de mars.
 780. Julie Duguet.
 784. Prince Camille.
 787. Beurré Beauchamps.
 794. Besi d'Héry.
 795. Besi De la Motte.
 797. Dix.
 798. Dearborn's Seedling.
 801. Lawrence.
 804. Omer-Pacha.
 805. Saint-George.
 806. Lahérard.
 831. de Sorlus.
 832. Bellissime d'automne.
 837. Knight's Seedling.
 839. Franceline.
 840. Poire d'amande.
 842. Henri Ledocte.
 846. Mathilde Gomand.
 847. Minot Jean-Marie.
 848. Président Müller.
 850. Beurré Van Geert.
 857. Saint-André.
 868. Calebasse d'hiver.
 878. Grosse figue.
 880. Incomparable de Floreffe.
 882. Souvenir de J. Lebeau.
 884. Antoine Delfosse.
 893. Vice-président Delehaye.
 898. Beurré Obozinski.
 902. Andrew Murray.
 926. Alexandrina.
 940. Calebasse Saint-Augus-
tin.
 944. Claude Mollet.
 954. Fondante de Moulins-
Lille.
 963. Mélanie Michelin.
 965. Orange mandarine.
 976. Fondante de Bihorel.
 981. Saint-Louis.
 1017. Dumon-Dumortier.
 1020. Général Dutilleul.
 1021. Beurré De Koninck.
 1024. Bon Gustave.
 1025. Epine royale.
 1032. Goodale.
 1054. Calebasse à la Reine.
 1057. Gris de Chin.
 1060. Beurré Coiet.
 1072. Auguste Misson.
 1075. Lucien Delfosse.
 1079. Souvenir de Pimodan.
 1092. Besi de Chaumontel d'été.
 1100. Graf von Moltke.
 1104. Huntington.
 1115. Passe-Colmar panaché.
 1118. Pierre Pépin.
 1124. Rousseline de Tournai.
 1128. Sorbetto dell'Ossola.
 1132. Princess of Wales.
 1136. America.
 1144. Bonne carmélite.
 1147. Cordier.
 1150. Doyenné de janvier.
 1152. Duc Alfred de Croy.
 1153. Emile Minot.
 1158. Gros Blanquet long.
 1162. Lesbre.
 1173. Poète Béranger.
 1178. Sarrasin.
 1211. Calebasse Delvigne.
 1223. Chancellor.
 1232. Beurré Van Driessche.
 1248. Bergamote Gansel.
 1252. Princess Royal.
 1270. Madame Elisa.
 1272. Marie Marguerite.
 1282. Bertrand Guinoisseau.
 1289. Beurré Léon Rey.
 1292. Bon-Chrétien de Vernois.
 1298. D'Angobert.
 1299. Degnote de Chaumont.
 1301. Epine du Mas.
 1303. Epine rose.
 1304. Epine de Jernages.
 1305. Fondante de la Maître-
École.
 1306. Fondante de mars.
 1307. Colmar gros de Coutant.
 1311. J. J. Gilain.
 1317. Ott.
 1321. Jaminette.
 1323. Saint-Marc.
 1331. Colmar Charny.
 1339. Poiteau.
 1343. Mad. Vazille.
 1345. Princesse d'Orange.
 1352. Bergamote Laffay.
 1389. Arlequin musqué.

POMMIERS (*ÆPFEL*).

| | | Fr. C. |
|--|-------------------|--------|
| Basses tiges d'un an | pièce | n 50 |
| — — sur Paradis ou Doucin, à mon choix | le cent | 40 n |
| Hautes tiges de 2 mètres de hauteur (les variétés précédées du signe †), pièce | 2 à 3 | n |
| Pyramides de deux ans, à mon choix | pièce | n 75 |
| | le cent | 60 n |

Les Anglais désignent les REINETTES sous le nom de PIPPIN.

- | | |
|---|--|
| <p>25. Ananas. Fruit moyen, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.</p> <p>26. Bec d'oie. Fruit gros, long, tendre, fondant, de première qualité, novembre-mai.</p> <p>34. Grand Alexandre ou Empereur Alexandre. Fruit très-gros, tendre, juteux, sucré, de première qualité, septembre-octobre.</p> <p>36. Nonesuch (<i>Hubbardston</i>). Fruit gros, de première qualité, octobre-janvier.</p> <p>41. † Rambour Papeleu. Fruit gros, croquant, acidulé, novembre-décembre; variété très-fertile.</p> <p>43. Reinette Duchesse de Brabant (<i>Loisel</i>). Fruit gros, tendre, de première qualité, décembre-mars.</p> <p>44. Reinette de Friesland. Fruit moyen, de première qualité, novembre-février.</p> <p>45. Reinette de Madère. Fruit moyen ou assez gros, de première qualité, en hiver; variété fertile.</p> <p>47. Baldwin. Fruit gros, tendre, de première qualité, novembre-mars; variété fertile.</p> <p>48. Belle du Bois ou Louis XVIII. Fruit très-gros, juteux, sucré, de deuxième qualité, décembre-mars; variété très-fertile.</p> <p>50. Blenheim Orange Pippin. Fruit très-gros, de première qualité, novembre-février; variété fertile.</p> <p>52. Boston Russet. Fruit assez gros, de première qualité, février-mai; variété très-fertile.</p> <p>55. Reinette d'Angleterre ou Cadeau du général. Fruit très-gros, de première qualité, décembre-mars.</p> <p>56. Calville blanc d'hiver ou Reinette à côtes. Fruit gros, de toute première qualité, une des plus belles et des meilleures pommes à couteau, décembre-mai.</p> <p>58. Reinette grise du Canada. Fruit très-gros, de première qualité, décembre-février.</p> <p>59. † Court-pendu plat. Fruit moyen, de première qualité, novembre-avril; variété très-fertile.</p> <p>61. Downton Pippin. Fruit petit, de toute</p> | <p>première qualité, décembre-avril; variété très-fertile.</p> <p>64. Leardman Devonshire. Fruit gros ou très-gros, de première qualité, novembre-janvier.</p> <p>68. † Reinette à chair verte. Fruit moyen, de première qualité, décembre-mars; variété fertile.</p> <p>72. † Reinette du Canada. Fruit très-gros, de toute première qualité, une des plus belles et des meilleures pommes, décembre-février.</p> <p>79. † Reinette franche. Fruit moyen, croquant, de première qualité, novembre-mars.</p> <p>80. Reinette grise de Flandre. Fruit moyen, de première qualité, mars-avril; variété fertile.</p> <p>83. De Châtaignier. Fruit moyen ou assez gros, de deuxième qualité pour le couteau, de première pour compote, novembre-avril.</p> <p>91. Ribston Pippin. Fruit gros, de première qualité, novembre-février.</p> <p>101. Evagil Pippin (<i>FLORE</i>, XVI, 85). Fruit assez gros, fin, juteux, d'une saveur acidulée sucrée, septembre-octobre.</p> <p>131. Reinette de Bihorel. Fruit moyen, demi-tendre, de deuxième qualité, octobre-avril.</p> <p>133. Calville Garibaldi. Fruit gros, très-fin, juteux, aromatisé, de première qualité, septembre-novembre; variété fertile.</p> <p>143. † Rambour d'hiver. Fruit très-gros, juteux, de deuxième qualité, excellent pour la cuisson, novembre-décembre.</p> <p>144. † Rambour d'été. Fruit très-gros, de deuxième qualité, excellent pour la cuisson, septembre-octobre.</p> <p>145. † Belle-Fleur longue. Fruit gros, de première qualité, novembre-janvier; variété très-fertile.</p> <p>149. † Northern Spy. Fruit gros, tendre, juteux, de première qualité, décembre-mai.</p> <p>150. † Gravensteiner. Fruit gros, tendre, juteux, fortement sucré, de toute</p> |
|---|--|

- première qualité, septembre-octobre ; variété fertile.
179. *Calville de Saint-Sauveur*. Fruit très-gros, fin, juteux, acidulé, parfumé, de première qualité, novembre-décembre.
181. *Lord Burghley*. Fruit moyen, de première qualité, décembre-mai.
185. † *Belle du Havre*. Fruit gros, de deuxième qualité, septembre-novembre ; variété très-fertile.
190. † *Calville rouge d'hiver*. Fruit assez gros, tendre, parfumé, de première qualité pour le couteau et pour la cuisson, novembre-février.
199. *Reine des Reinettes*. Fruit assez gros, de première qualité, décembre-février ; variété très-fertile.
201. *Reinette de Caux*. Fruit volumineux, acidulé, de première qualité, octobre-avril.
205. *Reinette dorée*. Fruit gros, mi-tendre, de première qualité, novembre-janvier.
210. *Bedfordshire Foundling* ou *Cambridge Pippin*. Fruit gros ou très-gros, de première qualité, novembre-mars.
211. *Belle Joséphine* ou *Gloria Mundi*. Fruit de parade très-gros, de deuxième qualité, bon pour la cuisson, novembre-janvier.
217. *Exquise (Boisbunel)*. Fruit moyen, presque fondant, de toute première qualité, novembre-mars.
218. *Rossignol (Boisbunel)*. Fruit petit, demi-ferme, de première qualité, janvier-avril.
220. *Reinette Clochard*. Fruit moyen, de première qualité, en hiver ; variété fertile.
222. *Adam's Pearmain* ou *Norfolk Pippin (R. Adams)*. Fruit moyen, de première qualité, décembre-février.
224. *Beachamwell*. Fruit petit ou moyen, de toute première qualité, décembre-mars ; variété très-fertile.
226. *Nonpareil (Braddick)*. Fruit gros, juteux, de première qualité, décembre-mars.
227. *Brickley Seedling*. Fruit moyen, de bonne qualité, janvier-avril ; variété très-fertile.
229. *Claygate Pearmain*. Fruit assez gros, de première qualité, novembre-mars ; variété très-fertile.
232. *Court of Wick*. Fruit petit, très-beau, de toute première qualité, octobre-février.
236. *Duchesse d'Oldenbourg* ou *Borowicki*. Fruit assez gros, de première qualité, novembre-mars ; variété très-fertile.
237. *Early Harvest*. Fruit moyen, de saveur exquise, de toute première qualité, juillet-septembre ; variété très-fertile.
239. *Fearn's Pippin*. Fruit moyen, de première qualité, novembre-février ; variété très-fertile.
241. *Franklin's Golden Pippin*. Fruit moyen, tendre, juteux, vineux, aromatisé, de première qualité, octobre-décembre.
242. *Glamis Castle*. Fruit gros, très-juteux, délicatement parfumé, de toute première qualité pour la cuisson, novembre-mars.
245. *Golden Reinette*. Fruit moyen, de toute première qualité, décembre-avril.
247. *Herefordshire Pearmain* ou *Royal Pearmain*. Fruit moyen, de première qualité, novembre-mars.
248. *Kerry Pippin*. Fruit moyen, de toute première qualité, septembre-octobre.
249. *King of the Pippins*. Fruit moyen, juteux, vineux, de toute première qualité, août-septembre.
251. *Leyden Pippin*. Fruit moyen, de première qualité, septembre-mars.
252. *Margil* ou *Reinette musquée*. Fruit petit, très-fin, de toute première qualité, novembre-février.
253. *Ord's Apple*. Fruit moyen, tendre, juteux, sucré, de première qualité, janvier-mai.
257. *Red Astrachan*. Fruit moyen, juteux, parfumé, de deuxième qualité, août.
258. *Red Ingestrie*. Fruit petit, ferme, juteux, très-parfumé, de toute première qualité, octobre-novembre.
259. *Ribston Pippin*. Fruit moyen, de première qualité, novembre-décembre.
263. *Stagg's Nonpareil*. Fruit petit, tendre, très-juteux, de première qualité, octobre-décembre.
266. *Sugarloaf Pippin*. Fruit assez gros, cassant, juteux, de première qualité pour la cuisson, août.
269. *Syke House Russet*. Fruit petit, tendre, de première qualité, novembre-mars.
270. *Joanning White*. Fruit petit, juteux, agréablement acidulé, août.
271. *White Nonpareil*. Fruit moyen, délicieux, de première qualité, mars-avril.
272. *Wormsley Pippin (Th. A. Knight)*. Fruit moyen, de première qualité pour le couteau et pour la cuisson, octobre-novembre.
286. † *De Lestre (Lebeuf)*. Fruit gros, de deuxième qualité, décembre-mai.
302. † *Reinette de la Reine*. Fruit assez gros, fin, ferme, croquant, de première qualité, janvier-avril.

310. Jacques Lebel (*J. Lebel*). Fruit très-gros, de première qualité, octobre-décembre.
333. Roi d'Angleterre. Fruit gros, ferme, de première qualité, janvier-avril.
335. Alfriston ou Oldaker's New (*Shepherd*). Fruit très-gros, de deuxième qualité, excellent pour compote, novembre-mars; variété très-fertile.
391. Cox's Orange Pippin (*H. Cox*). Fruit moyen, de toute première qualité, novembre-janvier; variété très-fertile.
396. Gipsy King. Janvier-mars.
405. Newtown Pippin. Fruit gros, ferme, sucré, parfumé, de première qualité, novembre-avril; variété très-fertile.
410. Spring Ribston Pippin. Fruit moyen, très-juteux, vineux, parfumé, de première qualité, novembre-mai.
412. Wellington (*Dumelow*). Fruit gros, de première qualité, très-précieux comme fruit de marché, novembre-mars.
439. Linnæus Pippin. Fruit moyen, fin, tendre, sucré, délicieusement acidulé et parfumé, de première qualité, décembre-février.
468. Amélie. Fruit gros, ferme, juteux, de première qualité, janvier-avril; variété fertile.
471. Joséphine. Fruit très-gros, ferme, cassant, acidulé, excellent pour compote et gelée, novembre-mars.
472. Ménagère ou de Livre. Fruit très-gros, ferme, très-croquant, de deuxième qualité, décembre-février.
445. Reinette Thouin (*Gillet de Laumont*). Fruit moyen, ferme, juteux, parfumé, de première qualité, février-juin; variété très-fertile.
455. Warner's King. Fruit très-gros, de première qualité, novembre-avril.
463. D. T. Fish (*Rush et Yeates*). Fruit très-gros, juteux, d'une saveur agréable, novembre-janvier.
479. Président de Fays-Dumonceau (*Lorrie*). Fruit très-gros, mi-tendre, croquant, de deuxième qualité, novembre-janvier.
480. Pearmain d'hiver. Fruit assez gros, très-fin, délicatement sucré et acidulé, d'un arôme exquis, de première qualité, décembre-mars.
483. Passo Böhmer. Fruit gros, tendre, de première qualité, janvier-mars.
484. Porter. Fruit moyen, très-tendre, très-sucré, parfumé, acidulé, vineux, de première qualité, novembre-janvier.
485. D'Or d'Allemagne. Fruit petit, ferme, de première qualité, décembre-mars.
488. Rosée d'Allemagne. Fruit petit, tendre, de première qualité, novembre-janvier.
489. Rouge de Steffin. Fruit gros, tendre, croquant, de première qualité, décembre-avril.
490. Reinette de Bogues. Fruit gros, ferme, de première qualité, décembre-avril.
494. Reinette Ananas. Fruit moyen, ferme, sucré, acidulé, de première qualité, janvier-mars; variété très-fertile.
495. Reinette tardive d'Angers. Fruit moyen, très-juteux, sucré, acidulé, très-délicatement parfumé, de première qualité, février-juin.
496. Reinette Daniel (*Daniel*). Fruit gros, ferme, croquant, de première qualité, janvier-avril.
1014. † Des femmes. Fruit très-gros, excellent pour la cuisson, novembre-février.

POMMIERS. — NOUVEAUTÉS.

502. Reinette superfine (*Transon*). Fruit gros, d'excellente qualité; variété très-fertile. — (1 fr.).
503. The Fairy (*Jennings*). Fruit ferme, très-juteux, janvier-avril. — (1 fr.).
505. Beauty of Hants. Fruit superbe, tendre, juteux, de première qualité. — (1 fr.).
507. Welford Park Nonsuch. Fruit gros, de première qualité, octobre-novembre. — (1 fr.).
508. Coole's Seedling. Fruit juteux, aromatique, de première qualité. — (1 fr.).
509. Peasgood Nonsuch. Fruit gros, de première qualité, septembre-novembre. — (1 fr.).
511. Galloway Pippin. Fruit très-gros, qu'on dit supérieur à la Reinette du Canada comme volume et beauté. — (fr. 1-50)
512. Hawthorden Red. Fruit gros, de première qualité, août-septembre. — (1 fr.).
513. Lady Henniker. Fruit très-gros, de première qualité, octobre-février; variété très-fertile. — (1 fr.).
514. W. E. Gladstone. Variété très-précoce et très-productive, chair jaune. — (1 fr.).
518. Celestia. Gros et excellent fruit d'automne. — (fr. 1-50).
519. Edelborsdorffer. Fruit délicat, sucré, vineux, de première qualité, novembre-janvier. — (1 fr.).

- 510. Flory Bellflower. Très-gros fruit d'automne. — (1 fr.).
- 524. Lady Sandwick. — (1 fr.).
- 525. Lawner. Gros fruit d'hiver, de longue garde. — (1 fr.).
- 526. Missouri Pippin. Gros fruit d'hiver de très-bonne qualité et d'une grande valeur pour le marché. — (1 fr.).

- 528. Redleaf Russet. Variété très-tardive et de bonne qualité. — (1 fr.).
- 529. Soflahalm. Gros fruit d'excellente qualité, septembre-octobre. — (fr. 1-50).
- 533. Yorkshire Beauty. Fruit gros, agréablement acidulé, de première qualité, août-septembre. — (1 fr.).

PRUNIER (PFLAUMEN).

Basses tiges d'un an, pièce fr. „ 60
Hautes tiges (les variétés précédées du signe †), pièce „ 2 à 3 „
Espaliers de 2 ans, à notre choix, pièce „ 1 50

- 1. † Kirke's. Fruit moyen, ovoïde, rouge violacé, de première qualité, commencement de septembre.
- 4. Reine-Claude de Lawson. Fruit assez gros, ovale, jaune lavé de violet, de première qualité, août-septembre.
- 8. † Reine-Claude de Bavay (*Esperen*). Fruit gros, arrondi, jaune verdâtre, de première qualité, septembre; variété très-fertile.
- 33. † Impériale violette. Fruit gros, ovale, rouge foncé, de première qualité, août-septembre.
- 34. † Jefferson. Fruit très-gros, ovoïde, jaune verdâtre, de toute beauté, exquis, fin d'août.
- 37. † Reine-Claude de Lawrence. Fruit assez gros, arrondi, vert jaunâtre pointillé de rouge, de première qualité, septembre.
- 49. † Montfort. Fruit gros, ovoïde, rouge foncé, de première qualité, fin de juillet; variété fertile.
- 50. † Golden Drop (*Coe*). Fruit très-gros, ovale, jaune, de première qualité, septembre; variété fertile.
- 51. † Reine-Claude violette. Fruit gros, arrondi, violet, de toute première qualité, septembre; variété très-fertile.
- 53. † Monsieur hâtif. Fruit moyen ou gros, arrondi, violet foncé, de première qualité, juillet.
- 55. Reine-Claude de Rademackers.
- 57. Hazard. Fruit moyen, oblong, violet, de première qualité, août-septembre.
- 61. † Mirabelle. Fruit petit, arrondi, jaune, la meilleure prune pour confiture, août; variété très-fertile.
- 62. † Reine-Claude diaphane (*Laffay*). Fruit gros, arrondi, jaune d'or, de toute première qualité, août-septembre.
- 64. Abricot blanc ou Jaune hâtive. Fruit moyen, ovoïde, jaune blanchâtre, la

- plus précoce de toutes les prunes, juillet.
- 66. † Dame Aubert. Fruit très-gros, ovoïde, jaune, de troisième qualité, septembre.
- 79. † Perdrigon rouge. Fruit moyen, arrondi, rouge violacé, de deuxième qualité, commencement de septembre.
- 80. Prince Englobert. Fruit gros, allongé, pourpre noirâtre, de première qualité, août-septembre.
- 88. Reine-Claude tardive (*Sageret*). Fruit moyen, arrondi, vert, de première qualité, septembre.
- 100. † Reine-Claude d'Oullins. Fruit gros, arrondi, vert jaunâtre, de première qualité, commencement d'août.
- 102. † Pound's Seedling. Fruit très-gros, ovale, rouge violacé, de deuxième qualité, excellent pour pruneaux, septembre.
- 104. Belle de Louvain. Fruit très gros, ovale, pourpre foncé, de première qualité, fin d'août.
- 105. † Denniston's Superb. Fruit assez gros, arrondi, vert, de première qualité, août.
- 106. Général Hand. Fruit gros, arrondi, jaune blanchâtre, de première qualité, août-septembre.
- 108. † Reine-Claude de juillet. Fruit moyen, arrondi, verdâtre lavé de rose violacé, de première qualité, juillet; variété très-fertile.
- 109. † Reine-Claude verte ou dorée. Fruit moyen ou assez gros, arrondi, vert jaunâtre ponctué de rose violacé, de toute première qualité, août.
- 111. Pourprée rouge.
- 112. Altesse. Fruit gros, ovoïde, rouge bleuâtre, de première qualité, septembre.
- 113. Rouge Coulon.
- 114. Mirabelle de la Toussaint ou Mirabelle

- tardive. Fruit petit, presque sphérique, jaunâtre rosé, de toute première qualité, octobre.
115. Des Bémonnières. Fruit moyen, ovoïde, jaune, excellent, commencement de septembre; variété très-fertile.
117. Ottomane. Fruit moyen, violet, excellent pour compote, juillet.
118. Felleberg. Fruit gros, allongé, noir bleuâtre, de première qualité pour pruneaux, mi-septembre.
120. Anna Späth (*Späth*). Fruit gros, allongé, violet, de toute première qualité, septembre. — (1 fr.).

RONCES A FRUITS COMESTIBLES (*BROMBEEREN*).

1. *Rubus arcticus*. — *Ronce de Laponie* à belles fleurs roses, à fruits comestibles, très-aromatiques; demande une exposition humide, au nord. — 1 franc.

- | | | |
|---|---|---|
| <p>3. <i>Cristal White</i>. 4. <i>Dorchester</i>. 5. <i>Kittaninny</i>. 6. <i>Lawton</i> ou <i>New Rochelle</i>. 7. <i>Miners' Trailing</i>. 8. <i>Newman's Thornless</i>. 9. <i>American</i>. 10. <i>Philadelphia</i>.</p> | } | Ronces des États-Unis, à 1 franc pièce. |
|---|---|---|

VIGNES (*WEINREBEN*).

Fortes plantes bien aoutées, munies d'un fort chevelu.

Pièce : 1 franc. — *Le cent*, en variétés à mon choix : 70 francs,

Excepté les sortes dont le prix est spécialement indiqué.

Les variétés cultivées en pots, ayant environ de 1 mètre à 1^m50 de développement, sont précédées du signe † et coûtent 2 à 3 francs pièce.

1^{re} SÉRIE.

Variétés hâtives, mûrissant facilement à l'air libre en Belgique.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Muscat de Saint-Alban (<i>Jostling</i>). Grappe moyenne, grains moyens, blancs, de première qualité.</p> <p>10. Corneille (<i>Robert</i>). Grappe moyenne, gros grains peu serrés, ronds, blancs, d'un goût particulier légèrement parfumé.</p> <p>14. Muscat hâtif de Saumur. Grappe allongée, grains moyens, blancs, peu serrés; variété très-fertile.</p> <p>15. Muscat Lierval. Grappe moyenne, grains moyens, noirs, de première qualité.</p> <p>20. Chasselas doré de Fontainebleau. Grappe moyenne, grains moyens, d'un blanc jaunâtre, de première qualité; variété très-fertile.</p> <p>35. Queen Victoria. Grappe et grains moyens, d'un blanc jaunâtre, de première qualité; variété très-fertile.</p> <p>83. Madeleine noire. Grappe petite, grains</p> | <p>petits, noirs, très-serrés; variété recherchée pour sa précocité.</p> <p>158. Malingre. Grappe moyenne, grains petits, blancs; variété estimée surtout pour sa précocité.</p> <p>159. Froc laboulaye. Gros grains ronds, blancs, de très-bonne qualité; variété très-précoce.</p> <p>166. Chasselas rouge hâtif. Belle grappe, grains moyens, d'un rouge foncé, de première qualité.</p> <p>178. Grosse perle ronde. Gros grains ronds, blancs, de bonne qualité.</p> <p>211. Ferdinand de Lesseps (<i>Pearson</i>) (FLORE XIX, 103). Précieuse variété hâtive, grappe moyenne, grains d'un beau jaune d'ambre, croquants, d'une indéfinissable saveur vineuse, suavement parfumée. — (3 fr.).</p> |
|---|---|

215. **Madeleine Royale.** Très-grande grappe, grains blancs, de toute première qualité; variété excessivement hâtive.
228. **Duke of Buccleugh (Thomson).** Excellente nouveauté précoce; longue et grosse grappe, énormes grains ronds, d'un jaune d'ambre. — (4 fr.).
220. **Chasselas Jalabert.** Très-gros grains blancs, de bonne qualité.
221. **Chasselas musqué.** Grande grappe, grains moyens, blancs.
223. **Frontignan Grizzly.** Grains d'un jaune grisâtre passant au rose pâle, d'un goût très-parfumé, de première qualité.
245. **Tokay des jardins.** Grosse grappe, grains moyens, ronds, roses, peu serrés, de première qualité.
246. **Muscat primavis (C^o Odart).** Grappe moyenne, grains moyens, longs, blancs, de première qualité.
251. **Cypro (Pard).** Grappe grosse, grains moyens, ronds, blancs, peu serrés, de toute première qualité.
253. **Chasselas rose de Négrepont.** Grappe moyenne, grains moyens, ronds, roses, de bonne qualité; variété très-fertile.
254. **Joli blanc.** Bonne variété à grains blancs, genre du *Chasselas de Fontainebleau*.
256. **Macready's Early.** Grappe moyenne, grains ovales, verdâtres, très-juteux, de première qualité; variété fertile.
258. **Satiné jaune hâtif.** Grappe et grains moyens, jaunes, de toute première qualité; variété d'une rare fertilité.
259. **Early White Malvasia (Rivers).** Gros grains ronds, blancs, juteux, sucrés, de première qualité; variété très-fertile.
262. **Chasselas de Ténériffe.** Gros grains blancs.
263. **Pitmaston White Cluster.** Grande grappe, grains serrés, blancs, très-juteux, sucrés, de première qualité.
264. **Précoce de Hongrie.** Grappe moyenne, grains petits, noirs, serrés; variété très-fertile.

2^e SÉRIE.

Variétés exigeant, en Belgique, un abri sous verre, ou une très-bonne exposition à l'air libre.

7. **Trentham Black ou Noir d'Espagne.** Grappe longue, gros grains allongés, d'un pourpre noir, de première qualité.
8. † **Frankenthaler.** Belle grappe, grains noirs, de toute première qualité; variété la plus employée pour plein air et pour forcerie. — *Le cent* : 50 francs.
13. **Maréchal Bosquet (Robert).** Belle grappe, gros grains peu serrés, ronds, blancs, d'un goût remarquable, très-sucrés.
16. **Chasselas Tokai angevin.** Grappe assez forte, allongée, grains peu serrés, moyens, d'un rose pourpré, de première qualité.
18. **Noir de Frogmore (Ingram).** Très-belle et excellente variété.
31. **Prince Albert.** Grappe grosse, grains noirs; variété excellente et fertile.
39. † **Muscat Jésus.** Grande grappe, gros grains blancs, très-musqués, de première qualité.
51. **Ingram's Prolific Muscat.** Jolie grappe, grains serrés, noirs.
162. † **La Bruxelloise.** Très-beau raisin noir, genre du *Frankenthaler*, mais de maturité un peu plus hâtive.
163. **Bulherry (Robert).** Très-belle grappe, grains serrés, rosés, de première qualité.
165. **Cambridge Botanic Garden.** Grappe compacte, grains énormes, noirs, d'excellente qualité; variété très-propre pour culture en pots.
175. **Grosse perle ovale.** Grappe grande, très-gros grains blancs, ovales, de bonne qualité.
183. **Lacryma-Christi.** Belle grappe, gros grains noirs, de première qualité.
185. **Royal Ascot (Standish).** Grappe grosse, grains serrés, ronds, noirs, d'excellente qualité; variété excessivement fertile, même sur de jeunes exemplaires.
186. **Golden Champion (Thomson).** Grappe très-forte, grains très-gros, jaune d'or, d'une saveur exquise, de maturité hâtive. — (3 fr.).
212. † **Dr Robert Hogg (Pearson).** Très-longue, très-large et magnifique grappe, grains blancs, de toute première qualité. — (2 fr.).
216. † **Frankenthaler Decoster.** Grande grappe, très-beaux grains noirs, très-gros, de première qualité; variété d'une fertilité

- extraordinaire, plus hâtive que le *Frankenthaler*.
218. **Milton** (*Robert*). Belle grappe, grains peu serrés, très-gros, ovales, noirs, très-sucrés, d'excellente qualité.
225. **Duc de Magenta** (*Robert*). Belle grappe, gros grains peu serrés, ovales, noirs, d'un goût exquis; variété très-fertile.
227. **Black Queen Victoria**. Grande grappe, gros grains noirs, genre du *Frankenthaler*.
243. † **Forster's White Seedling**. Grande et belle grappe, gros grains blancs, de toute première qualité; une des variétés les plus fertiles.
247. † **Impérial** (*Vibert*). Grappe très-grande, gros grains noirs, de bonne qualité.
248. † **Gros doré** (*Gaujard*). *Nouveauté* très-méritante, d'une grande fertilité; grande grappe, grains un peu serrés, très-gros, ronds, d'un beau jaune d'or, très-sucrés et légèrement parfumés, murissant quinze jours avant le *Frankenthaler*. — (3 fr.).
249. † **Barillet-Deschamps** (*Gaujard*). *Nouveauté* vigoureuse et très-fertile, grande grappe allongée, gros grains d'un rose ambré, coloris curieux. — (3 fr.).
269. **Ribier du Maroc**. Belle grappe, gros grains noirs.
271. **Champion Vine**. Grande grappe, très-gros grains pourpres, de première qualité.
272. **Lubeck** (*Robert*). Gros grains noirs, de bonne qualité.
273. **Fredericton**. Grande grappe, grains très-gros, noirs.
282. **Judson's Villa Hambro**. Belle grappe, gros grains blancs.
285. **Hélène**. Très-grande grappe, gros grains rougeâtres, de première qualité.

3^e SÉRIE.

Variétés tardives ne mûrissant, en Belgique, qu'en serre; c'est dans cette série que se trouvent les sortes à grappes énormes.

2. † **Chasselas doré de Stockwood** (FLORE, XII, 53) ou **Golden Hamburg**. Magnifiques grains blancs, de toute première qualité.
4. † **Bowood Muscat** (FLORE, XIII, 38). Gros grains blancs, oblongs, de toute première qualité.
- 5 † **Muscat Hamburg**. Grappe superbe, gros grains noirs, d'une saveur exquise.
9. **Chasselas Napoléon**. Belle et forte grappe, grains peu serrés, gros, ovales, d'un jaune d'ambre, de première qualité.
11. **Général de La Marmora** (*Robert*). Grains gros ou très-gros, presque ronds, d'un vert blond, fondants, sucrés, légèrement musqués, de première qualité.
26. **Gros Grommier**. Grappe d'un pied de longueur, grains moyens, ronds, d'un rose ambré, sucrés, vineux, de première qualité.
164. **Burchard's Prince** ou **Aramon**. Grains gros, ronds, parfois ovales, d'un noir foncé couvert d'un beau duvet, de saveur piquante et délicate; variété tardive produisant abondamment.
168. **Mill Hill Hamburg** ou **Champion Hamburg**. Très-large grappe, gros grains noirs, sucrés, vineux, délicieux.
169. **Hamburg the Pope**. Belle grappe, gros grains ronds, noirs, sucrés.
172. **Canon Hall Muscat**. Grappe énorme, grains très-gros, ronds, blancs, de première qualité.
173. **Buckland Sweetwater**. Grosse grappe, gros grains blancs, d'excellente qualité.
179. **Royal Vineyard**. Grosse grappe, gros grains blancs, transparents.
187. **Mrs. Prince's Black Muscat**. Très-grande grappe, grains moyens, ovales, noirs, se conservant parfaitement.
191. **White Lady Downe** (*P. Methven*). Grande et belle grappe compacte, grains blancs, excellents; variété tardive. — (fr. 1-2).
208. **Muscat d'Alexandrie** (*Duhamel*). Grappe très-forte, grains peu serrés, très-gros, ovales, d'un jaune d'ambre, croquant, très-musqués, de toute première qualité.
210. **West's Saint-Peters**. Gros grains ronds, pourpres, de bonne qualité; excellente variété pour forcerie.
217. **Marchioness of Hastings**. Énorme grappe, grains très-gros, blancs, se conservant très-bien.
222. **Fintindo**. Magnifique variété à très-gros grains noirs, de très-bonne qualité.
226. † **Huevo de Gato**. Grande grappe, très-gros grains bleuâtres.
229. † **Madresfield Court**. Grappe très-forte, très-gros grains noirs, de saveur musquée à parfaite maturité, de toute première qualité. — (2 francs).

231. Bidwill's Seedling. Très grande grappe, gros grains noirs, de première qualité.
235. † Gros Colman (*Vibert*). Grande grappe, grains de la grosseur d'une prune, croquants, noirs, de bonne qualité; variété très-tardive.
236. † Lady Downe's Black. Très-longue grappe, gros grains serrés, noirs, légèrement musqués, d'excellente qualité.
242. Golden Queen (*Pearson*). Grappe très-grande, grains très-gros, d'un jaune d'ambre, de toute première qualité.
276. Syrian. Grappe énorme, grains très-gros, ovales, blancs; variété très-fertile.
277. Trebiana. Grappe énorme, grains peu serrés, gros, blancs.
290. † Chavoush. Grappe grande, grains peu serrés, gros, ovales, d'un jaune d'ambre, juteux, agréablement parfumés.

Nouveautés mises au commerce par l'Établissement VAN HOUTTE, en 1878.

Les deux excellents Raisins ci-après proviennent des semis de M. N. Gaujard, de qui nous en avons acquis l'édition complète. Nous les recommandons en toute confiance; ils sont d'un mérite tout à fait exceptionnel.

292. Narcisse Gaujard. Grappe grande, allongée, très-gros grains légèrement serrés, d'un jaune d'ambre, de saveur exquise, sucrée, d'un goût relevé, chair ferme; variété d'une grande fertilité, mûrissant à la façon des raisins de la deuxième série, à peu près à la même époque que le *Frankenthaler*. — *Exemplaires en pots, pièce* : 8 francs.
293. Alphonse Lavallée. Plante très-robuste, se couvrant d'abondantes grappes d'un énorme volume; grains gros et noirs, chair tendre, de saveur exquise, délicate et parfumée; variété de tout premier ordre, mûrissant à la façon des raisins de la deuxième série, une quinzaine de jours après la variété précédente. — *Exemplaires en pots, pièce* : 8 francs.

VIGNES. — CULTURE ANGLAISE EN GRANDS POTS.

Exemplaires très-forts, d'une fructification immédiate et certains.

4. Bowood Muscat. — (8 fr.).
8. Frankenthaler. — (5 fr.).
42. Black Alicante. Vigne très-vigoureuse, à larges feuilles duveteuses; grappes larges, fortement épaulées, grains énormes, ovales, d'un noir très-foncé; un des raisins qui se conservent le plus longtemps et qui ne coulent pas; très-recommandable. — (5 fr.). — 3^{me} série.
51. Ingram's Prolific Muscat. — (8 fr.).
187. Mrs. Prince Black Muscat. — (5 à 8 fr.).
194. Franc rapport. — (5 à 8 fr.).
197. Black Prince. Raisin très-doux, grappes fortes et très-longues; variété très-productive. — (8 fr.). — 3^{me} série.
203. Muscat d'Alexandrie. — (8 fr.).
210. West's Saint-Peeters. — (5 fr.).
216. Frankenthaler Decoster. — (8 fr.).
220. Madresfield Court. — (8 fr.).
236. Lady Downe's Black. — (5 à 8 fr.).
242. Golden Queen. — (8 fr.).
243. Forster's White Seedling. — (5 fr.).
277. Trebiana. — (5 fr.).
291. Muscat Charles Aberdienst (*Ch. Alberdienst*). *Nouveauté hors ligne*. Grappe énorme, gros grains noirs, très-agréablement parfumés; se cultive en serre à côté du *Frankenthaler*. — (10 fr.). — 2^{me} série.
295. Robert's Gros Guillaume. — *Nouveauté anglaise de 1877*. Grappe énorme, gros grains noirs. Les 3 grappes exposées le 9 novembre 1876, et médaillées par la Société d'Horticulture d'Irlande, pesaient ensemble 21 kilogrammes. — (10 fr.). — 3^{me} série.
296. M^r Pearson (*Pearson*). — *Nouveauté anglaise de 1876*. Grappe très-grande, grains d'un vert doré, d'un goût exquis. Excellente et vigoureuse variété à feuilles distinctes et dont les fruits se conservent longtemps. — (10 fr.). — 3^{me} série.
297. Alnwick Seedling. — *Nouveauté anglaise de 1878*. Large grappe, grains ovales, d'un noir foncé, de toute première qualité, se conservant bien. — (12 fr.). — 3^{me} série.
298. Muscat Decrom. Belle grappe, gros grains dorés, d'un délicieux goût de *Fronignan*. — (10 fr.). — 2^{me} série.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

365

| Pages. | | Pages. | | Pages. |
|------------|--|------------|--|--------|
| 264 | Bouton-d'argent, voir Ranunculus aconitifolius . . . | 258 et 292 | Clematis . . . | 295 |
| 264 | — d'or, voir Ranunculus acris . . . | 281 | Coburgia . . . | 295 |
| 281 | Bravoa . . . | 291 | Cocculus . . . | 260 |
| 290 | Bridgesia . . . | 295 | Cognassier, voir Cydonia . . . | 260 |
| 290 | Broussonetia . . . | 294 | Colutea . . . | 260 |
| 290 | Buddleia . . . | 281 | Commelyna . . . | 272 |
| 290 | Buis, voir Buxus . . . | 294 | Comptonia . . . | 275 |
| 295 | Buisson ardent, voir Crataegus pyracantha . . . | 305 | Conifères . . . | 295 |
| 290 | Bupleurum . . . | 282 | Convallaria . . . | 272 |
| 257 | Butomus . . . | 298 | Copal d'Amérique, voir Liquidambar . . . | 260 |
| 290 | Buxus . . . | 298 | Chorchorus, voir Kerria . . . | 253 |
| 257 | Calamintha . . . | 258 | Coreopsis . . . | 296 |
| 285 | Calla, voir Richardia . . . | 294 | Cornouillier, voir Cornus . . . | 272 |
| 291 | Callicarpa . . . | 294 | Cornus . . . | 296 |
| 305 | Callitris . . . | 294 | Coronilla . . . | 260 |
| 257 | Caltha . . . | 258 | Cortusa . . . | 296 |
| 291 | Calycanthus . . . | 258 | Corydalis . . . | 261 |
| 257 | Calystegia . . . | 294 | Corylopsis . . . | 292 |
| 257 | Campanula . . . | 294 | Corylus . . . | 261 |
| 299 | Caprifoliolium, voir Lonicera . . . | 294 | Cotoneaster . . . | 296 |
| 287 | Capucine, voir Tropaeolum . . . | 294 | Cratægus . . . | 296 |
| 291 | Caragana . . . | 282 | Crinum . . . | 261 |
| 291 | Cardiandra . . . | 282 | Crocsmia . . . | 261 |
| 258 | Carex . . . | 263 | Croix-de-Malte, v. Lychnis . . . | 261 |
| 291 | Carpinus . . . | 307 | Cryptomeria . . . | 307 |
| 291 | Castanea . . . | 282 | Cucumis . . . | 282 |
| 291 | Castanopsis . . . | 307 | Cupressus . . . | 283 |
| 291 | Catalpa . . . | 295 | Cydonia . . . | 285 |
| 258 | Catananche . . . | 287 | Cypella, voir Tigridia . . . | 261 |
| 291 | Ceanothus . . . | 273 | Cystopteris . . . | 261 |
| 289 | Cedrela, voir Ailanthus . . . | 295 | Cytisus . . . | 305 |
| 306 | Cedrus . . . | 258 | Dactylis . . . | 261 |
| 291 | Celastrus . . . | 271 | Dauphinelle . . . | 261 |
| 291 | Celtis . . . | 258 | Delphinium . . . | 261 |
| 258 | Centaurea . . . | 258 | Dentaria . . . | 261 |
| 291 | Cephalanthus . . . | 295 | Desmodium . . . | 261 |
| 258 | Cephalaria . . . | 295 | Deutzia . . . | 261 |
| 306 | Cephalotaxus . . . | 272 | Dianthus . . . | 297 |
| 258 | Cerastium . . . | 258 | Dictamnus . . . | 261 |
| 291 | Cerasus . . . | 258 | Dielytra . . . | 261 |
| 292 | Cercis . . . | 295 | Diervilla . . . | 261 |
| 291 | Cerisier d'ornement, voir Cerasus . . . | 258 | Digitalis . . . | 297 |
| 291 | Chænomeles, voir Cydonia japonica . . . | 295 | Dimorphanthus . . . | 297 |
| 292 | Chamæcerasus . . . | 282 | Dioscorea . . . | 261 |
| 306 | Chamæcyparis . . . | 295 | Diospyros . . . | 261 |
| 291 | Charme, voir Carpinus . . . | 295 | Diplopappus . . . | 261 |
| 291 et 292 | Châtaignier, voir Castanea . . . | 295 | Distegocarpus . . . | 261 |
| 258 | Chelidonium . . . | 258 | Draba . . . | 261 |
| 258 | Chelone . . . | 278 | Dracocephalum . . . | 262 |
| 300 | Chêne, voir Quercus . . . | 258 | Echinacea . . . | 262 |
| 299 | Chèvrefeuille, v. Lonicera . . . | 295 | Echinopanax . . . | 262 |
| 292 | Chimonanthus . . . | 258 | Edraianthus . . . | 262 |
| 292 | Chionanthus . . . | 295 | Elæagnus . . . | 262 |
| 281 | Chlidanthus . . . | 258 | Epilobium . . . | 262 |
| 268 | Chrysanthèmes à grandes fleurs . . . | 258 | Epimedium . . . | 296 |
| 270 | — japonais . . . | 290 | Epine-vinette, voir Berberis . . . | 262 |
| 269 | — pompons . . . | 287 | Erable, voir Acer . . . | 262 |
| 271 | — remontrants et haïfs . . . | 258 | Eremostachys . . . | 262 |
| 292 | Citharexylon . . . | 258 | Erianthus . . . | 297 |
| 300 | Citrus triptera, voir Pseudoëgle . . . | 258 | Erigeron . . . | 262 |
| 292 | Cladrastis . . . | 258 | Erodium . . . | 262 |
| | | 258 | Eryngium . . . | 262 |
| | | 259 | Erysimum . . . | 297 |
| | | 259 | Erythrochæte . . . | 262 |
| | | 282 | Eucomis . . . | 262 |
| | | 259 | Eulalia . . . | 262 |
| | | 296 | Eurya . . . | 262 |
| | | 296 | Evonymus . . . | 262 |
| | | 296 | Exochorda . . . | 262 |
| | | 296 | Fagus . . . | 262 |
| | | 260 | Farfugium . . . | 262 |
| | | 260 | Ferula . . . | 262 |
| | | 260 | Festuca . . . | 262 |
| | | 272 | Filices . . . | 262 |
| | | 275 | Flammenblume, voir Phlox . . . | 262 |
| | | 295 | Fontanesia . . . | 262 |
| | | 296 | Forsythia . . . | 262 |
| | | 272 | Fougères de pleine terre . . . | 262 |
| | | 260 | Francoa . . . | 262 |
| | | 253 | Fraxinelle, voir Dictamnus . . . | 262 |
| | | 296 | Fraxinus . . . | 262 |
| | | 272 | Freilandfarn . . . | 262 |
| | | 296 | Frêne, voir Fraxinus . . . | 262 |
| | | 260 | Funkia . . . | 262 |
| | | 296 | Fusain, voir Evonymus . . . | 262 |
| | | 261 | Gaillardia . . . | 262 |
| | | 292 | Gaïnier, voir Cercis . . . | 262 |
| | | 261 | Galeobdolon . . . | 262 |
| | | 296 | Genêt, voir Genista . . . | 262 |
| | | 296 | Genista . . . | 262 |
| | | 261 | Geniana . . . | 262 |
| | | 261 | Geranium . . . | 262 |
| | | 261 | Geum . . . | 262 |
| | | 307 | Ginkgo . . . | 262 |
| | | 282 | Gladiolus, espèces . . . | 262 |
| | | 283 | — gandavensis . . . | 262 |
| | | 285 | — ramosus . . . | 262 |
| | | 261 | Glaux . . . | 262 |
| | | 261 | Glechoma . . . | 262 |
| | | 296 | Gleditschia . . . | 262 |
| | | 261 | Globularia . . . | 262 |
| | | 305 | Glycine, voir Wistaria . . . | 262 |
| | | 261 | Gnaphalium . . . | 262 |
| | | 301 | Groseillier d'ornement, voir Ribes . . . | 262 |
| | | 261 | Gunnera . . . | 262 |
| | | 297 | Gymnocladus . . . | 262 |
| | | 261 | Gynerium . . . | 262 |
| | | 261 | Gypsophila . . . | 262 |
| | | 261 | Hacquetia . . . | 262 |
| | | 297 | Halesia . . . | 262 |
| | | 297 | Halimodendron . . . | 262 |
| | | 297 | Hedera . . . | 262 |
| | | 261 | Helenium . . . | 262 |
| | | 261 | Helianthemum . . . | 262 |
| | | 261 | Helianthus . . . | 262 |
| | | 261 | Helichrysum . . . | 262 |
| | | 261 | Helleborus . . . | 262 |
| | | 262 | Helonias . . . | 262 |
| | | 262 | Hemerocallis . . . | 262 |
| | | 262 | Hepatica . . . | 262 |
| | | 262 | Heracleum . . . | 262 |
| | | 262 | Hesperis . . . | 262 |
| | | 296 | Hêtre, voir Fagus . . . | 262 |
| | | 262 | Heuchera . . . | 262 |
| | | 262 et 297 | Hibiscus . . . | 262 |
| | | 262 | Hieracium . . . | 262 |
| | | 297 | Hippophae . . . | 262 |
| | | 262 | Horminum . . . | 262 |
| | | 297 | Hortensia, voir Hydrangea . . . | 262 |
| | | 262 | Hoteia . . . | 262 |
| | | 297 | Houx, voir Ilex . . . | 262 |
| | | 286 | Hyacinthus . . . | 262 |
| | | 297 | Hydrangea . . . | 262 |
| | | 262 et 297 | Hypericum . . . | 262 |
| | | 262 | Hyssopus . . . | 262 |
| | | 262 | Iberis . . . | 262 |

| | Pages. | | Pages. | | Pages. |
|--|--------|---|--------|--|--------|
| Idesia | 297 | Napæa | 263 | <i>Pivoine herbacée</i> | 273 |
| <i>If</i> , voir Taxus | 309 | Nardosmia | 263 | <i>Plantes bulbeuses (supplément)</i> | 281 |
| <i>Igname de Chine</i> , voir Dioscorea | 282 | Negundo, voir <i>Acer Negundo</i> | 238 | — vivaces de pleine terre | 255 |
| Ilex | 297 | Nellia | 299 | — — — en collections | 218 |
| Indigofera | 298 | <i>Nénuphar</i> , voir Nuphar | 263 | — — — spécialités | 268 |
| Inula | 262 | Nerine | 286 | Platanus | 300 |
| Ismene | 286 | <i>Nerprun</i> , voir Rhamnus | 301 | Plumbago | 264 |
| <i>Jasmin Trompette</i> , voir Bignonia radicans | 290 | Noisetier d'ornement, voir Corylus | 294 | Poa | 264 |
| Jasminum | 298 | Nordmannia | 263 | Podocarpus | 308 |
| Juglans | 298 | <i>Noyer d'ornement</i> , voir Juglans | 298 | Podophyllum | 264 |
| Juncus | 262 | — à feuille de Frêne, voir Pterocarya | 300 | <i>Poirier du Japon</i> , voir Cydonia | 295 |
| Juniperus | 307 | Nuphar | 263 | — d'ornement, voir <i>Pyrus</i> | 300 |
| Kerria | 298 | Nymphæa | 263 | <i>Pois vivace</i> , voir Lathyrus | 272 |
| Koelreuteria | 298 | <i>Œillet</i> | 272 | Polemonium | 264 |
| Lamium | 262 | Œnothera | 263 | Poliathes | 288 |
| Larix | 308 | Olea | 299 | Polycarpa, voir <i>Idesia</i> | 297 |
| Lastrea | 273 | Olearia | 299 | Polygonum | 264 |
| Lathyrus | 262 | Omphalodes | 263 | Polypodium | 27 |
| <i>Laurier-cerise</i> , voir Cerasus Lauro-Cerasus | 291 | Onoclea | 273 | Polystichum | 273 |
| — de Portugal, voir Cerasus lusitanica | 291 | Ophiopogon | 263 | <i>Pommier d'ornement</i> , voir Malus | 297 |
| Lespedeza | 298 | Opuntia | 263 | Populus | 300 |
| Leycesteria | 298 | <i>Oranger des Osages</i> , voir Maclura | 299 | Potentilla | 277 |
| Liatris | 263 | Orme, voir Ulmus | 304 | <i>Primèdre</i> | 278 |
| Libocedrus | 308 | Orobus | 263 | Primula | 275 |
| <i>Lierre</i> , voir Hedera | 297 | Osmanthus | 299 | Prinos | 30 |
| Ligularia | 263 | Osmunda | 273 | Pumopitys | 30 |
| Ligustrum | 298 | Oxalis | 285 | Prunella | 264 |
| <i>Lilas</i> , voir Syringa | 303 | Pachysandra | 263 | <i>Prunier d'ornement</i> , voir Prunus | 30 |
| L'itaria | 263 | Pæderota | 264 | Prunus | 30 |
| Lindefolia | 263 | Pæonia herbacea | 273 | Pseudogæla | 30 |
| Linum | 263 | — <i>Moutan</i> | 310 | Pseudolarix | 30 |
| Liquidambar | 298 | Papaver | 264 | Pseudotsuga | 30 |
| Liriodendron | 298 | <i>Pâquerette</i> , voir Bellis | 257 | Ptelea | 310 |
| <i>Lis St-Jacques</i> , v. Sprekelia | 285 | Pardanthus | 261 | Pterocarya | 30 |
| Lithospermum | 263 | Parnassia | 264 | Pterostyrax | 30 |
| Lobelia | 263 | Parrotia | 299 | Pulmonaria | 274 |
| Lonicera | 299 | Paulownia | 299 | Pyrethrum | 278 |
| Lupinus | 263 | Pavia | 299 | Pyrus | 300 |
| Lychnis | 263 | <i>Pavot</i> , voir Papaver | 264 | Quercus | 294 |
| Lycium | 299 | <i>Pêcher d'ornement</i> , voir Amygdalus | 289 | Ranondia | 261 |
| Lysimachia | 263 | Pentlandia | 286 | Ranunculus | 261 |
| Lythrum | 263 | Pentstemon | 261 | Raphiolepis | 30 |
| Maakia, voir <i>Cladrastis</i> | 292 | <i>Pervenche</i> , voir Vinca | 267 | Rehmannia | 266 |
| Maclura | 299 | Peuplier, voir Populus | 300 | <i>Reine-des-prés</i> , voir Spiræa Ulmaria | 270 |
| Mahonia | 299 | Phædranassa | 286 | Reineckia | 285 |
| Malus | 299 | Phalangium | 264 | <i>Renoncule</i> , voir Ranunculus | 264 |
| <i>Marronnier d'Inde</i> , voir <i>Æsculus</i> | 288 | Phalaris | 264 | Reseda | 276 |
| Mecônopsis | 263 | Phalocallis, voir <i>Tigridia</i> | 287 | Retinospora | 308 |
| <i>Mélèze</i> , voir Larix | 308 | Phellodendron | 299 | Rhamnus | 300 |
| Melissa | 263 | Philadelphus | 299 | Rhapticum | 265 |
| Menispermum | 299 | Phillyræa | 300 | Rheum | 265 |
| Mentha | 263 | Phlomis | 264 | Rhexia | 275 |
| Mespilus | 299 | Phlox decussata | 275 | Rhodiola | 255 |
| Metaplexis | 263 | — <i>espèces</i> | 264 | Rhodotypus | 30 |
| Michauxia | 263 | Phormium | 264 | <i>Rhubarbe</i> , voir Rheum Physalis | 265 |
| Monarda | 263 | Physalis | 264 | Rhus | 311 |
| Moræa, voir <i>Pardanthus</i> | 264 | Physostegia | 264 | Ribes | 301 |
| Morina | 263 | Phyteuma | 264 | Richardia | 286 |
| Morus | 299 | Picea | 308 | <i>Rittersporn</i> , voir <i>Pied-d'alouette</i> | 271 |
| <i>Muguet</i> , voir Convallaria | 282 | <i>Pied-d'alouette</i> | 271 | Robinia | 301 |
| <i>Mârier</i> , voir Morus | 299 | Pinus | 308 | Rohdea | 265 |
| — à papier, voir Broussonetia | 290 | Pistachia | 300 | <i>Ronce d'ornement</i> , voir Rubus | 301 |
| Myosotis | 263 | Pityroperma | 264 | | |
| | | <i>Pivoine en arbre</i> | 310 | | |

| | Pages. | | Pages. | | Pages. |
|--|--------|--|------------|---|--------|
| <i>Rose-de-Noël</i> , voir <i>Helle-</i> | | <i>Shepherdia</i> | 102 | <i>Tilia</i> | 303 |
| <i>borus</i> | 261 | <i>Sidalcea</i> | 265 | <i>Tulleul</i> , voir <i>Tilia</i> | 303 |
| <i>Rosier</i> | 312 | <i>Silene</i> | 265 | <i>Torreya</i> | 309 |
| — <i>Banks</i> | 336 | <i>Silphium</i> | 266 | <i>Tradescantia</i> | 266 |
| — <i>Bengale</i> | 327 | <i>Sisyrinchium</i> | 216 | <i>Tricyrtis</i> | 266 |
| — <i>blanc</i> | 337 | <i>Skimmia</i> | 302 | <i>Trifolium</i> | 266 |
| — <i>Bourbon</i> | 326 | <i>Smilacina</i> | 266 | <i>Tritoma</i> | 267 |
| — <i>à bractées</i> | 336 | <i>Solanum</i> | 302 | <i>Trochostigma</i> , voir <i>Acti-</i> | |
| — <i>Capucine</i> | 336 | <i>Soldanella</i> | 266 | <i>ndia</i> | 288 |
| — <i>Cent-feuilles moussu</i> | 335 | <i>Solidago</i> | 266 | <i>Troène</i> , voir <i>Ligustrum</i> | 298 |
| — <i>Damas</i> | 335 | <i>Sophora</i> | 302 | <i>Trollius</i> | 267 |
| — <i>hybride de Bengale</i> | 328 | <i>Sorber</i> , voir <i>Sorbus</i> | 302 | <i>Tropæolum</i> | 287 |
| — <i>de Noisette</i> | 329 | <i>Sorbus</i> | 302 | <i>Tsuga</i> | 309 |
| — <i>remontant</i> | 312 | <i>Spergula</i> , voir <i>Arenaria</i> | 256 | <i>Tubéreuse</i> , voir <i>Polianthes</i> | 286 |
| — <i>microphyllé</i> | 336 | <i>Spigelia</i> | 266 | <i>Tulipier</i> , voir <i>Liriodendron</i> | 298 |
| — <i>multiflore</i> | 337 | <i>Spiræa</i> | 266 et 266 | <i>Tussilago</i> | 267 |
| — <i>nain de Miss Lam-</i> | | <i>Sprekelia</i> | 286 | <i>Ulex</i> | 104 |
| <i>rence</i> | 316 | <i>Stachys</i> | 266 | <i>Ulmus</i> | 304 |
| — <i>Noisette</i> | 328 | <i>Stachyurus</i> | 303 | <i>Umbilicus</i> | 267 |
| — <i>Portland perpétuel</i> | 335 | <i>Staphylea</i> | 303 | <i>Ungnadia</i> | 304 |
| — <i>de Provence</i> | 316 | <i>Statice</i> | 266 | <i>Uniola</i> | 267 |
| — <i>Provins panaché, etc.</i> | 334 | <i>Staudenartige Pæonien</i> | 273 | <i>Uvularia</i> | 267 |
| — <i>rugose</i> | 337 | <i>Stellaria</i> | 166 | <i>Valeriana</i> | 267 |
| — <i>sauvageon</i> | 338 | <i>Stenomesson</i> | 287 | <i>Veratrum</i> | 267 |
| — <i>Thé</i> | 329 | <i>Stenotaphrum</i> | 266 | <i>Verbascum</i> | 267 |
| — <i>toujours vert</i> | 337 | <i>Stevia</i> | 266 | <i>Verbena</i> | 267 |
| <i>Rubus</i> | 301 | <i>Stipa</i> | 266 | <i>Vernis du Japon</i> , voir | |
| <i>Rudbeckia</i> | 265 | <i>Stokesia</i> | 266 | <i>Ailanthus</i> | 289 |
| <i>Ruscus</i> | 301 | <i>Struthiopteris</i> | 273 | <i>Vernonia</i> | 267 |
| <i>Ruta</i> | 265 | <i>Styphnolobium</i> , voir <i>So-</i> | | <i>Veronica</i> | 267 |
| <i>Salisburia</i> , voir <i>Ginkgo</i> | 107 | <i>phora</i> | 302 | <i>Viburnum</i> | 304 |
| <i>Salix</i> | 301 | <i>Sumac</i> , voir <i>Rhus</i> | 301 | <i>Vigne d'ornement</i> , voir <i>Vitis</i> | 304 |
| <i>Salvia</i> | 265 | <i>Sureau</i> , voir <i>Sambucus</i> | 302 | <i>— vierge</i> , voir <i>Ampelopsis</i> | 289 |
| <i>Sambucus</i> | 302 | <i>Swertia</i> | 266 | <i>Vinca</i> | 267 |
| <i>Santolina</i> | 265 | <i>Sycamore</i> , voir <i>Acer Pseudo-</i> | | <i>Viola</i> | 267 |
| <i>Sapin</i> , voir <i>Pinus</i> | 208 | <i>Platanus</i> | 288 | <i>Viorne</i> , voir <i>Viburnum</i> | 304 |
| <i>Saponaria</i> | 265 | <i>Symphytum</i> | 266 | <i>Virgilia</i> , voir <i>Cladrastis</i> | 292 |
| <i>Saute</i> , voir <i>Salix</i> | 301 | <i>Symphoricarpos</i> | 303 | <i>Vitis</i> | 304 |
| <i>Sauromatum</i> , voir <i>Arum</i> | 281 | <i>Syringa</i> | 303 | <i>Vivaces</i> | 255 |
| <i>Saxifraga</i> | 279 | <i>Tamarix</i> | 303 | — <i>en collections</i> | 268 |
| <i>Scabiosa</i> | 265 | <i>Tanacetum</i> | 266 | — <i>spécialités</i> | 268 |
| <i>Sciadopitys</i> | 308 | <i>Taxodium</i> | 308 | <i>Weigelia</i> | 305 |
| <i>Scelopendrium</i> | 273 | <i>Taxus</i> | 109 | <i>Wellingtonia</i> | 309 |
| <i>Scrophularia</i> | 265 | <i>Tecoma</i> , voir <i>Bignonia</i> | 290 | <i>Wistaria</i> | 305 |
| <i>Scutellaria</i> | 265 | <i>Thalictrum</i> | 266 | <i>Woodsia</i> | 273 |
| <i>Sedum</i> | 280 | <i>Thermopsis</i> | 263 | <i>Xanthoceras</i> | 305 |
| <i>Sempervivum</i> | 280 | <i>Thuia</i> | 309 | <i>Xylosteum</i> | 305 |
| <i>Senecio</i> | 265 | <i>Thuiopsis</i> | 309 | <i>Yucca</i> | 268 |
| <i>Sequoia</i> | 308 | <i>Thymus</i> | 266 | <i>Zanthoxylon</i> | 305 |
| <i>Seringat</i> , voir <i>Philadelphus</i> | 299 | <i>Tigridia</i> | 287 | <i>Zephyranthes</i> | 287 |

Arbres fruitiers (Obstbäume).

| | Pages. | | Pages. | | Pages. |
|---|--------|---|--------|----------------------|--------|
| <i>Abricotiers</i> | 338 | <i>Griottes</i> , voir <i>Cerisiers</i> | 339 | <i>Noisetiers</i> | 342 |
| <i>Apfel</i> | 356 | <i>Groseilliers à grappes</i> | 341 | <i>Noyers</i> | 342 |
| <i>Ärpkosen</i> | 338 | — <i>à maquereau</i> | 341 | <i>Pêchers</i> | 342 |
| <i>Harreaux</i> , voir <i>Cerisiers</i> | 339 | <i>Guignes</i> , voir <i>Cerisiers</i> | 339 | <i>Pfirsichen</i> | 342 |
| <i>Birnen</i> | 343 | <i>Himbeeren</i> | 341 | <i>Pflaumen</i> | 359 |
| <i>Brombeeren</i> | 360 | <i>Johannisbeeren</i> | 341 | <i>Poiriers</i> | 343 |
| <i>Brugnons</i> | 339 | <i>Kastanien (Echle)</i> | 341 | <i>Pommiers</i> | 356 |
| <i>Cerisiers</i> | 339 | <i>Kirschen</i> | 339 | <i>Pruniers</i> | 359 |
| <i>Châtaigniers</i> | 341 | <i>Lambertsnüsse</i> | 342 | <i>Quitten</i> | 340 |
| <i>Cognassiers</i> | 340 | <i>Marronniers</i> | 341 | <i>Ronces</i> | 360 |
| <i>Cormiers</i> | 340 | <i>Maulbeeren</i> | 342 | <i>Stachelbeeren</i> | 341 |
| <i>Erdbeeren</i> | 340 | <i>Mehlbeeren</i> | 340 | <i>Vignes</i> | 360 |
| <i>Reigen</i> | 340 | <i>Mispeln</i> | 342 | <i>Wallnüsse</i> | 342 |
| <i>Figuiers</i> | 340 | <i>Mûriers</i> | 342 | <i>Weinreben</i> | 360 |
| <i>Fraisiers</i> | 340 | <i>Nectarinen</i> | 339 | <i>Zellernüsse</i> | 342 |
| <i>Framboisiers</i> | 341 | <i>Néfliers</i> | 342 | | |

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUMÉ DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX, contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau, ou leur équivalent, expédié FRANCO par la poste :

Belgique : 36 fr. — Espagne, France, Italie, Suisse : 38 fr. — De Nederlanden : 18 gulden. — Tous les autres pays d'Europe : 38 francs.

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post-paid*).

The United States of America : 7 1/2 Dollars (*Post-paid*).

Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.

Vingt-deux volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2369 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et environ 4700 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-deux volumes est de 776 francs, payables comptant sans déduction de 5 % escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants de l'Établissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 22 volumes aux conditions suivantes : 276 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 250 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes II, III, IV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII peuvent s'acquérir séparément au prix de 36 francs, pris à Gand.

Le premier fascicule du XXIII^e volume paraîtra prochainement.

Le tirage de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE est de 1500 exemplaires.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur a été échu aux Expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Metz, Namur, Paris, St-Nicolas, Vienne, etc.

 Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE, Propriétaire de l'Établissement horticole de Gendbrug, GAND (Belgique).

En vente au même Établissement :

NOS POIRES.

Un volume in-4° oblong renfermant 16 magnifiques gravures coloriées, représentant 120 variétés de POIRES, et 6 planches au trait, avec texte explicatif contenant description, l'époque de maturité, la synonymie, etc., etc., de 431 variétés de POIRE d'élite, presque toutes disponibles à l'Établissement L. VAN HOUTTE.

PRIX : 16 francs.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)